

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-kross-level-boost-20-85nm-air-100-gotowy-gratis-p-6742.html>



Rower elektryczny górski Kross Level Boost 2.0 85Nm AIR 100% gotowy + Gratis

Cena	10 159,99 zł
Cena poprzednia	14 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	10% ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower elektryczny górski Kross Level Boost 2.0 AIR

Rower górski KROSS Level Boost 2.0 to klasyczny przykład wyspecjalizowanego roweru elektrycznego. Nasz e-bike to najlepsze, co możesz zrobić dla siebie, jeśli myślisz profesjonalnie o swoich startach w maratonach MTB lub wyścigach XC. Ułatwi on wstępne przejechanie trasy oraz zapoznanie się z nią, bez nadmiernego obciążania swojego organizmu. A jeśli po prostu myślisz o nim jako o rowerze rekreacyjnym to zapewni ci mnóstwo zabawy w zróżnicowanym terenie.

Shimano Steps

Ubezpieczona dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy jest bezpłatna.

E-bike KROSS Level Boost 2.0 zamontowana jest zintegrowana **bateria o pojemności 500 Wh** oraz układ napędowy Shimano EP-800. Wydajny silnik z momentem obrotowym o mocy 85 Nm zapewnia duże ułatwienie podczas pokonywania trudnego terenu. Dzięki takiemu układowi wspomagającemu można pokonać nawet do 115 km. Zamontowany wyświetlacz ułatwia monitorowanie parametrów jazdy oraz stanu baterii.

Osprzęt

KROSS Level Boost 2.0 został wyposażony w wysokiej jakości osprzęt Shimano Deore M5100. Dzięki takiemu połączeniu dostępny jest szeroki zakres przełożeń w kombinacji 1x11. Nasz e-bike to rasowy hardtail z

markowym amortyzatorem powietrznym **SR Suntour XCR 34 RLR AIR** o skoku 120 milimetrów. Manetka blokady znajdująca się na kierownicy pomaga w przejęciu pełnej kontroli nad tym, jak rower się zachowuje w terenie. To ty jesteś jeźdźcem i to ty trzymasz lejce. Włożyliśmy w niego także duże, 29 calowe koła posiadają wysokiej jakości **opony WTB Ranger Comp** o szerokości 2,4".

Technologie

KROSS Level Boost 2.0 posiada ramę wykonaną z **aluminium performace**. Stop ten charakteryzuje się wysoką sztywnością oraz niską wagą. Każda rama jest także poddawana procesowi znanemu jako hydroformowanie. Pozwala nam to na uzyskanie lżejszych konstrukcji charakteryzujących się wyższą wytrzymałością oraz precyzją wykonania. Wszystkie przewody zostały poprowadzone wewnątrz ramy, dzięki czemu udało nam uzyskać schludny i czysty wygląd ramy. To także element, który okaże się dla ciebie błogosławieństwem, kiedy będziesz musiał go umyć.

Sprawdź alternatywne modele w niższych cenach:

- [niemiecki Haibike Alltrack 5 z kołem 27,5" baterią 720Wh i momentem 75Nm - Kliknij TUTAJ](#)
- [słowacki Kellys Tygon R10 z kołem 29" baterią 725Wh i momentem 90Nm - Kliknij TUTAJ](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - brązowy , L - czerwony , L - niebieski , M - brązowy , M - czerwony , M - niebieski , S - brązowy , S - czerwony , S - niebieski , XL - brązowy , XL - czerwony , XL - niebieski

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rama ALUMINIUM SUPERLITE

Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR XCR 34 RLR AIR

Skok amortyzatora 120mm

Silnik SHIMANO EP800

Wyświetlacz SHIMANO SC-EM800

Bateria SIMPLO 14AH/500WH

Ilość biegów 11

Przerzutka przód BRAK

Przerzutka tył SHIMANO DEORE M5100

Manetki SHIMANO DEORE M5100

Korby SHIMANO STEPS EM600

Zębatki korby 38T/170MM

Kaseta / wolnobieg SHIMANO DEORE M5100

Zakres kasety / wolnobiegu 11-51T

Łańcuch SHIMANO HG601

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO MT501

Hamulec przód SHIMANO MT500

Hamulec tył SHIMANO MT500

Tarcza hamulcowa przód SHIMANO RT30 (203)

Tarcza hamulcowa tył SHIMANO RT30 (180)

Opony WTB RANGER COMP 29X2,4

Piasta przód SHIMANO MT400

Piasta tył SHIMANO MT400

Obręcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 740/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 60MM/31,8/3°

Chwyty KROSS

Stery 1-1/8"-1.5"


Siodło KROSS

Wspornik siodła ALUMINIUM 27,2X400MM

Pedały BRAK

Płeć MĘSKI

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	ROZMIAR	S [16"] 29"	M [18"] 29"	L [20"] 29"	XL [22"] 29"
	WZROST	165-172	172-180	180-187	187-200
	ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"
	FS - ROZMIAR RAMY	16	18	20	21
	ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	410	450	500	530
	TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	593	610	627	642
	HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	120	130	140	150
	SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	73	73	73	73
	HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	68	68	68	68
	CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	460	460	460	460
	WB - BAZA KÓŁ	1145	1163	1181	1197
	REACH	399	413	427	439
	STACK	635	644	653	663
	BBDROP	55	55	55	55
	SZER. KIEROWNICY	740	740	740	740
	WSPORNIK SIODŁA	350	350	400	400
	DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170	170
	WSPORNIK KIEROWNICY	60	60	60	60
	WAGA (KG)	22,6	22,6	22,6	22,6

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia

31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje

-
- uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)