

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-kross-level-boost-30-630wh-w-100-gotowy-lampki-p-6744.html>



## Rower elektryczny górski Kross Level Boost 3.0 630Wh w 100% gotowy + Lampki

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Cena            | <b>9 999,99 zł</b>             |
| Cena poprzednia | <b><del>15 999,00 zł</del></b> |
| Dostępność      | <b>Produkt w magazynie</b>     |
| Czas wysyłki    | <b>3 dni</b>                   |
| Producent       | <b>Kross</b>                   |

### Opis produktu

#### KROSS LEVEL BOOST 3.0

**Rower górski KROSS Level Boost 3.0** to klasyczny przykład wyspecjalizowanego roweru elektrycznego. Nasz e-bike to najlepsze, co możesz zrobić dla siebie, jeśli myślisz profesjonalnie o swoich startach w maratonach MTB lub wyścigach XC. Ułatwi on wstępne przejechanie trasy oraz zapoznanie się z nią, bez nadmiernego obciążania swojego organizmu. A jeśli po prostu myślisz o nim jako o rowerze rekreacyjnym to zapewni ci mnóstwo zabawy w zróżnicowanym terenie. **Jest to MTB z elektrycznym wspomaganie i baterią 630Wh** przeznaczony również dla amatorów spokojnej eksploracji ulubionych górskich czy leśnych ścieżek rowerowych - duży moment obrotowy, porządna amortyzacja i bateria o sporej pojemności, pozwolą na długie wypadki bez obaw o komfort i zasięg.

**KROSS Level Boost 3.0** to kontynuacja myśli przyświecającej nam przy projektowaniu poprzednich generacji tego roweru. To nie tylko nowy lakier położony na ramie - poprawiliśmy wiele drobnych detali, które przekładają się na przyjemność oraz komfort płynące z jazdy.

**E-bike KROSS Level Boost 3.0** zamontowana jest zintegrowana **bateria o pojemności 630 Wh** oraz układ napędowy Shimano EP-800. Wydajny silnik z momentem obrotowym o mocy 70 Nm zapewnia duże ułatwienie podczas pokonywania trudnego terenu. Dzięki takiemu układowi wspomagającemu można pokonać nawet do 145 km. Zamontowany wyświetlacz ułatwia monitorowanie parametrów jazdy oraz stanu baterii.

#### Najważniejsze zalety górskiego roweru elektrycznego Kross Level Boost 3.0 630Wh to:

- komfortowa geometria lekkiej aluminiowej ramy,
- pełna 2-letnia gwarancja,
- amortyzacja RockShox
- osprzęt Shimano SLX/Deore
- 12-biegów
- ubezpieczona, bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- duża bateria 630Wh i mocny silnik Shimano Steps EP-800



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium  
**Rozmiar kół::** 29"  
**Wybierz rozmiar::** Inny rozmiar , L - Biały , L - grafitowy , M - Biały , M - Czarny , S - biały , S - czarny , XL - biały , XL - czarny  
**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Kross Level Boost 3.0 630Wh

Rama i widelec

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Materiał ramy | ALUMINIUM SUPERLITE   |
| WIDELEC       | ROCK SHOX GOLD 35 RLR |
| Skok widelca  | 120mm                 |

Napęd

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| PRZERZUTKA TYŁ             | SHIMANO SLX M7100   |
| MANETKI                    | SHIMANO Deore M6000 |
| KORBA                      | FSA-CK751           |
| Koronki                    | 38T/170MM           |
| KASETA / WOLNOBIEG         | SHIMANO SLX M7000   |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 11-51T              |
| IŁOŚĆ PRZEŁOŻEŃ            | 12                  |
| ŁAŃCUCH                    | SHIMANO HG700       |

Koła

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO MT400 15x110    |
| PIASTA TYŁ   | SHIMANO MT400 12x148    |
| OBRĘCZE      | WTB ST I25              |
| OPONY        | WTB RANGER 29x2,25 COMP |

Hamulce

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| HAMULEC PRZÓD    | SHIMANO DEORE M6100 |
| HAMULEC TYŁ      | SHIMANO DEORE M6100 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO DEORE M6100 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT30 (203)  |

Komponenty

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| KIEROWNICA          | ALUMINIUM 740 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 60MM/31,8   |

SIODŁO  
WSPORNIK SIODŁA  
STERY  
CHWYTY


SELLE ROYAL  
ALUMINIUM 27,2x400  
FP-H856B2;1-1/8"-1.5"  
KROSS SILKY

System e-bike

SILNIK  
BATERIA  
WYŚWIETLACZ

SHIMANO EP800  
SIMPLO 630 WH  
SHIMANO SC-E8000

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

|  | ROZMIAR                            | S [16'] 29" | M [18'] 29" | L [20'] 29" | XL [22'] 29" |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                                    | WZROST                             | 165-172     | 172-180     | 180-187     | 187-200      |
|                                                                                    | ROZMIAR KÓŁ                        | 29"         | 29"         | 29"         | 29"          |
|                                                                                    | FS - ROZMIAR RAMY                  | 16          | 18          | 20          | 21           |
|                                                                                    | ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ     | 410         | 450         | 500         | 530          |
|                                                                                    | TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 593         | 610         | 627         | 642          |
|                                                                                    | HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY           | 120         | 130         | 140         | 150          |
|                                                                                    | SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ         | 73          | 73          | 73          | 73           |
|                                                                                    | HA - KĄT GŁÓWKI RAMY               | 68          | 68          | 68          | 68           |
|                                                                                    | CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK       | 460         | 460         | 460         | 460          |
|                                                                                    | WB - BAZA KÓŁ                      | 1145        | 1163        | 1181        | 1197         |
|                                                                                    | REACH                              | 399         | 413         | 427         | 439          |
|                                                                                    | STACK                              | 635         | 644         | 653         | 663          |
|                                                                                    | BB DROP                            | 55          | 55          | 55          | 55           |
|                                                                                    | SZER. KIEROWNICY                   | 740         | 740         | 740         | 740          |
|                                                                                    | WSPORNIK SIODŁA                    | 350         | 350         | 400         | 400          |
|                                                                                    | DŁ. RAMIENIA KORBY                 | 170         | 170         | 170         | 170          |
|                                                                                    | WSPORNIK KIEROWNICY                | 60          | 60          | 60          | 60           |
|                                                                                    | WAGA (KG)                          | 22,6        | 22,6        | 22,6        | 22,6         |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**