

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-kross-soil-boost-10-630-p-9819.html>

Rower elektryczny górski Kross Soil Boost 1.0 630



Cena	18 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Kross

Opis produktu

KROSS Soil Boost 1.0 - Twój Partner w Terenie

KROSS Soil Boost 1.0 to elektryczny rower górski, który otworzy przed Tobą nowe możliwości. Dzięki wsparciu silnika Shimano i solidnej konstrukcji, z łatwością pokonasz trudne podjazdy i zjazdy, odkrywając uroki jazdy po lesie i górach. To idealny wybór dla osób, które cenią sobie komfort, kontrolę i niezawodność.

Dla kogo jest ten rower?

KROSS Soil Boost 1.0 jest stworzony dla rowerzystów, którzy:

- Chcą spróbować jazdy na elektrycznym rowerze górskim.
- Szukają roweru, który poradzi sobie w różnorodnym terenie.
- Cenią sobie komfort i łatwość prowadzenia.
- Potrzebują roweru do agresywnej jazdy po lesie i górach.

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

KROSS Soil Boost 1.0 to rower, który najlepiej czuje się na leśnych ścieżkach, polnych drogach i górskich szlakach. Dzięki elektrycznemu wspomaganiamu, z łatwością pokonasz strome podjazdy, a solidne zawieszenie i opony zapewnią Ci komfort i kontrolę na zjazdach. To idealny rower do odkrywania nowych tras i cieszenia się przyrodą.

Najmocniejsze punkty na podstawie specyfikacji

- **Silnik Shimano:** Centralnie umieszczony silnik zapewnia płynne i naturalne wspomaganie.
- **Bateria:** Wydajna bateria pozwala na długie przejażdżki bez obawy o wyczerpanie energii.
- **Napęd 1x12:** Szeroki zakres przełożeń ułatwia pokonywanie stromych podjazdów.
- **Zawieszenie:** Amortyzowany widelec i damper zapewniają komfort jazdy w trudnym terenie.
- **Hamulce tarczowe:** Hydrauliczne hamulce tarczowe gwarantują skuteczne hamowanie w każdych warunkach.
- **Opony:** Opony o szerokim bieżniku zapewniają dobrą przyczepność i trakcję.

Dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%

Kupując rower KROSS Soil Boost 1.0 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz produkt w 100% gotowy do jazdy. Rower zostanie dostarczony do Ciebie złożony, wyregulowany i przetestowany przez naszych specjalistów. Nie musisz się martwić o skręcanie, regulację czy inne prace serwisowe. Wystarczy, że wsiądziesz i zaczniesz cieszyć się jazdą.

Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasi doświadczeni doradcy służą pomocą i fachowym doradztwem na każdym etapie zakupu. Pomozemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar, dopasować komponenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Po zakupie możesz liczyć na naszą pełną opiekę posprzedażową. Oferujemy także doradztwo techniczne. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS Soil Boost 1.0.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"/27,5" (mullet)

Wybierz rozmiar:: L - czarny , L - zielony , M - czarny , M - zielony , S - czarny , S - zielony , XL - czarny , XL - zielony

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Parametr	S (16')	M (17')	L (18')
Wzrost	162-170	170-180	180-190
Rozmiar kół	27,5"/29"	27,5"/29"	27,5"/29"
FS - Rozmiar ramy	16	17	18
ST - Długość rury podsiodłowej	410	440	470
TT - Efektywna długość górnej rury	576	596	616
HT - Długość główki ramy	100	100	100
SA - Kąt rury podsiodłowej	75	75	75
HA - Kąt główki ramy	66,5	66,5	66,5
CS - Długość tylnych widełek	445	445	445
WB - Baza kół	1155	1175	1195
REACH	417	437	457
STACK	593	593	593
BBDROP	32	32	32
Szer. kierownicy	760	780	800

Wspornik siodła	390	390		4
Dł. ramienia korby	170	170		1
Wspornik kierownicy	55	55		
Waga (kg)	25,25	25,25		25

Specyfikacja techniczna

Rama	ALU
Amortyzator / Widelec	SR SUNTOUR AION36-B
Skok amortyzatora	150mm
Tylny amortyzator	ROCK SHOX DELUXE SE
Silnik	SHIMANO EP800
Wyświetlacz	SHIMANO SC-EM800
Bateria	SIMPLO 17,5AH/630WH
Ilość biegów	12
Przerzutka przód	BRAK
Przerzutka tył	SHIMANO DEORE M6100
Manetki	SHIMANO DEORE M6100
Korby	SHIMANO STEPS EM600
Zębatki korby	38T/170MM
Kaseta / wolnobieg	SHIMANO DEORE M6100
Zakres kasety / wolnobiegu	10-51T
Łańcuch	SHIMANO M6100
Typ hamulca	TARCZOWE HYDRAULIC
Dźwignie hamulca	SHIMANO MT501
Hamulec przód	SHIMANO MT520
Hamulec tył	SHIMANO MT520
Tarcza hamulcowa przód	SHIMANO RT30 (203)
Tarcza hamulcowa tył	SHIMANO EM300 (180)
Opony	WTB TRAIL BOSS 27,5X2
Piasta przód	SHIMANO MT400
Piasta tył	SHIMANO MT410
Obręcze	WTB ST I40 TCS 2.0
Kierownica	ALUMINIUM 760/35
Wspornik kierownicy	ALUMINIUM 55MM/35/09
Chwyty	KROSS
Stery	1-1/8"-1.5"
Siodło	KROSS
Wspornik siodła	EXAFORM KSP900I 30,9
Pedały	BRAK
Błotniki	BRAK

Bagażnik	BRAK
Podpórka	BRAK
Oświetlenie przód	BRAK
Oświetlenie tył	BRAK
Płeć	MĘSKI

Zobacz dlaczego warto kupić rower w Greenbike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia

31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje

-
- uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)