

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gorski-orbea-rise-sl-h20-w-100-gotowy-pedały-p-9052.html>



## Rower elektryczny górski Orbea RISE SL H20 w 100% gotowy + Pedały

Cena	<b>17 599,99 zł</b>
Cena poprzednia	<b>24 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>S328</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	

### Opis produktu

Rower Elektryczny MTB • Trail 140/140

## Orbea Rise SL H20 2025 — podbijaj szlaki z nową energią

Lżejszy, dynamiczniejszy i intuicyjny e-MTB, który wspiera na podjazdach i zostawia naturalne czucie na zjazdach. Partner na całodniowe wyprawy i szybkie „after work rides”.

Shimano EP600 Bateria 630 Wh Skok 140/140 mm Koła 29" Tubeless Ready Ready-to-Ride 100%

### Dla kogo?

- **Pasjonaci MTB** - naturalny feeling + wsparcie tam, gdzie trzeba.
- **Doświadczeni riderzy** - trailowa precyzja w terenie mieszanym.
- **Ambitni początkujący** - wybacza błędy, buduje pewność.

### Gdzie błyszczą?

- Techniczne single, strome podjazdy, długie zjazdy.
- Całodniowe górskie tripy i lokalne lasy po pracy.
- Szutry & kamienie - lekkość i trakcja bez spiny.

**GRATIS - pedały platformowe**

### Najmocniejsze punkty

- **Hydroformowana rama alu** - sztywność i pewność w zakrętach.
- **Zawieszenie 140/140** - komfort i trakcja na korzeniach i kamieniach.
- **Shimano EP600** - płynne wspomaganie, wysoki moment.
- **Bateria 630 Wh** - realny zasięg na długie dni.
- **Napęd XT/SLX** - precyzyjne i szybkie zmiany biegów.
- **Hamulce M6100** - modulacja i kontrola na długich zjazdach.
- **Punkty kontaktu** - Fizik Terra Ridon X5, chwyt OC Lock On.
- **Design Orbea** - dopracowane detale, czyste linie.

---

## Odczucia z jazdy — co je kształtuje?

- **Geometria trail:** stabilność przy prędkości + zwinność w ciasnych sekcjach.
- **Fox 34 Float AWL 140 mm** – wsparcie w środku skoku i precyzja sterowania.
- **Fox Float Performance 210×50** – płynna praca, trakcja na luźnym.
- **Race Face AR 30c (TLR)** – niższe ciśnienia, więcej przyczepności.
- **Schwalbe Wicked Will 29×2.40** – szybkie toczenie + pewny grip.

## Dostawa 100% gotowy do jazdy

Rower przychodzi **w pełni złożony i wyregulowany** przez nasz serwis. Wsiadasz i jedziesz – bez dodatkowych regulacji. W komentarzu do zamówienia, podaj wagę przyszłego użytkownika - ustawimy amortyzację.

## Doradztwo i opieka

Pomagamy w **doborze rozmiaru** i konfiguracji. Po zakupie: wsparcie serwisowe, wskazówki dot. ładowania i eksploatacji e-bike'ów.

## Specyfikacja techniczna — Orbea Rise SL H20 2025

Rama i zawieszenie	
Rama	Orbea Rise Hydro, 29", Boost 12×148, skok zawieszenia 140 mm
Damper	Fox Float Performance, 2-pozycyjna regulacja, EVOL LV, custom tune, 210×50 mm
Widelec	Fox 34 Float AWL Sport, skok 140 mm, Rail, QR15×110
Stery	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Napęd (mechaniczny)	
Manetki	Shimano SLX M7100, I-Spec EV
Kaseta	Shimano CS-M7100, 10-51T, 12-rz.
Przerzutka tył	Shimano XT M8100 SGS, Shadow Plus (sprzęgło)
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica	Orbea Rise, klatka prowadząca
Hamulce	
Zestaw	Shimano M6100, hydrauliczne tarczowe (z regulacją)
Koła i ogumienie	
Koła	Race Face AR 30c, kompatybilne z tubeless (fabrycznie z dętkami)
Opony	Schwalbe Wicked Will Evo TLE, 29×2.40, Super Race, Soft, Addix, Brown
Uwaga	Możliwe przygotowanie zestawu <i>tubeless</i> przed wysyłką — zapytaj doradcę
Kokpit i sztyca	
Kierownica	OC Mountain Control MC31, wznios 20 mm, szerokość 800
Mostek	OC Mountain Control MC20, 0°
Sztyca	OC Mountain Control MC22, 31.6 mm, regulowana (dropper)
Manetka sztycy	Shimano SL-MT500, I-Spec EV
Siodło	Fizik Terra Ridon X5, 145 mm
Chwyty	OC Lock On, skręcane
Napęd elektryczny	
Silnik	Shimano EP600
Bateria	Orbea Internal 630 Wh
Pilot / sterowanie	Shimano EN600-L
Wyświetlacz	—
Ładowarka	Orbea 2nd Gen eBike Smart Charger 42V / 2-4A
Ramiona korbey e-bike	Shimano Steps EM600
Wyposażenie i dodatki	
Pedały	Platformowe podstawowej klasy z odblaskami (możliwa wymiana/upgrade w ramach negocjacji)
Oświetlenie	Elementy odblaskowe; rekomendowane doposażenie w lampki (brak w zestawie)
Błotniki	Brak
Waga	
Waga (gotowy do jazdy)	Producent nie podaje; możemy zważyć wybrany egzemplarz na prośbę



### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** L - Bumblebee Yellow-Czarny (matowy) , L - Diamond Czarny-Splash Olive Zielony (matowy) , L - Escape Zielony-Splash Ice Zielony (połysk) , M - Bumblebee Yellow-Czarny (matowy) , M - Diamond Czarny-Splash Olive Zielony (matowy) , M - Escape Zielony-Splash Ice Zielony (połysk) , S - Bumblebee Yellow-Czarny (matowy) , S - Diamond Czarny-Splash Olive Zielony (matowy) , S - Escape Zielony-Splash Ice Zielony (połysk) , XL - Bumblebee Yellow-Czarny (matowy) , XL - Diamond Czarny-Splash Olive Zielony (matowy) , XL - Escape Zielony-Splash Ice Zielony (połysk)

**Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

### Specyfikacja techniczna roweru

#### Specyfikacja:

**Rama** Orbea Rise Hydro 140mm skoku zawieszenia 29"

---

	Boost 12x148
<b>Amortyzator(damper)</b>	Fox Float Performance 2-pozycyjna regulacja, Evol LV, zaworowanie custom dopasowane do kinematyki ramy i przeznaczenia roweru, 210x50mm
<b>Widelec Stery</b>	Fox 34 Float AWL Sport, skok 140mm,Rail QR15x110 Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
<b>Ostona łańcucha</b>	Brak
<b>Korba</b>	Brak
<b>Manetki</b>	Shimano SLX M7100 I-Spec EV
<b>Kaseta</b>	Shimano CS-M7100 10-51t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
<b>Przerzutka tył</b>	Shimano XT M8100 SGS, długi wózek przerzutki, , wersja Shadow Plus z regulowanym sprzęgłem
<b>Łańcuch</b>	Shimano M6100
<b>Prowadnica łańcucha</b>	Orbea Rise, klatka prowadząca
<b>Kierownica</b>	OC Mountain Control MC31, Wznios w mm 20, Width 800
<b>Mostek</b>	OC Mountain Control MC20, 0°
<b>Hamulce Koła</b>	Shimano M6100, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją Race Face AR 30c kompatybilne z systemami bezdętkowymi (fabrycznie koła z dętkami - zapytaj doradcę o możliwość "zamleczenia" przed wysyłką)
<b>Opona</b>	Schwalbe Wicked Will Evo, TLE (Technologia Schwalbe Tubeless Easy pozwala na przyjemną jazdę bez dętki, nawet w przypadku opon wysokociśnieniowych) 29x2.40 Super Race, Soft Compound, Addix, Brown
<b>Opona</b>	Schwalbe Wicked Will Evo, TLE (Technologia Schwalbe Tubeless Easy pozwala na przyjemną jazdę bez dętki, nawet w przypadku opon wysokociśnieniowych) 29x2.40 Super Race, Soft Compound, Addix, Brown
<b>Sztyca</b>	OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Regulowana wysokość sztycy (Dropper) z poziomu manetki na kierownicy
<b>Manetka Sztycy</b>	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
<b>Siodło</b>	Fizik Terra Ridon X5 145mm
<b>Silnik</b>	Shimano EP600
<b>Bateria</b>	Orbea Internal 630Wh
<b>Wyświetlacz</b>	N/A
<b>Ładowarka</b>	Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A
<b>Pilot/Sterowanie</b>	EN600-L

<b>silnikiem</b>	
<b>Manetka do amortyzatorów</b>	Brak
<b>Klamki hamulcowe</b>	Brak
<b>Przednia przerzutka</b>	Brak
<b>Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)</b>	Shimano Steps EM600
<b>Pedały</b>	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
<b>Tylna oś</b>	Brak
<b>Przednia oś</b>	Brak
<b>Błotniki</b>	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
<b>Przednie światło</b>	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
<b>Tylne światło</b>	
<b>Informacje o pozostałym wyposażeniu</b>	, OC Lock On Lock skręcane chwytły kierownicy,
<b>Waga roweru gotowego do jazdy</b>	Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar			
	S		
	M		
	L		
	XL		

  

Parametr	S	M		
Seat Tube (C-T)	405	415		4
Top Tube (EFF)	568	594		6
Head Tube	95	105		1
Chainstay	440	440		4
BB Drop	37	37		

BB Height	-	-		
Wheelbase	1192	1220		1
Head Angle	65,5	65,5		6
Seat Angle	78	78		
Rake	44	44		
Standover	-	-		
Reach	440	465		4
Stack	609	613		6
Fork Length	554	554		5
<b>Rozmiar</b>	<b>Korba</b>	<b>Mostek</b>	<b>Kierownica</b>	<b>Sztyca regulowana</b>
S	165	35	800	498/170
M	165	40	800	558/200
L	165	40	800	558/200
XL	165	50	800	618/230

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
**GOTOWY DO JAZDY**

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

---

## UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

- 
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- 
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z**

**kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią**

---

**decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za**

**pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy**

**użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która**

**podpowie jak rozwiązać problem.**

---

## **8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))