

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-gravel-kellys-e-soot-70-mahle-x30-p-11649.html>

Rower elektryczny gravel Kellys E-Soot 70 Mahle X30



Cena	11 799,99 zł
Cena poprzednia	11 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	4-10dni
Producent	Kellys

Opis produktu

Kellys e-Soot 70 28" 237Wh - Elektryczny rower gravelowy z silnikiem MAHLE X30 45Nm, baterią MAHLE iX2 237Wh, karbonowym widelcem i osprzętem Shimano GRX

Kellys e-Soot 70 28" to ultralekki elektryczny rower gravelowy nowej generacji, zaprojektowany z myślą o miłośnikach dynamicznej jazdy po szutrach, leśnych duktach oraz asfaltowych trasach. Sercem maszyny jest niezwykle lekka jednostka napędowa **MAHLE X30** (waga zaledwie 1,9 kg) umieszczona w tylnej piaście, generująca 45 Nm momentu obrotowego i współpracująca z czujnikiem nacisku suportu sterowanym przez sztuczną inteligencję (AI-driven torque sensing). W połączeniu ze zintegrowaną baterią **MAHLE iX2 o pojemności 237 Wh (6,6 Ah)**, rower zachowuje smukłą linię tradycyjnego gravela i znakomitą wagę całkowitą – zaledwie 14,60 kg.



Konstrukcję oparto na superlekkiej ramie aluminiowej **KELLYS eSOOT** z wewnętrznym prowadzeniem przewodów w systemie A-BOX, mocowaniem hamulca Flat Mount oraz sztywną osią Boost 12x148 mm. Precyzyjne prowadzenie i pochłanianie mikrowibracji zapewnia w pełni karbonowy widelec **KELLYS Carbon Disc**. Błyskawiczną i pewną zmianę przełożeń na nierównościach gwarantuje dedykowana do graveli grupa **Shimano GRX 1x11**, a pełne bezpieczeństwo na zjazdach zapewniają hydrauliczne hamulce **Shimano GRX RX400** z tarczami Galfer Wave 160 mm.

Analiza technologii - Innowacyjna integracja i lekkość e-Gravela

- **Silnik MAHLE X30 z czujnikiem nacisku AI (45 Nm, 1,9 kg):** Kompaktowa jednostka w piaście tylnej zapewnia naturalne, płynne wspomaganie bez oporów toczenia po przekroczeniu progu 25 km/h. Czujnik nacisku w suporcie analizuje siłę pedałowania w czasie rzeczywistym, gwarantując idealną harmonię między pracą nóg kolarza a asystą silnika.
- **Zintegrowana bateria MAHLE iX2 237 Wh:** Dyskretnie ukryta wewnątrz dolnej rury ramy, pozwala zachować aerodynamiczny profil i smukłą sylwetkę roweru. Optymalna pojemność 237 Wh zapewnia doskonały zasięg na dynamicznych trasach gravelowych bez zbędnego dociążania konstrukcji.
- **W pełni karbonowy widelec KELLYS Carbon Disc:** Konstrukcja ze stożkową rurą sterową 1.5", sztywną osią 12 mm i mocowaniem Flat Mount efektywnie tłumi drgania przenoszone z szutrowej nawierzchni na dłonie kolarza, gwarantując precyzję sterowania.
- **Szutrowy napęd Shimano GRX 1x11:** Przerzutka Shimano GRX RX812 ze stabilizatorem łańcucha Shadow RD+ współpracująca z kłamkomanetkami Shimano GRX ST-RX600/BL-RX600, kasetą Shimano CS-M5100-11 (11-42T) oraz korbą GRX RX600-1 (40T). Układ eliminuje ryzyko spadania łańcucha na wybojach i zapewnia szeroki zakres biegów.
- **Hydrauliczne hamulce Shimano GRX RX400 & tarcze Galfer Wave:** Zaciski Flat Mount zaprojektowane specjalnie do jazdy gravelowej zestawiono z tarczami Galfer Fixed Disc Wave® DB002W (160 mm przód / 160 mm tył) Center Lock, co zapewnia precyzyjną modulację, odporność na przegrzanie i pewne zatrzymanie w każdych warunkach pogodowych.
- **Szerokie opony Schwalbe G-One Overland 28x2.00:** Zaawansowane opony gravelowe w technologii Tubeless Easy z mieszanką ADDIX Green i wkładką antyprzebiciową RaceGuard. Szerokość 50 mm (2.00") gwarantuje rewelacyjną przyczepność na leśnych ścieżkach, piasku i szutrach przy zachowaniu niskich oporów toczenia na asfalcie.
- **Ergonomiczny kokpit GravelBar & integracja A-BOX:** Kierownica z flarą (rozszerzeniem dolnego chwytu) owinięta taśmą SELLE ITALIA Smart bar tape w połączeniu z mostkiem Promax i systemem A-BOX zapewnia czysty wygląd bez wystających linek oraz pewny chwyt na technicznych odcinkach.
- **Minimalistyczny kontroler MAHLE iWoc ONE:** Zintegrowany z górną rurą ramy przycisk ze wskaźnikiem LED informuje o poziomie naładowania baterii oraz aktualnym trybie wspomagania, a moduł Bluetooth pozwala na pełną integrację z aplikacją mobilną MAHLE.



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Jaki wybrać rozmiar?

Rower Kellys e-Soot 70 oferowany jest w trzech wariantach ramy gravelowej: **S (500 mm)**, **M (520 mm)** oraz **L (540 mm)**. Dobór rozmiaru opiera się na wzroście rowerzysty i geometrii ramy:

- **Rozmiar S (500 mm):** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 160 - 173 cm.
- **Rozmiar M (520 mm):** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 170 - 182 cm.
- **Rozmiar L (540 mm):** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 179 - 193 cm.

2. Czy model Kellys e-Soot 70 to dobry rower?

Tak, **Kellys e-Soot 70** to bezkonkurencyjny, lekki elektryczny rower gravelowy z najwyższej półki. Zastosowanie ultralekkiego silnika MAHLE X30 z inteligentnym czujnikiem nacisku AI, zintegrowanej baterii MAHLE iX2, w pełni karbonowego widelca, osprzętu Shimano GRX oraz szerokich opon Schwalbe 50 mm sprawia, że rower prowadzi się jak tradycyjny, zwinny gravel, oferując dyskretne i potężne wsparcie na podjazdach przy zachowaniu wagi zaledwie 14,60 kg.

3. Czym wyróżnia się silnik MAHLE X30 w piaście tylnej?

Jednostka **MAHLE X30** waży zaledwie 1,9 kg i generuje 45 Nm momentu obrotowego. Umieszczenie silnika w tylnej piaście w połączeniu z czujnikiem nacisku AI w suporcie zapewnia całkowicie naturalne wrażenia z jazdy, brak jakichkolwiek oporów toczenia po wyłączeniu wspomagania oraz idealnie cichą pracę.

4. Jakie zalety zapewnia zintegrowana bateria MAHLE iX2 237 Wh?

Akumulator **MAHLE iX2 (237 Wh / 6,6 Ah)** jest w pełni ukryty w dolnej rurze ramy, co pozwala zachować tradycyjny wygląd i smukłą linię roweru gravelowego. Zapewnia optymalny zasięg na kilkugodzinne wyprawy szutrowe, zachowując ultra-niską wagę całego zestawu.

5. W jaki sposób widelec karbonowy KELLYS Carbon Disc poprawia komfort?

W pełni karbonowa konstrukcja widelca **KELLYS Carbon Disc** ze stożkową rurą 1.5" tapered i sztywną osią 12 mm doskonale tłumi drobne wibracje powstające podczas szybkiej jazdy po szutrze i nierównościach, redukując zmęczenie dłoni i barków kolarza.



6. Jakie korzyści oferuje dedykowany napęd Shimano GRX 1x11?

Grupa **Shimano GRX** została zaprojektowana specjalnie pod kątem specyfiki jazdy gravelowej. Przerzutka GRX RX812 wyposażona jest w sprzęgło Shadow RD+, które zapobiega obijaniu i spadaniu łańcucha na wybojach, a ergonomiczne klamkomanetki ST-RX600 zapewniają pewny chwyt i precyzyjną kontrolę w trudnym terenie.

7. Dlaczego zastosowano hydrauliczne hamulce Shimano GRX RX400 i tarcze Galfer Wave?

Hamulce tarczowe **Shimano GRX RX400** w standardzie Flat Mount połączone z tarczami **Galfer Fixed Disc Wave® DB002W (160 mm)** zapewniają wybitną siłę zatrzymywania, znakomitą modulację oraz optymalne odprowadzanie ciepła

podczas dynamicznych zjazdów po szutrach i w deszczu.

8. Jakie właściwości posiadają opony Schwalbe G-One Overland 28x2.00?

Opony **Schwalbe G-One Overland Performance** o szerokości 50 mm (2.00") z wkładką RaceGuard i mieszanką ADDIX łączą niskie opory toczenia na gładkich nawierzchniach z wyśmienitą trakcją i amortyzacją na kamienistych oraz piaszczystych traktach.

9. Jakie funkcje smart i łączności oferuje kontroler MAHLE iWoc ONE?

Zintegrowany z ramą przycisk **MAHLE iWoc ONE** z łącznością Bluetooth 5.0 współpracuje z dedykowaną aplikacją mobilną MAHLE, oferując:

- Indywidualną personalizację charakterystyki i siły wspomagania silnika,
- Podgląd szczegółowych danych telemetrycznych, prędkości, kadencji oraz zużycia baterii,
- Obsługę nawigacji oraz analizę tras w aplikacji na smartfonie.

KELLYS E-SOOT 70 28" 237WH

Komponent	Szczegóły
-	KELLYS eS
-	baterią, g
-	MAHLE X3
-	nacisku su
-	MAHLE iX2
-	zasięg w t
-	MAHLE iW
-	aplikacją.
-	KELLYS Ca
-	mocowani
-	SHIMANO
-	biegów w
-	SHIMANO
-	doskonałą
-	SHIMANO
-	szutrach i
-	SHIMANO
-	Shimano R
-	SHIMANO
-	GALFER FI

Komponent	Szczegóły
-	
-	
-	

-	

-	

odprowad
NOVATEC
KLS Grind
SCHWALB
odblaskow
PROMAX -
100 mm d
Kierownic
Aluminiow
14.60 kg (S (500 mm

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

5-letnią gwarancję na ramy

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: https://kellysbike.com/downloads/warranty/conditions_pl.pdf

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas

rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.

- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.



Copyright – Greenbike Poland , opis stworzył Marcin Czajkowski Syntaxio.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Aluminium
- Rozmiar kół::** 28"/700C"
- Wybierz rozmiar::** S , M , L
- Amortyzacja::** Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły
-	KELLYS eS
-	baterią, g
-	Ivory Whit
---	MAHLE X3
---	nacisku su
---	MAHLE iX
---	zasięg w t
-	MAHLE iW
---	aplikacją.
---	KELLYS Ca
---	mocowani
---	SHIMANO
---	biegów w
---	SHIMANO
---	doskonałą
---	SHIMANO
---	szutrach i
-	SHIMANO
---	Shimano F
---	SHIMANO
-	GALFER Fi
-	odprowad
-	NOVATEC


Komponent	Szczegóły	
-		KLS Grind
-		SCHWALB
-		odblaskow
-		PROMAX -
-		100 mm d
-		Kierownic
-		Aluminiow
-		14.60 kg (
-		S (500 mm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

KELLYS e-Soot 70

Nowoczesny elektryczny rower gravelowy e-Gravel, zaprojektowany z myślą o przygodzie poza utartymi szlakami, szutrach i dalekich wyprawach. Kellys e-Soot 70 łączy lekkość i zwinność ramy szutrowej z wydajnym wspomaganiem elektrycznym, zapewniając wszechstronność i niezależność w każdym terenie.





Rysunek techniczny - wymiary ramy e-Soot

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar M (170-182 cm)

Rozmiar L (179-193 cm)

Najczęstsze pytania o geometrię z Soot

Co daje kąt główki ramy 71° – $71,5^{\circ}$ w e-Gravelu?

Dlaczego kąt rury podsiodłowej w e-Soot wynosi $73,5^{\circ}$ – 74° ?

Jak interpretować parametry Reach i Stack w modelu e-Soot?

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**

-
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2 letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczna w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do kartu gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża

się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji nie liczy się od nowa.

- pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
- Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
- rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym
- pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
- rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
- rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
- przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
- W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
- koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
- przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
- Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub

nadmiernie eksploatowany.

- Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
- Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
- Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określonemu pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłużona gwarancja na ramę roweru“ nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
- Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
- Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles s.r.o.
- Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
- Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w

użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),

- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
- (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
- w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
- w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.