

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-haibike-adventr-6-low-suv-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10795.html>



## Rower elektryczny Haibike ADVENTR 6 Low SUV w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	<b>17 799,99 zł</b>
Cena poprzednia	<del>21 599,00 zł</del>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>HALU2</b>
Producent	<b>Haibike</b>
Korzyści z zakupu	

### Opis produktu

#### Haibike ADVENTR 6 Low 2026

Haibike ADVENTR 6 Low to rower, który spełnia marzenia o absolutnym komforcie i nieograniczonej wolności. Jest to przedstawiciel elitarnej klasy **E-SUV**, który łączy w sobie zalety pełnego zawieszenia (Full Suspension) z wygodną ramą o niskim przekroku (Low Step). Dzięki temu wsiadanie i zsiadanie jest niezwykle proste i bezpieczne, co docenisz w miejskim ruchu lub gdy rower jest obciążony bagażem. Jednocześnie, dzięki wysokiej klasy amortyzacji **RockShox** (120mm/100mm), rower ten płynie po nierównościach niczym luksusowa limuzyna, niezależnie od tego, czy jedziesz po asfalcie, czy leśnej ścieżce.



Model ten został stworzony z myślą o długich dystansach. Wyposażono go w potężną baterię o pojemności **800Wh**, która zapewnia ogromny zasięg, eliminując konieczność częstego ładowania. Silnik Bosch Performance Line o momencie obrotowym **85Nm** gwarantuje dynamiczną jazdę i łatwe pokonywanie wzniesień. Całość uzupełnia czytelny wyświetlacz Kiox 300 z nawigacją oraz trwały napęd Shimano CUES LinkGlide.

### Kluczowe informacje (FAQ)

Dla kogo jest ADVENTR 6 Low?

Dla wymagających turystów i osób dojeżdżających do pracy, które nie uznają kompromisów. Jeśli szukasz roweru, który jest łatwy w obsłudze (niska rama), oferuje najwyższy możliwy komfort (zawieszenie RockShox) i pozwala na całodniowe wyprawy bez ładowania (bateria 800Wh), to jest to model dla Ciebie.



Co daje zawieszenie RockShox w rowerze turystycznym?

Marka RockShox to lider w produkcji amortyzatorów. Zastosowany tu widelec Reba RL oraz damper Deluxe Select to komponenty powietrzne, które można precyzyjnie dopasować do wagi użytkownika. Zapewniają one znacznie wyższą kulturę pracy niż podstawowe amortyzatory - lepiej wybierają małe nierówności i zapewniają stabilność przy wyższych prędkościach.



Czy ten rower nadaje się do miasta?

Zdecydowanie tak. ADVENTR 6 Low to idealny "miejski czołg". Pełne zawieszenie sprawia, że krawężniki, studzienki i kostka brukowa przestają być problemem. Niska rama ułatwia postoje na światłach, a pełne wyposażenie (błotniki, bagażnik, mocne oświetlenie) sprawia, że rower jest gotowy do jazdy w każdych warunkach pogodowych.



## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, z pełną amortyzacją - tylny skok: 100mm, Low (Niski przekrok)
Silnik	Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh
Wyświetlacz	Bosch Kiox 300 + LED Manetka do kontroli - Remote
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelec	RockShox Reba RL ABS/Fender Compatible, DebonAir (komora powietrzna, pozwalająca na idealne ustawienie charakterystyki pracy widełca do potrzeb wynikających z wagi i preferencji użytkownika - prosimy o podanie wagi użytkownika w komentarzu do zamówienia, ciśnienie ustawimy przed wysyłką roweru), Offset: 44 mm, Skok: 120mm
Damper (Tył)	RockShox Deluxe Select 165x45mm, Trunion, M8x40
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+ to technologia Shimano stabilizująca wózek przerzutki za pomocą sprężyn, dzięki czemu łańcuch mniej podskakuje i bardziej precyzyjnie zmienia biegi na nierównościach, 11 Bieg
Manetki	Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+ to manetka typu trigger shifter od Shimano, umożliwiająca szybkie i precyzyjne zmiany biegów kciukiem i palcem wskazującym, z funkcją podwójnego zrzuć przełożeń.
Kaseta	Shimano CUES Technologia Shimano LinkGlide została zaprojektowana

Specyfikacja komponentów	specjalnie z myślą o rowerach elektrycznych, aby sprostać ogromnym siłom przenoszonym z silnika na kasetę i znacząco wydłużyć żywotność napędu. Dzięki przeprojektowanym, wyższym i masywniejszym zębom kasety oraz zoptymalizowanemu profilowi ramp, zmiana biegów pozostaje wyjątkowo płynna nawet pod dużym obciążeniem, a Shimano deklaruje nawet trzykrotnie dłuższą trwałość względem klasycznych systemów, CS-LG400-11, HG, 11-50T
Łańcuch	KMC eGlide with EPT Coating - Technologia KMC eGlide z powłoką EPT to zaawansowane zabezpieczenie antykorozyjne stosowane w łańcuchach dedykowanych do rowerów elektrycznych, które chroni metal przed rdzą nawet w bardzo trudnych warunkach - deszczu, soli drogowej czy wilgoci. Powłoka EPT sprawia, że łańcuch pracuje płynniej i wytrzymuje większe obciążenia generowane przez silniki e-bike, jednocześnie znacząco wydłużając jego żywotność. 9-11-biegów
Hamulce	Tektro HD-M535, 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), klocki z okładziną żywiczną (organiczną), 203 mm średnicy tarczy przedniej / 180 mm tył, klamki Tektro HD-M535-BL
Koła	XLC WR-M17 Disc 25/584 32H / Piasty XLC HF-M15 / HR-M15 Boost (Szttywne osie)
Opony	XLC VT-T45 Toorak, 60-584
Szttyca	XLC Dropper SP-T21, Średnica wspornika siodła - 34.9 mm, o skoku (zależny od rozmiaru ramy - wartość orientacyjna, na ogół: 125mm dla S, 150mm dla M, 170mm dla L i 200mm dla XL) 100 mm, L: 395 mm
Siodło	XLC Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm
Kierownica / Mostek	XLC HB-C32 (740mm) / XLC ST-M36 (Regulowana pozycja kierownicy)
Oświetlenie	Przód: Trelock Lighthammer LS800 60 Lux / Tył: Spanninga Aerline 2.0 Brake
Bagażnik	EasyLife System luggage carrier, standard mocowania akcesoriów do bagażnika - MIK
Waga / Nośność	Zapytaj doradcę / 150 kg (maksymalna masa całkowita)

## Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

## Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](http://Haibike.com).

---

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

### Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 27,5

**Wybierz rozmiar::** L-48 , M-45 , S-43

**Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

### Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Bosch Per  
Bosch Pov  
Bosch Kio  
Bosch Cha  
Aluminiow  
RockShox  
RockShox  
Komora p  
preferencj  
wysyłką r

Komponent	Szczegóły
	Acros Blo
	Shimano G
	Shadow+
	podskakuj
	Shimano G
	Rapidfire+
	wskazują
	Shimano G
	Technolog
	ogromnym
	wyższym
	płynna na
	KMC eGlid
	Technolog
	dedykowa
	drogowej
	Winning V
	Tektro HD
	203 mm ś
	Obřęcze: }
	Przednia p
	Tylna pias
	XLC VT-T4
	XLC HB-C3
	XLC ST-M3
	XLC MTB G
	XLC Dropp
	mm (regu
	XLC Sport
	XLC Flat P
	Przednie:
	Tylne: Spa
	Błotniki: C
	Bagażnik:
	Stopka: U
	Waga row
	Maks. obc


## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

### Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike ADVENTR 6 Low 2026**. Wygodny rower e-SUV z obniżoną ramą (Low Step), pełnym zawieszeniem (120/100mm) i kołami 27,5".

#### Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S	43 cm	159 - 169
M	45 cm	168 - 177
L	48 cm	176 - 186+



Geometria ramy Haibike ADVENTR 6 Low

### Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (43)	M (45)	L (48)
1. Rura podsiodłowa (C-T)	430	450	480
2. Efektywna dł. górnej rury	595	631	661
3. Główna rura	140	160	175
4. Kąt główki ramy	68°	68°	68°
5. Kąt rury podsiodłowej	75°	75°	75°
6. Tylny trójkąt (Chainstay)	490	490	490
7. Obniżenie suportu (BB Drop)	35	35	35
8. Baza kół	1203	1242	1273
9. Reach (Zasięg)	426	457	483
10. Stack (Wysokość)	631	650	664
11. Przekrok (Standover)	540	540	540
12. Skok zawieszenia (P/T)	120 / 100	120 / 100	120 / 100

### Komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Szytyca (skok)
S	170	70	740	100
M	170	70	740	125
L	170	70	740	150

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

---

#### **Okres gwarancyjny**

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

- 
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
  - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
  - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

---

## Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

---

## Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

---

## Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

## Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

---

## Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**

