

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 02:49

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-haibike-alltrack-10-29cali-800wh-do-100nm-bosch-w-100-gotowy-p-9654.html>



## Rower elektryczny Haibike Alltrack 10 29cali 800Wh do 100Nm Bosch w 100% gotowy

Cena	<b>13 999,99 zł</b>
Cena poprzednia	<del>18 499,00 zł</del>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Haibike</b>
Korzyści z zakupu	<small>TEŃ ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ</b> <b>CENĘ!</b> <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Haibike ALLTRACK – mocny elektryczny hardtail 29” z Bosch Performance Line CX i baterią 800 Wh

**Haibike ALLTRACK** to sportowy elektryczny rower górski typu hardtail, stworzony dla osób, które chcą połączyć mocne wspomaganie, duży zasięg i pewne prowadzenie w terenie. Silnik **Bosch Performance Line CX 85 Nm**, akumulator **Bosch PowerTube 800 Wh**, amortyzator **RockShox 35 Silver TK 120 mm** oraz koła 29” tworzą rower gotowy na lasy, szutry, podjazdy i długie wyprawy.



## **Dla kogo jest Haibike ALLTRACK?**

### **Dla fanów mocnych podjazdów**

Bosch Performance Line CX z momentem 85 Nm pomaga pokonywać strome wzniesienia bez utraty płynności i kontroli.

### **Dla osób szukających dużego zasięgu**

Bateria 800 Wh pozwala planować dłuższe trasy, całonocne wycieczki i jazdę w terenie bez ciągłego myślenia o ładowaniu.

### **Dla jazdy terenowej i codziennej**

Koła 29", szerokie opony, dropper i wygodna geometria sprawiają, że rower dobrze sprawdza się zarówno w lesie, jak i na co dzień.

---

## Największe zalety Haibike ALLTRACK

- **Silnik Bosch Performance Line CX 85 Nm** – bardzo mocne wspomaganie na podjazdach, w terenie i podczas jazdy z większym obciążeniem.
- **Bateria Bosch PowerTube 800 Wh** – duża pojemność, która znacząco zwiększa swobodę planowania tras.
- **Amortyzator RockShox 35 Silver TK 120 mm** – większy komfort i lepsza kontrola na korzeniach, kamieniach oraz szutrach.
- **Hamulce Shimano MT420 4-tłoczkowe** – mocne, pewne hamowanie, szczególnie ważne przy cięższym rowerze elektrycznym.
- **Napęd SRAM SX Eagle 1x12** – szeroki zakres 11-50T ułatwia podjazdy i jazdę w zmiennym terenie.
- **Dropper Limotec 125 mm** – szybkie opuszczenie siodła na zjazdach i większa kontrola nad rowerem.
- **Opony Schwalbe Nobby Nic 29x2.6"** – dobra przyczepność, komfort i stabilność na luźnym podłożu.

Haibike ALLTRACK to idealny wybór dla osób, które chcą mocnego e-MTB bez tylnego zawieszenia: lżejszego, prostszego w obsłudze, bardzo skutecznego na podjazdach i gotowego na długie trasy.

## Bosch Performance Line CX – serce roweru

**Bosch Performance Line CX** to jedna z najbardziej cenionych jednostek w rowerach e-MTB. Moment obrotowy **85 Nm** daje mocne, dynamiczne wsparcie podczas stromych podjazdów i jazdy po luźnej nawierzchni.

W połączeniu z wyświetlaczem **Bosch Purion 200** użytkownik otrzymuje intuicyjną obsługę trybów jazdy, podgląd poziomu baterii i najważniejsze dane bez odrywania uwagi od trasy.

## Bateria 800 Wh – większa swoboda jazdy

Akumulator **Bosch PowerTube 800 Wh** to ogromna przewaga w rowerze elektrycznym. Większa pojemność oznacza mniej stresu o zasięg, większą swobodę wyboru trasy i możliwość jazdy w mocniejszych trybach wspomagania.

To szczególnie ważne dla osób jeżdżących po pagórkowatym terenie, z dużą liczbą podjazdów lub z większą masą całkowitą zestawu.

## Komfort i kontrola w terenie

Widelec **RockShox 35 Silver TK 120 mm** zapewnia dobrą sztywność i skuteczne tłumienie nierówności. W połączeniu z szerokimi oponami Schwalbe Nobby Nic 29x2.6" rower daje stabilność, przyczepność i komfort na szutrach, leśnych trasach oraz umiarkowanie technicznych odcinkach.

Regulowana sztyca **Limotec A1H Dropper** pozwala szybko obniżyć siodło przed zjazdem, co poprawia balans ciała i daje większe poczucie bezpieczeństwa.

## Specyfikacja techniczna – Haibike ALLTRACK

Silnik  
Bateria  
Wyświetlacz  
Ładowarka  
Rama

Bosch Per  
Bosch Pov  
Bosch Pur  
Bosch Cha  
Haibike AL

---

Widelec  
Napęd  
Kaseta  
Hamulce  
Tarcze hamulcowe  
Piasty  
Obręcze  
Opony  
Siodło  
Sztycyca  
Kierownica  
Mostek  
Geometria  
Maksymalna masa całkowita

RockShox  
SRAM SX  
SRAM PG-  
Shimano B  
Shimano S  
Shimano H  
WTB ST i3  
Schwalbe  
Selle Roya  
Limotec A  
XLC MTB C  
XLC MTB C  
Kąt główk  
150 kg

## FAQ - najczęstsze pytania

Czy Haibike ALLTRACK nadaje się w góry?

Tak. To elektryczny hardtail e-MTB z mocnym silnikiem Bosch CX, amortyzatorem 120 mm, szerokimi oponami i hamulcami 4-tłoczkowymi. Najlepiej sprawdzi się na szutrach, leśnych trasach, podjazdach i umiarkowanie technicznych ścieżkach.

Jaki zasięg ma bateria Bosch PowerTube 800 Wh?

Realny zasięg zależy od masy rowerzysty, trybu wspomagania, terenu, temperatury i przewyższeń. Bateria 800 Wh daje jednak wyraźnie większą swobodę niż popularne akumulatory 500-625 Wh.

Czy hardtail e-MTB ma sens zamiast full suspension?

Tak, jeśli priorytetem są podjazdy, prostsza konstrukcja, niższe koszty serwisowe i jazda po mniej ekstremalnych trasach. Full suspension będzie lepszy do agresywnych zjazdów i bardzo technicznego terenu.

Dlaczego hamulce 4-tłoczkowe są ważne w e-bike?

Rower elektryczny jest cięższy i często osiąga wyższe prędkości w terenie. Hamulce 4-tłoczkowe dają większą siłę hamowania, lepszą kontrolę i większe bezpieczeństwo na zjazdach.

Czy Haibike ALLTRACK ma regulowaną sztycę?

Tak. Model wyposażono w sztycę Limotec A1H Dropper o skoku 125 mm, która pozwala szybko obniżyć siodło podczas zjazdów.

-

-

-

-

-

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** L - 50cm - niebieski/tytanowy/żółty błyszczący , M - 45cm - niebieski/tytanowy/żółty błyszczący , XL - 55cm - niebieski/tytanowy/żółty błyszczący

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

## Specyfikacja techniczna --->

- Brand: Haibike
- Rama: Haibike Aluminium 6061, 29"
- Kształt ramy: MTB Hardtail
- Model name: ALLTRACK 10 29
- Waga całkowita: 150
- Wysokość ramy:
  - ' 45
  - ' 50
  - ' 55
- Widelec: RockShox 35 Silver R 120 mm
- Stery: Feimin FP-H856U / Acros Blocklock
- Układ zmiany biegów: Sram SX Eagle 12s, 12 Biegi, SX Eagle Single Click Trigger, Manetka
- Łańcuch: Sram SX Eagle 12s
- Brakes: Shimano Deore BR-MT420, 4 pistons, 203 mm, 203mm / 180mm
- Dźwignia hamulca: Shimano BL-MT401, Aluminium
- Ramię korby: Miranda Crius ISIS Crankarm 170 mm
- Motor: Bosch Performance CX, 250W, 25km/h, 85Nm
- Ładowarka: Bosch Charger 4A
- Bateria: Bosch PowerTube 800Wh
- Battery capacity: 800
- Display: Bosch Purion
- Engine manufacturer: Bosch
- Engine torque: 85
- Obręcz koła: WTB ST i30 TCS 2.0 32H, Z oczkami, Obręcz hollow
- Siodło: Selle Royal
- Kierownica: XLC MTB Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm, backsweep 9°, 780 mm
- Chwyty: Velo VLG-1751D2, MTB Grips

- 
- Zasięg: 432, 452, 472

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## AllTrack 10

	M 45	L 50	XL 55
Rozmiar koła	29"	29"	29"
Wzrost (cm)	171-181	179-189	187-198
Długość rury podsiodłowej (mm)	450	500	550
Długość górnej rury (mm)	625	648	670
Długość główki ramy (mm)	140	150	160
Kąt nachylenia rury podsiodłowej (stopień)	74	74	74
Kąt główki ramy (stopień)	67	67	67
Wysokość ramy (stack) (mm)	674	683	692
Wysięg ramy (reach) (mm)	432	452	472
Opuszczenie BB (mm)	65	65	65
Rozstaw osi (mm)	1216	1240	1264

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**