

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-haibike-fullnine-10-625wh-p-2675.html>

Rower elektryczny Haibike FullNine 10 625Wh



Cena	24 900,00 zł
Cena poprzednia	27 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike Fullnine 10 I625Wh

Dzięki wysokim specyfikacjom i innowacyjnej konstrukcji FullNine 10 oferuje pełną wydajność systemu ePerformance i uniwersalność. Silnik Bosch 4. generacji oraz pojemna bateria 625Wh pozwoli decydować, kiedy przejażdżka dobiega końca. Solidne komponenty, takie jak RockShox Pike Ultimate RC i 12-stopniowa grupa sprzętowa Deore SLX, maksymalnie zwiększą radość płynącą z jazdy elektrycznym rowerem górskim! **Zobacz film poniżej.**

Charakterystyka:

- materiał ramy - aluminium
- silnik - Bosch Performance CX Gen4, 85Nm, 25km/h
- bateria - Bosch Power Tube 625Wh
- widelec - RockShox Pike Ultimate RC Air 140mm
- damper - RockShox Deluxe Select Plus Air
- napęd - Shimano Deore SLX/XT
- hamulce - Shimano XT M8020

Produkt posiada dodatkowe opcje:


Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: XL
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Rodzaj	rower elektryczny
Model	2021
Rozmiar ramy	XL
Koło	29 cali
Kolor roweru	titan / black / lava matte
Wspomaganie elektryczne	do 25 km/h
Jazda bez pedałowania	Tak (do 6km/h - tryb walk)
Typ roweru	MTB, Full
Materiał ramy	Aluminium
Napięcie	36V
Moc znamionowa	250 W
Umieszczenie silnika	Centralny
Marka silnika	Bosch
Model silnika	Bosch Performance CX (gen. 4)
Zasięg [km]	do 120
Umieszczenie baterii	wewnątrz ramy
Pojemność baterii [Wh]	625 Wh
Ładowarka	Bosch 4A
Wspomaganie jazdy	4-stopniowe
Model wyświetlacza	Yamaha A (Side Switch)
Port ładowania USB	Nie
Sposób zmiany biegów	mechanicznie
Ilość biegów	1x12
Przerzutka tył	Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus
Rodzaj tylnej przerzutki	zewnętrzna
Manetki	Shimano Deore SLX M7100
Model kasety / wolnobiegu	Shimano M7100, 10-51T
Ilość zębów	11-51T
Korba	Haibike Components, 38T
Łańcuch	Shimano SLX M7100
Łańcuch / pasek	łańcuch
Rodzaj hamulca	hydrauliczny, tarczowy
Model hamulców	Shimano Deore XT M8020
Hamulce	4-tłoczkowe
Rozmiar tarczy hamulca	203 mm / 203 mm
Koła	DT Swiss H1900
Opony	Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 65-622
Amortyzacja	Przód i tył
Sposób amortyzacji	powietrzna
Skok amortyzatora	140 mm

Widelec	RockShox Pike Ultimate RC, air/oil, 1 1/8 - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost
Model tylnego amortyzatora	RockShox Deluxe Select Plus
Kierownica	Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm
Regulowany mostek	Nie
Mostek	Haibike Components TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8mm
Sztyca	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminium
Siodełko rowerowe	Selle Royal Vivo
Pedały	Freeridepedal
Wyposażenie dodatkowe	sztyca regulowana (dropper)
Maksymalne obciążenie [kg]	120

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)	S	M	L	XL
	A FRAME HEIGHT (CM)	41,0 cm	44,0 cm	47,0 cm	50,0 cm
	B SEAT TUBE ANGLE	75,0 degrees	75,0 degrees	75,0 degrees	75,0 degrees
	C SEAT TUBE OFFSET (MM)	15,0 mm	15,0 mm	15,0 mm	15,0 mm
	D SEAT ANGLE	76,0 degrees	76,0 degrees	76,0 degrees	76,0 degrees
	E HEAD TUBE LENGTH	120,0 mm	130,0 mm	145,0 mm	160,0 mm
	F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	66,0 degrees	66,0 degrees	66,0 degrees	66,0 degrees
	G TOP TUBE HORIZONTAL	563,0 mm	576,0 mm	599,0 mm	633,0 mm
	H CHAIN STAY LENGTH	477,0 mm	477,0 mm	477,0 mm	477,0 mm
	I BOTTOM BRACKET DROP	-30,0 mm	-30,0 mm	-30,0 mm	-30,0 mm
	J WHEELBASE	1199,0 mm	1213,0 mm	1240,0 mm	1275,0 mm
	K STACK	626,0 mm	635,0 mm	649,0 mm	662,0 mm
	L REACH	410,0 mm	420,0 mm	440,0 mm	470,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**