

Dane aktualne na dzień: 26-02-2026 08:03

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-haibike-hardnine-7-630wh-w-100-gotowy-p-8446.html>



Rower elektryczny Haibike HardNine 7 630Wh w 100% gotowy

Cena	10 999,00 zł
Cena poprzednia	16 099,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike

Opis produktu

Rower elektryczny górski Haibike HardNine 7

Haibike HardNine 7 jest sprawdzonym rowerem górskim, ze wspomaganie elektrycznym Yamaha System 70 NM i baterią o pojemności 630Wh oraz osprzętem Shimano SLX M7100 idealnie dopasowanym do rekreacyjnej i szybszej jazdy w terenie górskim i leśnym. **Rowery elektryczne Haibike HardNine 7** stanowią wzór górskich e-bike ze sztywną ramą, będących rozwinięciem sprawdzonej serii rowerów **HardNine**. **Haibike HardNine 7** łączy w sobie cechy klasycznego roweru górskiego z kołami 29", czyli szybkość i komfort. **Zobacz film poniżej.**

Podsumowując, największe zalety roweru elektrycznego Haibike HardNine 7 to:

- Lekka i sztywna aluminiowa rama daje Ci pewność prowadzenia
- Mocny silnik **Yamaha PW-ST System 70 Nm** i pojemna bateria **630Wh** gwarantują zapas mocy na podjazdy
- Mocne hamulce hydrauliczne **Shimano MT410**
- 12 - biegowy napęd **Shimano SLX M7100** daje szeroki zakres przełożeń do podjeżdżania i zjeżdżania
- Darmowa dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**


Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: XL - piaskowy
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Silnik	Yamaha PW-ST System, 250W, 25km/h, 70Nm	Zębatka przednia	38 teeth
Wyświetlacz	Yamaha Side Switch	Ośłona łańcucha	Nylon directmount
Bateria	InTube 630Wh	Klamka hamulca	Shimano MT400, Aluminium
Ramie korby	Haibike geschmiedet	Koła	Rodi Tryp 30, Z oczkami, Obręcz hollow, Aluminium
Hamulec przedni	Shimano MT410, Aluminium, 203mm / 180mm	Kierownica	XLC Topflat, 740 mm
Hamulec tylny	Shimano MT410, Aluminium, 203mm / 180mm	Chwyty	XLC MTB grips
Dętki	Presta valve	Mostek	XLC Alu, A-head
Tylna przerzutka	Shimano SLX M7100, 12 Deore M6100,	Stery	A-Head Tapered
Dźwignia zmiany biegów	Deore M6100	Siodło	XLC MTB
Wkład supportu	integrated in the motor	Sztyca podsiodłowa	XLC, patentowy, 31.6 mm, Aluminium
Łańcuch	Shimano M6100	Opony	Ranger Comp, 65-622

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



A	FRAME HEIGHT (CM)	46,0 cm	49,0 cm	51,0 cm	46,0 cm	49,0 cm	51,0 cm
B	SEAT TUBE ANGLE	75,5 degrees	75,5 degrees	75,5 degrees	75,5 degrees	75,5 degrees	75,5 degrees
D	SEAT ANGLE	76,0 degrees	76,0 degrees	76,0 degrees	76,0 degrees	76,0 degrees	76,0 degrees
E	HEAD TUBE LENGTH	115,0 mm	135,0 mm	160,0 mm	115,0 mm	135,0 mm	160,0 mm
F	HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	65,0 degrees	65,0 degrees	65,0 degrees	65,0 degrees	65,0 degrees	65,0 degrees
G	TOP TUBE HORIZONTAL	608,0 mm	619,0 mm	675,0 mm	608,0 mm	619,0 mm	675,0 mm
H	CHAIN STAY LENGTH	475,0 mm	475,0 mm	475,0 mm	475,0 mm	475,0 mm	475,0 mm
I	BOTTOM BRACKET DROP	-69,0 mm	-69,0 mm	-69,0 mm	-69,0 mm	-69,0 mm	-69,0 mm
J	WHEELBASE	1242,0 mm	1281,0 mm	1318,0 mm	1242,0 mm	1281,0 mm	1318,0 mm
K	STACK	648,0 mm	661,0 mm	684,0 mm	648,0 mm	661,0 mm	684,0 mm
L	REACH	441,0 mm	471,0 mm	498,0 mm	441,0 mm	471,0 mm	498,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**