

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-haibike-nduro-8-freeride-w-100-gotowy-gr500-p-9715.html>

Rower elektryczny Haibike Nduro 8 Freeride w 100% gotowy + GR500




Cena	24 689,00 zł
Cena poprzednia	32 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Haibike NDURO 8 Freeride – elektryczny rower grawitacyjny eMTB do bike parku, freeride’u i ciężkiego enduro

Haibike NDURO 8 Freeride to mocny rower grawitacyjny eMTB dla osób, które chcą jeździć agresywnie, szybciej wracać na szczyt i wyciągać maksimum z tras enduro, freeride oraz bike parków. To sprzęt z dużym skokiem zawieszenia, silnikiem Yamaha PW-X3, baterią 720 Wh i konfiguracją Mullet.

Jeśli szukasz elektrycznego roweru górskiego do skoków, dropów, stromych technicznych zjazdów i intensywnej jazdy w górach, NDURO 8 Freeride daje ogromny zapas kontroli, przyczepności i mocy. To rower dla ridera, który chce więcej zjazdów w ciągu dnia, bez uzależnienia od wyciągu.



GRATIS - pedały Shimano GR500

Do roweru dodajemy pedały platformowe **Shimano GR500** - bardzo dobry wybór do jazdy enduro, freeride i bike park. Szeroka platforma poprawia podparcie buta, kontrolę roweru i pewność podczas agresywnej jazdy.

Dlaczego Haibike NDURO 8 Freeride to sprzęt do prawdziwej grawitacji?

Ten rower został stworzony z myślą o riderach, którzy nie chcą kończyć jazdy po jednym długim podejździe. Silnik Yamaha pomaga wrócić na górę, a zawieszenie 180 mm pozwala atakować techniczne zjazdy, dropy i szybkie sekcje z dużo większą pewnością.

Silnik Yamaha PW-X3

85 Nm momentu obrotowego daje mocne wsparcie na stromych podjazdach, technicznych transferach i powrotach na start trasy.

Bateria 720 Wh

Duża pojemność baterii pozwala zrobić więcej rund, więcej przewyższeń i dłużej korzystać z elektrycznego wsparcia.

Zawieszenie 180 mm

RockShox ZEB Ultimate i Vivid Ultimate tworzą zestaw pod agresywną jazdę, duże uderzenia i szybkie trasy.

Koła Mullet

Przód 29" poprawia stabilność i pokonywanie przeszkód, a tył 27,5" daje zwrotność, łatwiejsze składanie roweru i więcej zabawy.

Top 6 ze specyfikacji Haibike NDURO 8 Freeride

Yamaha PW-X3 85 Nm

Mocny i kompaktowy silnik eMTB, który pomaga podjeżdżać tam, gdzie zwykły rower freeride wymagałby wypychania.

Yamaha InTube 720 Wh

Bateria o dużej pojemności zwiększa zasięg i liczbę zjazdów podczas jednej sesji.

RockShox ZEB Ultimate

Widelec 180 mm z tłumikiem Charger 3.1 RC2 – bardzo dobry wybór do ciężkiego enduro, freeride i szybkiego zjazdu.

RockShox Vivid Ultimate

Damper zaprojektowany pod agresywną jazdę, duże uderzenia i utrzymanie kontroli na wymagających trasach.

Sram GX Eagle 12s

Sprawdzony napęd 1x12 do jazdy w terenie, z dobrą precyzją zmiany biegów i wytrzymałością.

Sram Maven Bronze

Mocne 4-tłoczkowe hamulce do ciężkiego eMTB, wysokich prędkości i długich technicznych zjazdów.

Dla kogo jest Haibike NDURO 8 Freeride?

To rower dla doświadczonych użytkowników, którzy chcą elektryka nie tylko do wygodnych wycieczek, ale przede wszystkim do agresywnej jazdy w górach. NDURO 8 Freeride najlepiej czuje się tam, gdzie liczy się skok zawieszenia, hamulce, stabilność i moc silnika.

Freeride

Duży skok, mocne hamulce i Mullet sprawiają, że rower dobrze nadaje się do dropów, hop i technicznych linii.

Bike park

To sprzęt na trasy zjazdowe, flow, naturalne sekcje, kamienie, korzenie i całodniowe sesje.

Ciężkie enduro

Silnik pomaga na podjazdach, a zawieszenie i geometria dają pewność na wymagających zjazdach.

Górskie wyprawy z adrenaliną

Bateria 720 Wh pozwala zrobić dłuższą pętlę i więcej przewyższeń, bez rezygnowania z agresywnej jazdy.

Specyfikacja techniczna Haibike NDURO 8 Freeride

Marka	Haibike
Model	NDURO 8
Rama	Haibike ALU
Silnik	Yamaha P
Bateria	Yamaha In
Ładowarka	Yamaha S
Wyświetlacz	Yamaha In
Widelec	RockShox
Damper	RockShox
Stery	Acros Bloo
Napęd	Sram GX E
Manetka	Sram GX E
Łańcuch	Sram GX E
Napinacz łańcucha	Winning N
Korba	Samox ISI
Hamulce	Sram Mav
Dźwignie hamulca	Sram Mav
Koła	WTB ST i3
Konfiguracja kół	Mullet: 29
Kierownica	Race Face
Chwyty	XLC MTB g
Siodło	fi'zi:k Terr
Rozmiary ramy	41, 44, 47
Dopuszczalna masa systemowa	120 kg

Technicznie, ale po ludzku - co daje ta konfiguracja?

Kąt główki 63,5°

Płaski kąt główki poprawia stabilność na stromych zjazdach i daje większą pewność przy dużej prędkości.

Chainstay 460 mm

Dłuższy tylny trójkąt pomaga utrzymać stabilność ciężkiego eMTB na podjazdach i szybkich zjazdach.

Reach 425-510 mm

Zakres reachu pozwala dobrać rower pod wzrost i styl jazdy: bardziej manewrowo lub stabilniej przy prędkości.

Kąt podsiodłowy 75°

Pomaga efektywniej pedałowac na podjazdach i utrzymac lepszą pozycję nad środkiem roweru.

Drop suportu -5 mm

Ustawienie suportu wspiera stabilność, ale nadal zostawia zapas prześwitu potrzebny w technicznym terenie.

Szeroka kierownica 820 mm

Daje dużą dźwignię i kontrolę nad rowerem podczas agresywnej jazdy, szczególnie na stromych i szybkich sekcjach.

Geometria Haibike NDURO 8 Freeride

Długość rury siodłowej	410 / 440
Kąt rury siodłowej	75°
Długość rury sterowej	120 / 130
Kąt główki ramy	63,5°
Długość tylnego trójkąta	460 mm
Drop suportu	-5 mm
Reach	425 / 455

Dostawa i przygotowanie roweru

Dostawa roweru

Rower jest starannie zabezpieczony do transportu. Po odbiorze może wymagać montażu końcowego oraz kontroli ustawień przed pierwszą jazdą.

Ustawienie zawieszenia

Przy rowerze tej klasy warto dopasować SAG, kompresję i odbicie pod wagę ridera, styl jazdy i typ tras.

Ustawienie napędu e-bike

Przed intensywną jazdą warto sprawdzić poziom baterii, tryby wsparcia, działanie napędu oraz poprawność ładowania.

Bezpieczny zakup

Nowy rower z pełną gwarancją producenta oraz wsparciem posprzedażowym sklepu.

FAQ - Haibike NDURO 8 Freeride, eMTB, Yamaha PW-X3 i freeride

Czy Haibike NDURO 8 Freeride nadaje się do bike parku?

Tak. Duży skok zawieszenia 180 mm, mocne hamulce, koła Mullet i geometria grawitacyjna sprawiają, że to bardzo dobry rower do bike parku i agresywnej jazdy.

Czy Yamaha PW-X3 to mocny silnik?

Tak. Yamaha PW-X3 oferuje 85 Nm momentu obrotowego, co daje bardzo dobre wsparcie na stromych podjazdach i technicznych sekcjach.

Co daje bateria 720 Wh?

Bateria 720 Wh daje większy zapas energii, więcej przewyższeń i dłuższą jazdę niż mniejsze akumulatory, szczególnie przy intensywnym użyciu trybów wsparcia.

Co daje układ kół Mullet?

Koło 29" z przodu poprawia stabilność i łatwiej pokonuje przeszkody, a koło 27,5" z tyłu zwiększa zwrotność i ułatwia manewrowanie rowerem w powietrzu oraz ciasnych zakrętach.

Czy to rower dla początkującego?

To rower o agresywnym charakterze, najlepiej dla osób mających już doświadczenie w MTB, enduro, freeride lub bike parkach. Początkujący również może na nim jeździć, ale powinien stopniowo oswajać się z jego możliwościami.

Czy pedały Shimano GR500 są w zestawie?

Tak, zgodnie z ofertą do roweru dodawane są pedały platformowe Shimano GR500 jako gratis.

Haibike NDURO 8 Freeride – więcej zjazdów, więcej mocy, więcej adrenaliny

Jeśli szukasz elektrycznego roweru grawitacyjnego do freeride'u, bike parku i ciężkiego enduro, NDURO 8 Freeride jest maszyną stworzoną do agresywnej jazdy i szybkiego powrotu na szczyt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 29"/27,5" (mullet)

Wybierz rozmiar: L - 47cm - tytanowy/czarny/chrome - matowy matowy , M - 44cm - tytanowy/czarny/chrome - matowy matowy , S - 41cm - tytanowy/czarny/chrome - matowy matowy , XL - 50cm - tytanowy/czarny/chrome - matowy matowy

Amortyzacja: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja --->

1. Właściwości ogólne:

- **Marka:** Haibike
- **Model:** NDURO 8 Freeride
- **Rama:** Haibike Aluminium, MTB Fully
- **Waga:** 120 kg
- **Wysokości ramy:** 41, 44, 47, 50
- **Widelec:** RockShox ZEB Ultimate Charger 3.1 RC2 (180 mm skoku)
- **Damper:** RockShox Vivid Ultimate RC2T 225x75 mm, Trunnion
- **Stery:** Acros BlockLock 135° (S) / 164° (M-XL), ZS44/ZS56

2. Napęd i podzespoły:

- **Napęd:** Sram GX Eagle 12s, Manetka GX Eagle
- **Hamulce:** Sram Maven Bronze, Aluminium
- **Dźwignia hamulca:** Sram Maven Bronze-BL
- **Łańcuch:** Sram GX Eagle 12s
- **Napinacz łańcucha:** Winning Nylon direct mount
- **Ramię korby:** Samox ISIS Crankarm 160 mm (S+M) / 165 mm (L+XL)
- **Silnik:** Yamaha PW-X3, 250W, 85 Nm
- **Bateria:** Yamaha InTube 720 Wh
- **Ładowarka:** Yamaha Standard Charger 4A
- **Wyświetlacz:** Yamaha Interface - X

3. Geometria i komponenty:

- **Koła:** WTB ST i30 TCS 2.0 32H, Hollow
- **Siodło:** fi'zi:k Terra Aidon X5-160
- **Kierownica:** Raceface Atlas Alu, 820 mm

- **Chwyty:** XLC MTB grips

4. Geometria roweru:

- **Długość rury siodłowej:** 410, 440, 465, 495
- **Kąt rury siodłowej:** 75°
- **Długość rury sterowej:** 120, 130, 140
- **Kąt rury sterowej:** 63,5°
- **Długość tylnego trójkąta:** 460
- **Drop suportu:** -5
- **Zasięg:** 425, 455, 480, 510

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

NDURO 8

Rozmiar ramy	S 41	M 44	L 47	XL 50
Rozmiar koła	29"	29"	29"	29"
Wysokość korpusu (cm)	158-171	169-179	177-187	185-197
Długość rury podsiodłowej (mm)	410	440	470	500
Długość górnej rury (mm)	574	604	631	663
Długość główki ramy (mm)	120	120	130	140
Kąt nachylenia rury podsiodłowej (stopień)	77	77	77	77
Kąt główki ramy (stopień)	63	63	63	63
Wysokość ramy (stack) (mm)	644	644	653	662
Wysięg ramy (reach) (mm)	425	455	480	510
Opuszczenie BB (mm)	-5	-5	-5	-5
Rozstaw osi (mm)	1245	1275	1305	1339
Długość	460	460	460	460

tylnego trójkąta (mm)				
Długość widełca (mm)	599	599	599	599

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**