

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-haibike-trekking-11-low-750wh-p-3448.html>

Rower elektryczny Haibike Trekking 11 - Low 750Wh



Cena	16 500,00 zł
Cena poprzednia	23 299,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike Trekking 11 - Low 750Wh

Nowy rower Trekking 11 jest potężnym sprzymierzeńcem w trakcie podróży. Teraz jeszcze potężniejszy silnik Bosch Performance CX Smart System z maksymalnym momentem obrotowym 85 Nm nie zawiedzie cię nawet na stromych wzniesieniach. Dzięki dużym oponom dotrzesz na miejsce nie tylko bezpiecznie i szybko, ale również komfortowo. Zestaw sprzętowy Shimano Deore XT i widelec amortyzujący RockShox są solidnymi komponentami na wiele kilometrów. **Zobacz film poniżej.**

Charakterystyka:

- materiał ramy - aluminium
- silnik - Bosch Performance CX Smart System 250W 85Nm
- bateria - Bosch Power Tube 750Wh
- widelec - RockShox, powietrze, 100mm
- napęd - Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus
- hamulce - Shimano Deore M6120
- Darmowa dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: M , S , L


Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rama	Haibike Aluminium, 27.5"
Motor	Bosch Performance CX Smart System, 250W, 25km/h, 85Nm
Display	Bosch Kiox 300 + LED Remote
Bateria	Bosch PowerTube 750Wh
Ładowarka	Bosch Standard Charger 4A
Widelec	RockShox, powietrze, 100mm
Układ zmiany biegów	Shimano Deore M6100
Dźwignia zmiany biegów	Shimano Deore M6100
Zębatka (tylna)	Shimano M6100, 10-51 Zęby
Łańcuch	Shimano M6100
Tarcza	40, Aluminium
Dźwignia hamulca	Shimano Deore M6100, Aluminium
Hamulec (przedni)	Shimano Deore M6120, Aluminium, 203mm
Hamulec (tylny)	Shimano Deore M6120, Aluminium, 180mm
Opony	Schwalbe Johnny Watts, 60-584, Paski odblaskowe
Obręcz kola	Rodi Tryp 30, Z oczkami, Obręcz hollow, Aluminium
Piasta przednia	Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm
Piasta tylna	Shimano MT400-B Steckachse 12x148mm
Szprychy	Sapim Leader, czarny
Kierownica	Haibike Components TheBar ++, 740 mm
Chwyty	XLC Comfort bo3

Mostek	Haibike Components The Stem ++, A-head, Handlebar diameter: 31.8 mm
Stery	A-Head Alloy Tapered, Cartridge, Aluminium
Siodło	Haibike Components TheSaddle
Wspornik	Haibike Components TheSeatpost ++, patentowy, 34.9mm, Aluminium
Pedały	VP E461 mit Reflektor, Aluminium
Oświetlenie przednie	Haibike Skybeamer 300, 100 lux
Oświetlenie tylne	AXA Juno Ebike
Dynamo	za pośrednictwem systemu baterii
Bagażnik	StandWell system bagażnikowy, XLC Carrymore
Błotniki	Eurofender Tempo, Chromoplastik
Stopka rowerowa	Ursus Mooi, Regulowany
Waga	26kg
Waga całkowita	130kg
Rozmiar kola	27.5"

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)	S	M	L	XL
A FRAME HEIGHT (CM)	50,0 cm	54,0 cm	58,0 cm	62,0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
D SEAT ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	160,0 mm	170,0 mm	180,0 mm	190,0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	610,0 mm	620,0 mm	645,0 mm	670,0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	470,0 mm	470,0 mm	470,0 mm	470,0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	60,0 mm	60,0 mm	60,0 mm	60,0 mm
J WHEELBASE	1176,0 mm	1187,0 mm	1213,0 mm	1239,0 mm
K STACK	654,0 mm	663,0 mm	672,0 mm	682,0 mm
L REACH	410,0 mm	417,0 mm	439,0 mm	462,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**