

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-haibike-trekking-11-low-750wh-w-100-gotowy-p-3448.html>



Rower elektryczny Haibike Trekking 11 Low 750Wh w 100% gotowy

Cena	17 999,00 zł
Cena poprzednia	23 299,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Haibike Trekking 11 - Low 750Wh

Nowy rower Trekking 11 jest potężnym sprzymierzeńcem w trakcie podróży. Teraz jeszcze potężniejszy silnik Bosch Performance CX Smart System z maksymalnym momentem obrotowym 85 Nm nie zawiedzie cię nawet na stromych wzniesieniach. Dzięki dużym oponom dotrzesz na miejsce nie tylko bezpiecznie i szybko, ale również komfortowo. Zestaw sprzętowy Shimano Deore XT i widelec amortyzujący RockShox są solidnymi komponentami na wiele kilometrów. **Zobacz film poniżej.**

Charakterystyka:

- materiał ramy - aluminium
- silnik - Bosch Performance CX Smart System 250W 85Nm
- bateria - Bosch Power Tube 750Wh
- widelec - RockShox, powietrze, 100mm
- napęd - Sram GX 1x12
- hamulce - Shimano Deore M6120
- Darmowa dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L - 54 - Rubinowo-Czerwony , M - 50 - Rubinowo-Czerwony , S - 46 - Rubinowo-Czerwony

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja - Haibike Trekking 11

Frame and more	
Brand	Haibike
Rama	Haibike Aluminium
Kształt ramy	Low
Model name	Trekking 11
Waga całkowita	130
Wysokość ramy	46
Widelec	RockShox Recon RL Fork, Lockout, powietrzny
Dynamo	za pośrednictwem
Błotniki	Eurofender Temp
Oświetlenie przednie	Haibike Skybeam
Stery	A-Head Tapered
Oświetlenie tylne	AXA Juno Ebike
Gear shift and brakes	
Układ zmiany biegów	Shimano M8100, Single Click Trigger
Łańcuch	Sram SX Eagle 12
Brakes	Shimano Deore M
Dźwignia hamulca	Shimano Deore M
Ramię korby	Haibike Compone
Propulsion	
Motor	Bosch Performance Line CX 250W, 25km/h, 85 Nm
Ładowarka	Bosch
Bateria	Bosch PowerTube 400
Battery capacity	750
Display	Bosch Kiox 300 +
Engine manufacturer	Bosch
Engine torque	85
Wheels and wheel components	
Obręcz koła	Rodi TRYP 30 Disc
Bagażnik	StandWell system

	Carrymore
Handlebar and saddle	
Siodło	Haibike Compone
Kierownica	Haibike Compone
Chwyty	Velo ergo grips
Geometry	
Seat tube length	460
Seat tube angle	73
Head tube length	170
Head tube angle	68
Chain stay length	470
Bottom bracket drop	-60
Reach	419

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Trekking 11

Rozmiar ramy	S 46	M 50	L 54
Rozmiar koła	27.5"	27.5"	27.5"
Wysokość korpusu (cm)	160-172	170-180	178-192
Długość rury podsiodłowej (mm)	460	500	540
Długość górnej rury (mm)	622	639	655
Długość główki ramy (mm)	170	180	190
Kąt nachylenia rury podsiodłowej (stopień)	73	73	73
Kąt główki ramy (stopień)	73	68	70
Wysokość ramy (stack) (mm)	668	683	697
Wysięg ramy (reach) (mm)	418	430	442
Opuszczenie BB (mm)	60	60	60
Rozstaw osi (mm)	1177	1182	1187
Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470
Nachylenie / przesunięcie widelca (mm)	44	44	44
Długość widelca (mm)	504	504	504

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**