

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-haibike-trekking-5-i500wh-damski-p-7617.html>

Rower elektryczny Haibike Trekking 5 i500Wh Damski



Cena	11 450,00 zł
Cena poprzednia	12 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Haibike Trekking 5 i500Wh Damski

Szukasz e-roweru trekkingowego na małe i duże przygody? Wybierz nasz rower Trekking 5! Silnik Bosch Performance Line zapewni ci niezawodne wsparcie dzięki odpowiedniej mocy, a standardowy stelaż na bagaż pomieści twoje wyposażenie. A jeśli dzień stanie się dłuższy niż planowano, potężne oświetlenie nawet w ciemności bezpiecznie wskaże ci drogę do celu.

Charakterystyka:

- materiał ramy - aluminium
- silnik - Bosch Performance Line 65Nm
- bateria - Bosch PowerTube 500Wh
- widelec -SR Suntour XCM ATB HLO 65mm
- napęd - Shimano
- hamulce - Tektro T275

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: M

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rozmiar ramy

M

Koło


27,5 cala

Kolor roweru	blue /canary
Wspomaganie elektryczne	do 25 km/h
Jazda bez pedałowania	Tak (do 6km/h - tryb walk)
Typ roweru	Cross/Trekking
Materiał ramy	aluminium 6061, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount
Napięcie	36V
Moc znamionowa	250 W
Umieszczenie silnika	Centralny
Marka silnika	Bosch
Model silnika	Bosch Performance Line
Zasięg [km]	do 100
Umieszczenie baterii	wewnątrz ramy
Pojemność baterii [Wh]	500 Wh
Ładowarka	Bosch 2A
Wspomaganie jazdy	4-stopniowe
Model wyświetlacza	Bosch Purion
Port ładowania USB	Nie
Sposób zmiany biegów	mechanicznie
Ilość biegów	1x9
Przerzutka tył	Shimano Alivio M3100
Rodzaj tylnej przerzutki	zewnętrzna
Manetki	Shimano Alivio M3100, trigger switch
Model kasety / wolnobiegu	Shimano HG200
Ilość zębów	11-36T
Korba	38T
Łańcuch	KMC e9S
łańcuch / pasek	łańcuch
Rodzaj hamulca	hydrauliczny, tarczowy
Model hamulców	Tektro T275
Hamulce	2-tłoczkowe
Rozmiar tarczy hamulca	180 mm / 180 mm
Koła	Haibike TheHub ++ / Schürmann Yak25 / Sapim
Opony	Continental Contact Urban, 55x584, reflex
Amortyzacja	Przód
Sposób amortyzacji	sprężynowa
Skok amortyzatora	65 mm
Widelec	SR Suntour XCM ATB HLO Lockout
Kierownica	XLC Topflat 720mm
Regulowany mostek	Nie
Mostek	XLC Alu, A-head

Sztyca
Siodełko rowerowe
Pedaly
Wyposażenie dodatkowe
Maksymalne obciążenie [kg]

XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Selle Royal Wave
VP E461
bagażnik, błotniki, tarcza korby
(osłona), podpórka
130

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)	S	M	L	XL	XXL
A FRAME HEIGHT (CM)	48,0 cm	52,0 cm	56,0 cm	60,0 cm	64,0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
D SEAT ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	155,0 mm	170,0 mm	180,0 mm	190,0 mm	210,0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	587,0 mm	608,0 mm	633,0 mm	658,0 mm	684,0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	490,0 mm	490,0 mm	490,0 mm	490,0 mm	490,0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	55,0 mm	55,0 mm	55,0 mm	55,0 mm	55,0 mm
J WHEELBASE	1176,0 mm	1198,0 mm	1224,0 mm	1250,0 mm	1278,0 mm
K STACK	622,0 mm	636,0 mm	645,0 mm	655,0 mm	678,0 mm
L REACH	397,0 mm	414,0 mm	436,0 mm	458,0 mm	478,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**