

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-haibike-trekking-7-high-yamaha-85nm-720wh-p-8573.html>



Rower elektryczny Haibike Trekking 7 High Yamaha 85Nm 720Wh

Cena	13 838,00 zł
Cena poprzednia	20 899,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	45544350
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike Trekking 7 Low 720Wh

Trekking 7 High jest prawdziwie wszechstronnym rowerem, który komfortowo zawiezie cię do dowolnego celu podróży. Wysokiej jakości komponenty gwarantują maksymalną radość z jazdy. Dzięki niezawodnej 12-stopniowej grupie sprzętowej Shimano Deore i wytrzymałym oponom o średnicy 27,5 cala ten e-rower trekkingowy zgodny z niemieckimi przepisami dotyczącymi uczestnictwa w ruchu drogowego pozwoli ci zrealizować każdy plan – od wycieczek po mieście po wypadu na długi weekend.

Charakterystyka:

- materiał ramy - aluminium
- silnik - Yamaha PW-X3 85Nm, 25km/h
- bateria - Yamaha InTube 720Wh
- widelec - RockShox Recon RL
- napęd - Shimano Deore XT
- hamulce - Shimano MT420

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 27,5"
Wybierz rozmiar:: L , XXL
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rama i komponenty

- Brand: Haibike
- Rama: Haibike Aluminium, 27.5"
- Kształt ramy: Low
- Model name: Trekking 7
- Waga całkowita: 150
- Wysokość ramy: 50
- Widelec: RockShox Recon RL Remote Lockout, powietrze, 100mm
- Dynamo: za pośrednictwem systemu baterii
- Błotniki: Curana Apollo 70, Aluminium
- Oświetlenie przednie: Herrmans H-Black MR8 E, 50 lux
- Stery: A-Head Tapered
- Oświetlenie tylne: Spanninga Aerline 2.0 Brake
- Stopka rowerowa: Ursus, Regulowany
- Travel front: 100

Napęd i hamulce

- Układ zmiany biegów: Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12 Biegi, Deore M6100, Manetka
- Zębatka (tylna): Shimano Deore CS-M6100 10 51
- Łańcuch: Shimano SLX M7100
- Brakes: Shimano MT420, Aluminium, 203mm / 180mm
- Dźwignia hamulca: Shimano MT401, Aluminium
- Ramię korby: Miranda Kies

Kierownica i siodło

- Siodło: Selle Royal Essenza
- Wspornik: dropper-post remote, 34.9 mm, Aluminium
- Kierownica: Ergoriser, oversize, 720 mm
- Chwyty: ergo grips
- Mostek: XLC A-head adjustable, A-head, Handlebar diameter: 31.8 mm

Wspomaganie


- Motor: Yamaha PW-X3, 250W, 25km/h, 85Nm
- Ładowarka: Yamaha ładowarka szybkiego ładowania 4A
- Bateria: InTube 720Wh
- Battery capacity: 720
- Display: Yamaha Side Switch

- Engine manufacturer: Yamaha
- Engine torque: 85

Koła i opony

- Opony: Schwalbe Johnny Watts, 60-584, Paski odblaskowe
- Obręcz koła: Schürmann Yak25, Z oczkami, Obręcz hollow, Aluminium
- Szlauch: dunlo wentyl
- Szprychy: Sapim Leader
- Rozmiar koła: 27.5
- Wheelhub: aluminum hub, aluminum hub
- Bagażnik: system luggage carrier, MIK

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	FRAME SIZE (L/E S, M, ...)	S	M	L	XL	XXL
	A FRAME HEIGHT (CM)	40,0 cm	45,0 cm	50,0 cm	55,0 cm	60,0 cm
	B SEAT TUBE ANGLE	74,0 degrees	74,0 degrees	74,0 degrees	74,0 degrees	74,0 degrees
	D SEAT ANGLE	74,0 degrees	74,0 degrees	74,0 degrees	74,0 degrees	74,0 degrees
	E HEAD TUBE LENGTH	140,0 mm	140,0 mm	155,0 mm	170,0 mm	180,0 mm
	F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	68,0 degrees	68,0 degrees	68,0 degrees	68,0 degrees	68,0 degrees
	G TOP TUBE HORIZONTAL	610,0 mm	620,0 mm	635,0 mm	658,0 mm	680,0 mm
	H CHAIN STAY LENGTH	465,0 mm	465,0 mm	465,0 mm	465,0 mm	465,0 mm
	I BOTTOM BRACKET DROP	-60,0 mm	-60,0 mm	-60,0 mm	-60,0 mm	-60,0 mm
	J WHEELBASE	1171,0 mm	1181,0 mm	1198,0 mm	1223,0 mm	1246,0 mm
	K STACK	656,0 mm	656,0 mm	670,0 mm	684,0 mm	693,0 mm
	L REACH	422,0 mm	432,0 mm	443,0 mm	462,0 mm	481,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**