

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-haibike-trekking-7-i630wh-p-2684.html>

Rower elektryczny Haibike Trekking 7 i630Wh



Cena	13 495,00 zł
Cena poprzednia	15 799,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike Trekking 7 i630Wh 2021

Trekking 7 HIGH jest prawdziwie wszechstronnym rowerem, który komfortowo zawiezie cię do dowolnego celu podróży. Wysokiej jakości komponenty gwarantują maksymalną radość z jazdy. Dzięki niezawodnej 11-stopniowej grupie sprzętowej Shimano Deore i wytrzymałym oponom o średnicy 27,5 cala ten e-rower trekkingowy zgodny z niemieckimi przepisami dotyczącymi uczestnictwa w ruchu drogowego pozwoli ci zrealizować każdy plan – od wycieczek po mieście po wypadu na długi weekend.

Charakterystyka:

- materiał ramy - aluminium
- silnik - Yamaha PW-ST 70Nm, 25km/h
- bateria - Yamaha InTube 630Wh
- widelec - SR Suntour, Mobie A32
- napęd - Shimano Deore
- hamulce - Shimano MT410

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: XL

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna


Rodzaj

rower elektryczny

Rozmiar ramy	XL
Koło	28 cali
Kolor roweru	szaro/czerwony
Wspomaganie elektryczne	do 25 km/h
Jazda bez pedałowania	Tak (do 6km/h - tryb walk)
Typ roweru	Cross/Trekking
Materiał ramy	aluminium 6061, Steckachse X-12 (1.00) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 63mm
Napięcie	36V
Moc znamionowa	250 W
Umieszczenie silnika	Centralny
Marka silnika	Yamaha
Model silnika	Yamaha PW-ST
Zasięg [km]	do 120
Umieszczenie baterii	wewnątrz ramy
Pojemność baterii [Wh]	630 Wh
Ładowarka	Ładowarka 4A (Y)
Wspomaganie jazdy	4-stopniowe
Model wyświetlacza	Yamaha C
Port ładowania USB	Tak
Sposób zmiany biegów	mechanicznie
Ilość biegów	1x11
Przerzutka tył	Shimano Deore M5100
Rodzaj tylnej przerzutki	zewnętrzna
Manetki	Shimano Deore M5100, trigger switch
Model kasety / wolnobiegu	Shimano HG5100
Ilość zębów	11-51T
Korba	38T
Łańcuch	KMC e10S
łańcuch / pasek	łańcuch
Rodzaj hamulca	hydrauliczny, tarczowy
Model hamulców	Shimano MT410
Hamulce	2-tłoczkowe
Rozmiar tarczy hamulca	180 mm / 180 mm
Koła	Haibike TheHub ++ / Schürmann Yak25 / Sapim
Opony	WTB Groov-E, 61-584, reflex
Amortyzacja	Przód
Sposób amortyzacji	sprężynowa
Skok amortyzatora	75 mm
Widelec	SR Suntour Mobie A32
Kierownica	XLC Topflat 720mm

Regulowany mostek	Nie
Mostek	XLC Alu, A-head
Sztyca	XLC, patent, 31.6mm, aluminium
Siodło rowerowe	Selle Royal Wave
Pedały	VP E461
Oświetlenie	Haibike, Skybeamer 150, 50 lm / AXA, Juno Ebike
Wyposażenie dodatkowe	bagażnik, błotniki, tarcza korby (osłona), podpórka
Maksymalne obciążenie [kg]	130

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)	S	M	L
 A FRAME HEIGHT (CM)		46,0 cm	50,0 cm	54,0 cm
B SEAT TUBE ANGLE		75,0 degrees	75,0 degrees	75,0 degrees
D SEAT ANGLE		75,0 degrees	75,0 degrees	75,0 degrees
E HEAD TUBE LENGTH		155,0 mm	170,0 mm	190,0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)		70,5 degrees	70,5 degrees	70,5 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL		600,0 mm	620,0 mm	630,0 mm
H CHAIN STAY LENGTH		475,0 mm	475,0 mm	475,0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP		-60,0 mm	-60,0 mm	-60,0 mm
J WHEELBASE		1153,0 mm	1174,0 mm	1185,0 mm
K STACK		637,0 mm	651,0 mm	670,0 mm
L REACH		429,0 mm	446,0 mm	450,0 mm
M STAND-OVER HEIGHT		49,0 cm	48,0 cm	48,0 cm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**