

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-haibike-trekking-8-i630wh-p-2682.html>

Rower elektryczny Haibike Trekking 8 i630Wh



Cena	14 995,00 zł
Cena poprzednia	16 295,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike Trekking 8 i630Wh

Dzięki nowemu rowerowi Trekking 8 nie musisz iść na żadne ustępstwa pod względem komfortu, konstrukcji czy wyposażenia. Silnik Yamaha PW-ST jest potężnym napędem, który będzie cię wspierał od momentu pierwszego przekręcenia korby. Geometria z niskim przekrokiem, wysokiej jakości komponenty od Shimano i RockShox, jak również wyposażenie zgodne z niemieckimi przepisami dotyczącymi uczestnictwa w ruchu drogowym, sprawiają, że rower ten jest nie tylko komfortowy, ale również wyjątkowo atrakcyjny wizualnie.

Charakterystyka:

- materiał ramy - aluminium
- silnik - Yamaha PW-ST 70Nm, 25km/h
- bateria - Yamaha InTube 630Wh
- widelec - RockShox Recon RL 80mm
- napęd - Shimano Deore/Deore XT
- hamulce - Shimano Deore XT

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: S , M

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rama

Aluminium 6061, Steckachse X-12

Motor	(1.00) x 148mm, hamulce tarczowe Post Mount, Skok: 63mm Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h
Display	Yamaha Multi Switch 2.8" TFT, 16 functions
Bateria	InTube, 630 Wh
Ładowarka	Schnellladegerät 4A
Widelec	RockShox Recon RL, powietrze, Skok: 100mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, os stała Boost
Układ zmiany biegów	Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-bieg
Dźwignia zmiany biegów	Shimano Deore M6100, Manetka
Zębatka (tylna)	Shimano HG6100, 10-51 Zęby
Łańcuch	Shimano CN-M6100
Tarcza	38, Stal
Dźwignia hamulca	Shimano XT T8100, Aluminium
Hamulec (przedni)	Shimano XT M8100, 180mm, Aluminium, Hamulce hydrauliczne
Hamulec (tylny)	Shimano XT M8100, 180mm, Aluminium, Hamulce hydrauliczne
Opony	Schwalbe Super Moto X, 62-584, Paski odblaskowe
Obręcz kola	Schürmann Yak25, Z oczkami, Obrecz hollow, Aluminium
Piasta przednia	Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm
Piasta tylna	Shimano MT410 Steckachse 12x148mm
Szprychy	Sapim Leader, czarny
Kierownica	XLC Topflat 720mm
Chwyty	XLC Comfort bo3 z podkładka pod nadgarstek
Mostek	XLC Alu, A-head
Stery	A-Head Alloy Tapered, Cartridge, Aluminium
Siodło	XLC MTB
Wspornik	XLC, patentowy, 31.6mm, Aluminium
Pedały	VP E461 mit Reflektor, Aluminium
Oświetlenie przednie	Haibike Skybeamer 150, 50 lux
Oświetlenie tylne	AXA Juno Ebike
Dynamo	za pośrednictwem systemu baterii

Bagażnik
 Błotniki
 Stopka rowerowa
 Waga całkowita
 Rozmiar kola

Massload Systemgepäckträger
 Eurofender Tempo, Chromoplastik
 Ursus Mooi, Regulowany
 130kg
 27.5"

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)		S	M	L
A	FRAME HEIGHT (CM)	44,0 cm	48,0 cm	52,0 cm
B	SEAT TUBE ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
D	SEAT ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
E	HEAD TUBE LENGTH	155,0 mm	170,0 mm	190,0 mm
F	HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees
G	TOP TUBE HORIZONTAL	575,0 mm	595,0 mm	615,0 mm
H	CHAIN STAY LENGTH	490,0 mm	490,0 mm	490,0 mm
I	BOTTOM BRACKET DROP	69,0 mm	69,0 mm	69,0 mm
J	WHEELBASE	1186,0 mm	1194,0 mm	1205,0 mm
K	STACK	622,0 mm	636,0 mm	655,0 mm
L	REACH	407,0 mm	410,0 mm	413,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**