

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-haibike-trekking-9-i625wh-high-p-2677.html>

Rower elektryczny Haibike Trekking 9 I625Wh High



Cena	15 895,00 zł
Cena poprzednia	19 699,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike Trekking 9 I625Wh

Nowy rower Trekking 9 jest potężnym sprzymierzeńcem w trakcie podróży. Teraz jeszcze potężniejszy silnik Bosch Performance CX 4. generacji z maksymalnym momentem obrotowym 85 Nm nie zawiedzie cię nawet na stromych wzniesieniach. Dzięki dużym oponom dotrzesz na miejsce nie tylko bezpiecznie i szybko, ale również komfortowo. Zestaw sprzętowy Shimano Deore i widelec amortyzujący SR Suntour są solidnymi komponentami na wiele kilometrów.

Charakterystyka:

- materiał ramy - aluminium
- silnik - Bosch Performance CX Gen4, 85Nm, 25km/h
- bateria - Bosch Power Tube 625Wh
- widelec - SR Suntour Mobie 25 LOR, 100mm
- napęd - Shimano Deore
- hamulce - Shimano MT410 180mm
- Darmowa dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: L , M

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rama	Aluminium, Modular Rail System (MRS), Steckachse M12 (1.00) x 148mm, hamulce tarczowe Post Mount
Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Intuvia
Bateria	Bosch PowerTube, 625 Wh
Ładowarka	Bosch Standard Charger 4A
Widelec	SR Suntour Mobie 25 LOR Lockout, powietrze, Skok: 100mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2" tapered, os stała
Układ zmiany biegów	Shimano Deore M5100, 11-bieg
Dźwignia zmiany biegów	Shimano Deore M5100, Manetka
Zębatka (tylna)	Shimano M5100, 11-51 Zeby
Łańcuch	KMC X11e
Tarcza	40, Aluminium
Dźwignia hamulca	Shimano MT402, Aluminium
Hamulec (przedni)	Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hamulce hydrauliczne
Hamulec (tylny)	Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hamulce hydrauliczne
Opony	Continental Contact Cruiser, 60-584, Paski odblaskowe
Obręcz kola	Rodi Tryp 30, Z oczkami, Obrecz hollow, Aluminium
Piasta przednia	Shimano MT400-B Steckachse

Piasta tylna	15x110mm Shimano MT400-B Steckachse
Szprychy	12x148mm Sapim Leader, czarny
Kierownica	Haibike Components TheBar ++ 740mm
Chwyty	XLC Comfort bo3 z podkładka pod nadgarstek
Mostek	Haibike Components TheStem ++, A- head, Bar bore: 31.8mm, 12°
Stery	A-Head Alloy Tapered, Cartridge, Aluminium
Siodło	Haibike Components TheSaddle
Wspornik	Haibike Components TheSeatpost ++, patentowy, 34.9mm, Aluminium
Pedały	VP E461 mit Reflektor, Aluminium
Oświetlenie przednie	Haibike Skybeamer 150, 50 lux
Oświetlenie tylne	AXA Blueline
Dynamo	za pośrednictwem systemu baterii
Bagażnik	StandWell KM040
Błotniki	SKS, Chromoplastik
Stopka rowerowa	Ursus Mooi, Regulowany
Waga	26kg
Waga całkowita	130kg
Rozmiar kola	27.5"

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)		S	M	L	XL
A	FRAME HEIGHT (CM)	50,0 cm	54,0 cm	58,0 cm	62,0 cm
B	SEAT TUBE ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
D	SEAT ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
E	HEAD TUBE LENGTH	160,0 mm	170,0 mm	180,0 mm	190,0 mm
F	HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees
G	TOP TUBE HORIZONTAL	610,0 mm	620,0 mm	645,0 mm	670,0 mm
H	CHAIN STAY LENGTH	470,0 mm	470,0 mm	470,0 mm	470,0 mm
I	BOTTOM BRACKET DROP	60,0 mm	60,0 mm	60,0 mm	60,0 mm
J	WHEELBASE	1176,0 mm	1187,0 mm	1213,0 mm	1239,0 mm
K	STACK	654,0 mm	663,0 mm	672,0 mm	682,0 mm
L	REACH	410,0 mm	417,0 mm	439,0 mm	462,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE