

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-haibike-trekking-9-i625wh-low-p-8442.html>

Rower elektryczny Haibike Trekking 9 I625Wh Low



Cena	17 099,00 zł
Cena poprzednia	19 699,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	45130150
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Haibike Trekking 9 I625Wh Odkryj nowy wymiar podróżowania.

Jesteś poszukiwaczem przygód, który nie uznaje kompromisów? Haibike Trekking 9 to nie tylko rower, to Twój bilet do nieograniczonej wolności i komfortu na dwóch kółkach. Zaprojektowany dla wymagających turystów i miejskich odkrywców, którzy cenią sobie topową technologię i niezawodność. Z niską ramą, ułatwiającą wsiadanie, i ekskluzywnym wykończeniem w kolorze **High sparkling black/platinum chrome**, ten e-bike na rok 2025 wyznacza nowe standardy w segmencie premium.

Moc, Która Przekracza Granice: Silnik i Zasięg

Sercem Trekking 9 jest jeden z najlepszych systemów napędowych na rynku. Zintegrowana bateria **Bosch PowerTube 625 Wh** w połączeniu z rewolucyjnym silnikiem **Bosch Performance CX GEN4** zapewni Ci rezerwy mocy potrzebne do pokonania każdego wzniesienia i każdego dystansu. Silnik dostarcza imponujące **85 Nm** momentu obrotowego, co oznacza, że poczujesz bezwysiłkową jazdę nawet z pełnym obciążeniem.

- **Silnik Bosch Performance CX GEN4 (85 Nm):** Szczytowa wydajność i dynamiczne przyspieszenie.
- **Bateria 625 Wh:** Długi zasięg na całodniowe wyprawy bez obaw o brak energii.
- **Modular Rail System (MRS):** Unikalny system montażu akcesoriów bezpośrednio na ramie, zwiększający funkcjonalność.
- **Intuicyjny wyświetlacz Bosch Intuvia:** Wszystkie kluczowe dane jazdy w zasięgu wzroku.

Komfort i Precyzyjna Kontrola

Długa podróż wymaga komfortu, a Trekking 9 dostarcza go z nawiązką. Za płynność i bezpieczeństwo odpowiada powietrzny widelec **SR Suntour Mobie 25 LOR Lockout** o skoku 100 mm, który skutecznie pochłania nierówności. Precyzyjna zmiana biegów jest dziełem niezawodnej, 11-biegowej grupy osprzętu **Shimano Deore M5100**, gwarantującej szeroki zakres przełożeń (kasetka 11-51 zębów) idealny na zróżnicowany teren.

- **Widelec SR Suntour Mobie 25 LOR:** Powietrzna amortyzacja z blokadą – komfort na szutrze, efektywność na asfalcie.
- **Hamulce hydrauliczne Shimano MT410 (180mm):** Niezawodna siła hamowania w każdych warunkach pogodowych.
- **Opony Continental Contact Cruiser:** Przyczepność, komfort i odblaskowe paski dla lepszej widoczności.
- **Ergonomia Premium:** Chwyty XLC Comfort bo3 z podkładką pod nadgarstek i komfortowe siodło Haibike Components TheSaddle.

Odkryj swobodę, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Czas na Twoją następną wielką przygodę!

 **PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY **0**zł OSZCZĘDZASZ **299**zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: M , L


Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Komponent	Opis / Model / Parametry
Rama	Aluminium, Modular Rail System (MRS), Oś przelotowa M12 (1.00) x 148mm, hamulce tarczowe Post Mount
Motor	Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h
Display	Bosch Intuvia
Bateria	Bosch PowerTube, 625 Wh
Ładowarka	Bosch Standard Charger 4A
Widelec	SR Suntour Mobie 25 LOR Lockout, powietrzny, Skok: 100mm, Aluminiowa rura sterowa 1 1/8 - 1 1/2" tapered, oś stała
Układ zmiany biegów	Shimano Deore M5100, 11-biegowy
Dźwignia zmiany biegów	Shimano Deore M5100, Manetka
Zębatka (tylna)	Shimano M5100, 11-51 Zębów
Łańcuch	KMC X11e
Tarcza mechanizmu korbowego	40 Zębów, Aluminium

Komponent	Opis / Model / Parametry
Dźwignia hamulca	Shimano MT402, Aluminium
Hamulec (przedni)	Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hamulce hydrauliczne
Hamulec (tylny)	Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hamulce hydrauliczne
Opony	Continental Contact Cruiser, 60-584, Paski odblaskowe
Obręcz koła	Rodi Tryp 30, Z oczkami, Obręcz hollow, Aluminium
Piasta przednia	Shimano MT400-B Oś przelotowa 15x110mm
Piasta tylna	Shimano MT400-B Oś przelotowa 12x148mm
Szprychy	Sapim Leader, czarny
Kierownica	Haibike Components TheBar ++ 740mm
Chwyty (gripy)	XLC Comfort bo3 z podkładką pod nadgarstek
Mostek	Haibike Components TheStem ++, A-head, Średnica mocowania: 31.8mm, 12°
Stery	A-Head Alloy Tapered, Cartridge, Aluminium
Siodło	Haibike Components TheSaddle
Wspornik siodła	Haibike Components TheSeatpost ++, patentowy, 34.9mm, Aluminium
Pedały	VP E461 z Reflektorem, Aluminium
Oświetlenie przednie	Haibike Skybeamer 150, 50 lux
Oświetlenie tylne	AXA Blueline
Dynamo	zasilane z systemu baterii (roweru elektrycznego)
Bagażnik	StandWell KM040
Błotniki	SKS, Chromoplastik
Stopka rowerowa	Ursus Mooi, Regulowana
Waga	26 kg
Dopuszczalna waga całkowita	130 kg
Rozmiar koła	27.5"

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)	S	M	L	XL
A FRAME HEIGHT (CM)	50,0 cm	54,0 cm	58,0 cm	62,0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
D SEAT ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	160,0 mm	170,0 mm	180,0 mm	190,0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	610,0 mm	620,0 mm	645,0 mm	670,0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	470,0 mm	470,0 mm	470,0 mm	470,0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	60,0 mm	60,0 mm	60,0 mm	60,0 mm
J WHEELBASE	1176,0 mm	1187,0 mm	1213,0 mm	1239,0 mm
K STACK	654,0 mm	663,0 mm	672,0 mm	682,0 mm
L REACH	410,0 mm	417,0 mm	439,0 mm	462,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**