

Dane aktualne na dzień: 18-09-2026 11:39

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-kellys-e-cristy-rs40-725whw-100-gotowy-p-11654.html>



Rower elektryczny KELLYS E-Cristy RS40 725Whw 100% gotowy

Cena	11 197,99 zł
Cena poprzednia	11 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	4-10dni
Kod producenta	84139
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	TEJ ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Kellys E-Cristy RS40 P - Damski elektryczny rower trekkingowy e-Touring z silnikiem Panasonic GXM 100Nm, karbonową baterią 725Wh, amortyzatorem powietrznym SR Suntour i trwałym napędem Shimano Cues Linkglide

Kellys E-Cristy RS40 P 29" to zaawansowany damski elektryczny rower trekkingowy i cross-touringowy, zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie, bezawaryjności oraz uniwersalności podczas codziennych dojazdów i dalekich wypraw turystycznych. Sercem maszyny jest dynamiczna jednostka centralna **Panasonic GXM**, generująca aż **100 Nm momentu obrotowego**, co zapewnia płynne i zdecydowane wspomaganie w zróżnicowanym terenie. W tandemie z wyjmowaną baterią **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON o pojemności 725 Wh (20 Ah)** w kompozytowej obudowie z włókna węglowego (3,4 kg), rower oferuje duży zasięg, świetne wyważenie i naturalne odczucia z jazdy.



Konstrukcję oparto na ramie **KELLYS E-CRISTY RS-series** ze stopu aluminium Superlight Al 6061-T6, ze specjalnie wyprofilowanym obniżonym przekrokiem ułatwiającym wsiadanie, spawanej robotycznie w Europie. Płynną amortyzację wybojów gwarantuje powietrzny widelec **SR Suntour X1 AIR LOR DS o skoku 120 mm** ze sztywną osią 15 mm. Trwałe i precyzyjne przenoszenie napędu zapewnia 9-rzędowa grupa **Shimano Cues U4000 Linkglide**, a skuteczną kontrolę nad prędkością w każdych warunkach pogodowych zapewniają hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano MT200** z tarczami Galfer Wave 180 mm.

Analiza technologii – Niezawodność i komfort wyprawowy e-Touring

- **Silnik Panasonic GXM (100 Nm):** Jednostka centralna o wysokim momencie obrotowym 100 Nm. Gwarantuje płynne, zdecydowane i natychmiastowe wsparcie na stromych podjazdach, także przy pełnym obciążeniu sakwami turystycznymi, precyzyjnie reagując na siłę nacisku na pedały.
- **Karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO 725 Wh (3,4 kg):** Akumulator opracowany we współpracy z BMZ z kompozytową obudową z włókna węglowego. Osiąga gęstość energii 213 Wh/kg przy masie zaledwie 3,4 kg. Bateria jest w pełni zintegrowana w ramie oraz wyjmowana, co ułatwia wygodne ładowanie.
- **Amortyzator powietrzny SR Suntour X1 AIR LOR DS 120 mm Boost:** Wyposażony w sprężynę powietrzną, hydrauliczną blokadę skoku Speed Lockout oraz sztywną oś 15 mm. Umożliwia idealne dopasowanie twardości widelca do wagi rowerzystki i bagażu, gwarantując wysoki komfort na leśnych duktach i nierównych drogach.
- **Wzmocniony napęd Shimano Cues U4000 Linkglide 1x9:** Przerzutka Shimano Cues U4000 (Direct Mount), manetka SL-U4000-9R Rapidfire Plus oraz kaseta Linkglide CS-LG300-9 (11-46T) z łańcuchem CN-LG500. Zastosowanie technologii Linkglide zapewnia wielokrotnie wyższą trwałość zębatek pod obciążeniem silnika e-bike.
- **Hydrauliczne hamulce Shimano MT200 & tarcze Galfer Wave 180 mm:** Niezawodny układ hamulcowy z klamkami BL-MT200 i tarczami Galfer Fixed Disc Wave® DB03W (180 mm przód / 180 mm tył) Center Lock, zapewniający pewną siłę hamowania, odporność na przegrzanie i stabilną pracę na zjazdach.
- **Regulowany kokpit i komfortowa pozycja:** Regulowany wspornik kierownicy ZOOM a-head w połączeniu z ergonomiczną kierownicą KLS Active RiseBar i chwytami KLS Wave LockOn 2Density pozwala na idealne ustawienie wyprostowanej, zrelaksowanej sylwetki.
- **Koła 29" KLS Asesino 30 Disc & Opony Schwalbe Advancer Hybrid:** Wzmocnione aluminiowe obręcze o szerokości wewnętrznej 30 mm na piastach Shimano TC500 Boost ze sztywnymi osiami. Zestawiono je z oponami Schwalbe Advancer Hybrid 29x2.35 z wkładką antyprzebiciową PunctureGuard i mieszanką Green Compound.
- **Kompletne wyposażenie turystyczne & oświetlenie Trelock:** Zintegrowane z baterią oświetlenie przednie Trelock Veo 50 oraz tylne Trelock Duo Flat, wytrzymały bagażnik przystosowany pod sakwy, pełne aluminiowe błotniki, osłona łańcucha chainglider oraz regulowana stopka.
- **Komputer pokładowy Panasonic Center Display 501:** Centralny, kolorowy wyświetlacz z łącznością Bluetooth 5.0 integruje się ze smartfonem i aplikacją mobilną Panasonic, oferując wskazówki nawigacji, monitorowanie parametrów jazdy oraz personalizację trybów asysty.



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Jaki wybrać rozmiar?

Damski rower Kellys E-Cristy RS40 P 29" oferowany jest w trzech rozmiarach ramy: **S**, **M** oraz **L**. Dobór rozmiaru opiera się na wzroście rowerzystki i preferowanej geometrii:

- **Rozmiar S:** Dedykowany dla użytkowniczek o wzroście ok. 155 – 170 cm. Zapewnia najniższy przekrok i pełną swobodę manewrowania.
- **Rozmiar M:** Dedykowany dla użytkowniczek o wzroście ok. 165 – 180 cm. Uniwersalny wariant łączący komfortową pozycję ze stabilnością.
- **Rozmiar L:** Dedykowany dla wyższych użytkowniczek o wzroście ok. 175 – 190 cm. Zapewnia właściwą przestrzeń kokpitu i wygodę na dalekich trasach.

2. Czy model Kellys E-Cristy RS40 P to dobry rower?

Tak, **Kellys E-Cristy RS40 P** to nowoczesny, niezawodny i komfortowy damski elektryczny rower trekkingowy e-Touring. Połączenie mocnego silnika centralnego Panasonic GXM (100 Nm), wyjmowanej karbonowej baterii 725 Wh na ogniwach BMZ, powietrznego amortyzatora SR Suntour, trwałego napędu Shimano Cues Linkglide oraz pełnego wyposażenia wyprawowego czyni z niego świetną, uniwersalną propozycję do turystyki i codziennej jazdy.

3. Czym wyróżnia się silnik Panasonic GXM o momencie 100 Nm w rowerze trekkingowym?

Jednostka **Panasonic GXM** dostarcza aż 100 Nm momentu obrotowego. Gwarantuje dynamiczne wsparcie od pierwszego naciśnięcia na pedały, co ułatwia ruszanie pod górę i pokonywanie stromych wzniesień z obciążonym bagażnikiem, zachowując naturalną płynność asysty bez szarpnięć.

4. Jakie zalety zapewnia karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO o pojemności 725 Wh?

Akumulator **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 725 Wh (20 Ah)** powstał we współpracy ze specjalistami z BMZ. Dzięki kompozytowej obudowie z włókna węglowego osiąga gęstość energii 213 Wh/kg przy wadze zaledwie 3,4 kg. Przekłada się to na duży zasięg na wycieczkach i optymalne wyważenie całej konstrukcji roweru.

5. Jak działa amortyzator powietrzny SR Suntour X1 AIR LOR DS 120 mm?

Amortyzator **SR Suntour X1 AIR LOR DS** wyposażono w komorę powietrzną oraz hydrauliczną blokadę skoku Speed Lockout. Umożliwia to precyzyjną regulację twardości pod wagę rowerzystki i bagażu za pomocą pompki wysokociśnieniowej, zapewniając efektywne tłumienie wybojów oraz blokadę na gładkim asfalcie.



6. Jakie korzyści daje technologia Shimano Linkglide w napędzie Cues 1x9?

Technologia **Shimano Linkglide** w grupie **Cues U4000** została zaprojektowana specjalnie pod kątem wysokich obciążeń w rowerach e-bike. Grubszy profil zębatek kasety CS-LG300-9 oraz wzmocniony łańcuch CN-LG500 zapewniają nawet 3-krotnie dłuższą żywotność elementów napędowych i płynną zmianę biegów pod naciskiem pedałów.

7. Dlaczego zastosowano hamulce Shimano MT200 z tarczami Galfer Wave 180 mm?

Hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano MT200** cechują się niezawodnością i prostą obsługą. W połączeniu z tarczami **Galfer Fixed Disc Wave® DB03W (180 mm przód / 180 mm tył)** układ skutecznie odprowadza ciepło, zapewniając stałą i przewidywalną siłę zatrzymywania na zjazdach.

8. Jakie możliwości regulacji oferuje wspornik kierownicy ZOOM?

Regulowany mostek **ZOOM a-head** pozwala na szybką zmianę kąta nachylenia kierownicy. Ułatwia to idealne dopasowanie pozycji – od wyprostowanej i relaksacyjnej sylwetki miejskiej po lekko pochyloną, dynamiczną pozycję wyprawową.

9. Jakie funkcje smart oferuje kolorowy wyświetlacz Panasonic Center Display 501?

Centralny ekran **Panasonic GXM Center Display 501** z modulem Bluetooth 5.0 synchronizuje się ze smartfonem i aplikacją mobilną Panasonic, oferując:

- Wyświetlanie wskazówek nawigacyjnych bezpośrednio na kokpicie,
- Bieżący podgląd parametrów jazdy: prędkości, kadencji, zasięgu oraz stanu baterii,
- Indywidualną konfigurację poziomów asysty silnika pod własny styl jazdy.

KELLYS E-CRISTY RS40 P 29" 725WH

Komponent	Szczegóły
-	KELLYS E-
-	Wyposażo
-	PANASON
-	płynne ws
-	KELLYS K2
-	opracowa
-	PANASON
-	aplikacją
-	SR SUNTO
-	osią 15 m
-	SHIMANO
-	zmiany bi
-	SHIMANO
-	SHIMANO
-	żywotność
-	MIRANDA
-	SHIMANO
-	siłę zatrzy
-	GALFER Fi
-	ciepło.
-	SHIMANO
-	KLS Asesi
-	SCHWALB
-	trekkingov
-	ZOOM a-h
-	kierownica
-	Kierownica
-	Komfortov
-	Przednia l

Komponent	Szczegóły	bagażnik, S, M, L
—		

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

5-letnią gwarancję na ramy

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: https://kellysbike.com/downloads/warranty/conditions_pl.pdf

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: L - Mocha Grey , L - Rose Gold , M - Mocha Grey , M - Rose Gold , S - Mocha Grey , S - Rose Gold
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna


Komponent	Szczegóły
-	KELLYS E-
-	Wyposażo
-	Mocha Gre
-	PANASON
-	płynne ws
-	KELLYS K2
-	opracowa
-	PANASON
-	aplikacją
-	SR SUNTO
-	osią 15 m
-	SHIMANO
-	zmiany bi
-	SHIMANO
-	SHIMANO
-	żywołność
-	MIRANDA
-	SHIMANO
-	siłę zatrzy
-	GALFER Fi
-	ciepło.
-	SHIMANO
-	KLS Asesi
-	SCHWALB
-	trekkingov
-	ZOOM a-h
-	kierownica
-	Kierownica
-	Komfortov
-	Przednia l
-	bagażnik,
-	S, M, L.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

KELLYS E-Cristy RS40 P

Nowoczesny trekkingowy rower elektryczny e-Trekking, zaprojektowany z myślą o wszechstronności, dalekich podróżach i codziennych dojazdach. E-Cristy RS40 P łączy wygodną, niskoprofilową geometrię ramy z wydajnym napędem, zapewniając stabilność i komfort w każdych warunkach.





Rysunek techniczny – wymiary ramy E-Cristy RS

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar S (155-170 cm)

Rozmiar M (165-180 cm)

Rozmiar L (175-190 cm)

KELLYS E-Cristy RS40 P – geometria zorientowana na turystykę i komfort

Najczęstsze pytania o geometrię E-Cristy RS

Co daje kąt główki ramy 67° w rowerze trekkingowym?

Dlaczego kąt rury podsiodłowej wynosi $74,5^\circ$?

Jak interpretować parametry Reach i Stack w modelu E-Cristy RS?

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinienś
wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**

-
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2-letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczną w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego rowerem używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji

-
- nie liczy się od nowa.
 - pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
 - Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
 - rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
 - pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
 - rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
 - rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
 - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
 - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
 - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
 - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
 - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
 - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
 - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest

-
- spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
 - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określonego pierwszemu właścicielowi roweru – żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
 - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
 - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
 - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
 - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)

-
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
 - (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
 - w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
 - w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
 - uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
 - wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.