

Dane aktualne na dzień: 18-09-2026 10:38

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-kellys-e-cristy-rs70-820whw-100-gotowy-p-11655.html>



Rower elektryczny KELLYS E-Cristy RS70 820Whw 100% gotowy

Cena	13 849,00 zł
Cena poprzednia	14 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	84053
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	TEJ POKRYWAJĄCY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Kellys E-Cristy RS70 P 29" 820Wh - Damski elektryczny rower trekkingowy e-Touring z silnikiem Panasonic GXM AMXXPRO 105Nm, karbonową baterią 820Wh, widelcem Rock Shox Recon i napędem Shimano Deore XT Linkglide

Kellys E-Cristy RS70 P 29" to zaawansowany damski elektryczny rower trekkingowy i cross-touringowy, zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie podczas dalekich podróży, codziennych dojazdów oraz wycieczek w zróżnicowanym terenie. Sercem roweru jest ultralekka jednostka centralna **Panasonic GXM AMXXPRO** (waga zaledwie 2,56 kg) generująca imponujący moment obrotowy **105 Nm**. W połączeniu ze zintegrowaną, wyjmowaną baterią **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON o pojemności 820 Wh (23 Ah)** w lekkiej obudowie z włókna węglowego (3,48 kg), konstrukcja oferuje potężny zasięg i doskonałe wyważenie na każdej trasie.



Konstrukcję oparto na ramie **KELLYS E-CRISTY RS-series** ze stopu aluminium Superlight Al 6061-T6, z obniżonym przekrokiem ułatwiającym wsiadanie, spawanej robotycznie w Europie. Płynne pochłanianie wstrząsów na wyboistych drogach zapewnia powietrzny amortyzator **Rock Shox Recon Silver RL o skoku 120 mm**. Pancerne i precyzyjne przenoszenie napędu gwarantuje 11-rzędowa grupa **Shimano Deore XT Linkglide M8130**, a pełne bezpieczeństwo na zjazdach zapewniają hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano MT410** z tarczami Galfer Wave 180 mm.

Analiza technologii - Niezawodność i komfort wyprawowy e-Touring

- **Silnik Panasonic GXM AMXXPRO (105 Nm, 2,56 kg):** Kompaktowa jednostka centralna o bezkonkurencyjnym

stosunku mocy do masy. Moment obrotowy 105 Nm gwarantuje dynamiczne wsparcie na stromych wzniesieniach nawet przy pełnym obciążeniu sakwami wyprawowymi.

- **Karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO 820 Wh (3,48 kg):** Akumulator opracowany we współpracy ze specjalistami z BMZ z kompozytową obudową z włókna węglowego. Osiąga gęstość energii 236 Wh/kg przy masie zaledwie 3,48 kg. Bateria jest zintegrowana w ramie oraz wyjmowana, co ułatwia ładowanie.
- **Amortyzator powietrzny Rock Shox Recon Silver RL 120 mm Boost:** Wyposażony w sprężynę powietrzną Solo Air, tłumik Motion Control oraz sztywną oś Maxle Stealth 15 mm. Umożliwia precyzyjne dopasowanie twardości widelca do wagi rowerzystki i bagażu oraz blokadę skoku na gładkim asfalcie.
- **Wzmocniony napęd Shimano Deore XT Linkglide 1x11:** Przerzutka Shimano Deore XT M8130 (Direct Mount), manetka SL-M8130-R Rapidfire Plus oraz kaseta Linkglide CS-LG400-11 (11-50T) z łańcuchem CN-LG500. Technologia Linkglide zapewnia wielokrotnie wyższą trwałość zębatek pod naciskiem silnika e-bike.
- **Hydrauliczne hamulce Shimano MT410 & tarcze Galfer Wave:** Układ hamulcowy z dźwigniami BL-M4100 i tarczami Galfer Fixed Disc Wave® DB03W (180 mm przód / 180 mm tył) Center Lock gwarantuje wysoką siłę hamowania, odporność na fading termiczny i precyzyjną modulację.
- **Regulowany kokpit i ergonomia:** Regulowany mostek ZOOM a-head w połączeniu z kierownicą KLS Active RiseBar i chwytami KLS Wave LockOn 2Density pozwala na idealne ustawienie wyprostowanej, zrelaksowanej pozycji za kierownicą.
- **Koła 29" KLS Asesino 30 Disc & Opony Schwalbe Johnny Watts:** Wzmocnione obręcze o szerokości wewnętrznej 30 mm na piastach Shimano TC500 Boost ze sztywnymi osiami. Zestawiono je ze zwijanymi oponami Schwalbe Johnny Watts Performance 29x2.35 z wkładką antyprzebiciową Race Guard, łączącymi ciche toczenie po asfalcie z przyczepnością na szutrach.
- **Pełne wyposażenie wyprawowe & oświetlenie Trelock:** Zintegrowane z baterią oświetlenie przednie Trelock Veo 50 oraz tylne Trelock Duo Flat, solidny bagażnik przystosowany pod sakwy, pełne aluminiowe błotniki, osłona łańcucha chainglider oraz regulowana stopka.
- **Komputer pokładowy Panasonic Center Display 501:** Centralny, kolorowy wyświetlacz z łącznością Bluetooth 5.0 integruje się ze smartfonem i aplikacją mobilną, oferując wskazówki nawigacji, monitorowanie parametrów jazdy oraz personalizację poziomów wspomagania.



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Jaki wybrać rozmiar?

Damski rower Kellys E-Cristy RS70 P 29" oferowany jest w trzech rozmiarach ramy: **S**, **M** oraz **L**. Dobór rozmiaru opiera się na wzroście rowerzystki i preferowanej geometrii:

- **Rozmiar S:** Dedykowany dla użytkowniczek o wzroście ok. 155 – 170 cm. Zapewnia najniższy przekrok i pełne poczucie kontroli.
- **Rozmiar M:** Dedykowany dla użytkowniczek o wzroście ok. 165 – 180 cm. Uniwersalny wariant łączący zwinność z komfortem podróżowania.
- **Rozmiar L:** Dedykowany dla wyższych użytkowniczek o wzroście ok. 175 – 190 cm. Gwarantuje odpowiednią przestrzeń kokpitu i stabilność.

2. Czy model Kellys E-Cristy RS70 P to dobry rower?

Tak, **Kellys E-Cristy RS70 P** to najwyższej klasy damski elektryczny rower trekkingowy e-Touring. Połączenie potężnego silnika Panasonic GXM AMXXPRO (105 Nm), wyjmowanej karbonowej baterii 820 Wh na ogniwach BMZ, amortyzatora Rock Shox Recon Silver RL, napędu Shimano Deore XT Linkglide oraz kompletnego wyposażenia wyprawowego czyni z niego wyjątkowo trwałą i wygodną maszynę na każdą trasę.

3. Czym wyróżnia się silnik Panasonic GXM AMXXPRO o momencie 105 Nm w rowerze trekkingowym?

Jednostka **Panasonic GXM AMXXPRO** osiąga potężny moment obrotowy 105 Nm przy masie zaledwie 2,56 kg. Zapewnia bezwysiłkowe pokonywanie stromych wzniesień i płynny start nawet przy pełnym obciążeniu sakwami, eliminując opory toczenia po przekroczeniu progu 25 km/h.

4. Jakie zalety zapewnia karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO o pojemności 820 Wh?

Bateria **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 820 Wh (23 Ah)** powstała we współpracy ze specjalistami z BMZ. Dzięki zastosowaniu kompozytowej obudowy z włókna węglowego osiąga gęstość energii 236 Wh/kg przy masie jedynie 3,48 kg. Zapewnia to potężny zasięg na całodniowe wyprawy bez obaw o częste doładowywanie, utrzymując niski środek ciężkości roweru.

5. Jak działa amortyzator powietrzny Rock Shox Recon Silver RL 120 mm?

Widelec **Rock Shox Recon Silver RL** wyposażono w komorę powietrzną Solo Air oraz tłumik Motion Control. Pozwala to na precyzyjne dopasowanie twardości zawieszenia do wagi rowerzystki i wiezionego bagażu za pomocą pompki do amortyzatorów, gwarantując skuteczne wybieranie nierówności oraz blokadę skoku na gładkim asfalcie.



6. Jakie korzyści zapewnia technologia Shimano Linkglide w napędzie Deore XT 1x11?

Technologia **Shimano Linkglide** w grupie **Deore XT M8130** została stworzona specjalnie pod wysokie obciążenia w rowerach elektrycznych. Grubszy profil zębatek kasety CS-LG400-11 (11-50T) oraz łańcuch CN-LG500 zapewniają nawet 3-krotnie dłuższą żywotność elementów w porównaniu ze standardowymi napędami oraz płynną zmianę przełożeń pod obciążeniem silnika.

7. Dlaczego zastosowano hamulce Shimano MT410 z tarczami Galfer Wave 180 mm?

Hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano MT410** z klamkami BL-M4100 oferują wysoką siłę zacisku i precyzyjną modulację. W połączeniu z tarczami **Galfer Fixed Disc Wave® DB03W (180 mm przód / 180 mm tył)** układ gwarantuje skuteczne odprowadzanie ciepła i bezpieczne wytrącanie prędkości obciążonego roweru trekkingowego.

8. Jakie możliwości daje regulowany mostek ZOOM?

Regulowany wspornik kierownicy **ZOOM a-head** pozwala na szybką zmianę kąta nachylenia kierownicy. Umożliwia to precyzyjne dostosowanie sylwetki – od w pełni wyprostowanej, zrelaksowanej pozycji miejskiej po bardziej pochyloną, dynamiczną pozycję trekkingową.

9. Jakie funkcje smart oferuje wyświetlacz Panasonic Center Display 501?

Centralny ekran **Panasonic GXM Center Display 501** z modułem Bluetooth 5.0 synchronizuje się ze smartfonem i aplikacją mobilną Panasonic, oferując:

- Wyświetlanie bezpośrednich wskazówek nawigacyjnych na ekranie kokpitu,
- Bieżący podgląd parametrów jazdy: prędkości, kadencji, zasięgu oraz stanu baterii,
- Indywidualną personalizację trybów asysty silnika pod własne preferencje.

KELLYS E-CRISTY RS70 P 29" 820WH

Komponent	Szczegóły
-	KELLYS E-
-	Wyposażo
-	PANASON
-	105 Nm, z
-	KELLYS K2
-	opracowa
-	PANASON
-	aplikacją
-	ROCK SHO
-	sztywną o
-	SHIMANO
-	najwyższą
-	SHIMANO
-	przełożeń
-	SHIMANO
-	żywołność
-	MIRANDA
-	SHIMANO
-	zatrzymyw
-	GALFER FI
-	ciepło.
-	SHIMANO

Komponent	Szczegóły
-	

-	

-	

-	

KLS Asesi
SCHWALB
trekkingov
ZOOM a-h
kierownica
Kierownica
Komfortov
Przednia l
bagażnik,
S, M, L

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

5-letnią gwarancję na ramy

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: https://kellysbike.com/downloads/warranty/conditions_pl.pdf

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.

- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: L - Mocha Grey , M - Mocha Grey , S - Mocha Grey
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły
-	KELLYS E-
-	Wyposażo
-	Mocha Gre
-	PANASON
-	105 Nm, z
-	KELLYS K2
-	opracowa
-	PANASON
-	aplikacją
-	ROCK SHO
-	sztynną o
-	SHIMANO
-	najwyższą
-	SHIMANO
-	przełożeń
-	SHIMANO
-	żywołność
-	MIRANDA
-	SHIMANO
-	zatrzymyw
-	GALFER Fi
-	ciepło.
-	SHIMANO
-	KLS Asesi
-	SCHWALB
-	trekkingov

Komponent

Szczegóły


ZOOM a-h
kierownica
Kierownica
Komfortow
Przednia l
bagażnik.
S, M, L.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

KELLYS E-Cristy RS70 P

Nowoczesny trekkingowy rower elektryczny e-Trekking, zaprojektowany z myślą o wszechstronności, dalekich podróżach i codziennych dojazdach. E-Cristy RS70 P łączy wygodną, niskoprofilową geometrię ramy z wydajnym napędem, zapewniając stabilność i komfort w każdych warunkach.





Rysunek techniczny – wymiary ramy E-Cristy RS

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar S (155-170 cm)

Rozmiar M (165-180 cm)

Rozmiar L (175-190 cm)

KELLYS E-Cristy RS70 P – geometria zorientowana na turystykę i komfort

Najczęstsze pytania o geometrię E-Cristy RS

Co daje kąt główki ramy 67° w rowerze trekkingowym?

Dlaczego kąt rury podsiodłowej wynosi $74,5^\circ$?

Jak interpretować parametry Reach i Stack w modelu E-Cristy RS?

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinienś
wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**

-
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2-letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczną w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego rowerem używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji

-
- nie liczy się od nowa.
 - pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
 - Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
 - rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
 - pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
 - rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
 - rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
 - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
 - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
 - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
 - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
 - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
 - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
 - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest

-
- spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
 - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określönemu pierwszemu właścicielowi roweru – żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
 - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
 - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
 - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
 - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)

-
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
 - (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
 - w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
 - w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
 - uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
 - wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.