

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-kellys-tayen-r90-725wh-w-100-gotowy-p-2688.html>



Rower elektryczny Kellys Tayen R90 725Wh w 100% gotowy

Cena	11 649,99 zł
Cena poprzednia	18 995,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Kellys

Opis produktu

Damski rower elektryczny Kellys Tayen R90 – moc, styl i komfort jazdy

Kellys Tayen R90 to nowoczesny **damski rower elektryczny na silniku Panasonic**, stworzony z myślą o kobietach szukających komfortowego, a zarazem wydajnego ebike’a. Idealny do górskich szlaków, leśnych dróg oraz codziennej jazdy po mieście. Rama została zaprojektowana w Europie i posiada zintegrowany wyjmowany akumulator o pojemności aż **725 Wh**, co gwarantuje długie zasięgi nawet w trudnych warunkach terenowych.

Najważniejsze cechy Kellys Tayen R90:

- Wydajny **silnik PANASONIC GX Ultimate 95 Nm** – idealny do stromych podjazdów
- Bateria **KELLYS Re-Charge K1** – 725 Wh pojemności, wewnętrzna i wyjmowana
- Amortyzator **ROCK SHOX 35 GOLD RL** – skok 120 mm, idealny do jazdy trailowej
- **12-biegowy napęd Shimano Deore XT** – precyzyjna i płynna zmiana przełożeń
- **Hamulce hydrauliczne Shimano MT420** – wysoka siła hamowania
- **Koła 29 cali** z oponami Schwalbe Nobby Nic – pewność prowadzenia w każdych warunkach
- **Regulowana sztyca teleskopowa** – większy komfort i bezpieczeństwo na zjazdach

Specyfikacja techniczna

Komponent	Opis
Rama	KELLYS TAYEN R-series aluminium, wyjmowany akumulator, Boost 12x148 mm
Silnik	PANASONIC GX Ultimate, 95 Nm, 36 V
Akumulator	Kellys Re-Charge K1 725 Wh (20 Ah), wewnętrzny, wyjmowany
Wyświetlacz	PANASONIC LCD kolorowy, boczny
Widelec	ROCK SHOX 35 GOLD RL, 120 mm, Boost

Napęd	12-biegowy, Shimano Deore XT M8100 + manetki Deore SL-M6100
Kaseta	Shimano CS-M6100-12, 10-51T
Hamulce	Shimano Deore MT420, tarcze 180 mm przód/tył
Koła	Obręcze KLS Valor 3, piasty Shimano MT400-B / Deore MT410-B
Opony	Schwalbe Nobby Nic Performance 29x2.40" ADDIX
Sztyca	LIMOTEC A1 Remote Telescopic 30.9 mm, skok 150 mm
Siodło	Selle Royal Vivo
Rozmiary ram	M / L

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy Kellys Tayen R90 to rower elektryczny odpowiedni dla kobiet?

Tak, to model zaprojektowany z myślą o kobietach – oferuje odpowiednią geometrię ramy, komfortową pozycję oraz lekką konstrukcję.

Jak daleko można przejechać na jednym ładowaniu?

W zależności od terenu, stylu jazdy i poziomu wspomagania, zasięg może wynosić nawet do 120 km.

Czy rower ma amortyzację?

Tak, posiada wysokiej klasy przedni amortyzator RockShox o skoku 120 mm, idealny do jazdy po trudniejszym terenie.

Jakie koła ma Kellys Tayen R90?

Rower wyposażony jest w duże koła 29" z oponami Schwalbe Nobby Nic – zapewniają stabilność i komfort jazdy.

Czy rower jest gotowy do jazdy po zakupie?

Tak, rower jest przygotowany przez autoryzowany sklep i gotowy do jazdy zaraz po odbiorze.

PROMOCJA - do roweru gratis:

- dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy





PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L-29" , M-29" , S-27,5"

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Komponent	Specyfikacja
Rama	KELLYS TAYEN R-series, aluminium 6-serii, zintegrowana wyjmowana bateria, Boost 12x148 mm, stożkowa główka 1.5"
Silnik	PANASONIC GX Ultimate, 95 Nm, 36 V
Akumulator	KELLYS Re-Charge K1, 725 Wh, 20 Ah, wewnętrzny, wyjmowany, współtworzony z BMZ
Przełącznik	PANASONIC
Wyświetlacz	PANASONIC kolorowy LCD, boczny
Widelec	ROCK SHOX 35 GOLD RL (29), Boost, 120 mm, DebonAir, Motion Control, Maxle Stealth
Korby	MIRANDA Delta (36T), długość 170 mm
Przerzutka tył	SHIMANO Deore XT M8100 (direct mount)
Manetki	SHIMANO Deore SL-M6100-IR Rapidfire Plus (I-Spec EV)
Ilość biegów	12
Kaseta	SHIMANO CS-M6100-12 (10-51T)
Łańcuch	SHIMANO CN-M6100 (122 ogniwa)
Hamulce	SHIMANO Deore MT420, hydrauliczne tarczowe
Dźwignie hamulcowe	SHIMANO Deore BL-M4100
Tarcze hamulcowe	180 mm przód / 180 mm tył
Piasty	SHIMANO MT400-B / Deore MT410-B, Center Lock, 15x110 mm / 12x148 mm
Obręcze	KLS Valor 3 Disc 622x30, 32 otwory
Szprychy	Stal nierdzewna, czarne
Opony	SCHWALBE Nobby Nic Performance 60-622 (29x2.40), ADDIX, składane
Stery	FSA 1.5 półzintegrowane
Oś	ROCK SHOX Maxle Stealth 15x110 mm przód / NOVATEC 12x181 mm tył
Wspornik kierownicy	KLS Alm/En 50, śr. 28.6 mm, długość 45 mm
Kierownica	KLS Active RiseBar, śr. 31.8 mm, wznios 18 mm, szerokość 700 mm
Chwyty	KLS Poison OneLockon
Sztyca	LIMOTEC A1 Remote Telescopic, śr. 30.9 mm, długość 445 mm, skok 150 mm
Siodło	SELLE ROYAL Vivo
Pedały	Plastikowe
Rozmiary ram	M / L


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



173 - 183 CM
L

166 - 175 CM
M

155 - 168 CM
S



size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	∠S/T	∠H/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
M	425	607	420	653	135	74°	68°	55	455	1172
L	470	622	435	653	135	74°	68°	55	455	1187

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinienes wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2 letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola

-
- techniczna w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej
 - Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji nie liczy się od nowa.
- pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
- Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
- rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
- pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
- rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.

-
- rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
 - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
 - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
 - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
 - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
 - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
 - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
 - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
 - Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
 - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określonemu pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłużona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
 - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.

-
- Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
 - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
 - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
- (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
- w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
- w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

-
- upływu terminu gwarancji;
 - wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
 - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
 - dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
 - wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.