

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-kellys-tayen-r90-p-27-5-820wh-95nm-w-100-gotowy-do-jazdy-p-11639.html>



Rower elektryczny Kellys Tayen R90 P 27,5 820Wh 95nm w 100% gotowy do jazdy

Cena	9 999,99 zł
Cena poprzednia	13 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	<div>TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</div>

Opis produktu

Kellys Tayen R90 P 27.5" 820Wh Magic Pink - Specyfikacja i opinie o damskim elektrycznym rowerze górskim z silnikiem Panasonic GX Ultimate i osprzętem Shimano XT

Kellys Tayen R90 P 27.5" w olśniewającym malowaniu Magic Pink to bezkompromisowy, topowy damski elektryczny rower górski e-MTB, zaprojektowany i wyprodukowany w Europie z myślą o najbardziej wymagających rowerzystkach. Sercem maszyny jest potężny silnik **Panasonic GX Ultimate** generujący aż 95 Nm momentu obrotowego. W połączeniu z pojemnym akumulatorem **KELLYS Re-Charge V10 o pojemności 820 Wh** rower zapewnia bezkonkurencyjny zasięg, pozwalając na zdobywanie górskich tras bez obaw o brak energii.



Konstrukcja opiera się na robotycznie spawanej, zaawansowanej ramie ze stopu aluminium 6061-T6 ze sztywną osią Boost 12x148 mm i stożkową główką ramy. Niezrównane właściwości jezdne w terenie to zasługa powietrznego widelca **Rock Shox Psylo Gold RC** o skoku 130 mm z tłumikiem Isolator RC oraz 12-rzędowego napędu z topową przerzutką **Shimano Deore XT M8100**. Bezpieczeństwo i pewne zatrzymanie w trudnych warunkach gwarantują hydrauliczne, 4-tłoczkowe hamulce tarczowe Shimano MT420 oraz regulowana sztyca opuszczana Limotec A1.

Analiza technologii - Bezkompromisowa wydajność damskiego E-MTB

- **Silnik Panasonic GX Ultimate (95 Nm):** Jedna z najmocniejszych jednostek na rynku, oferująca imponujące 95 Nm momentu obrotowego przy niskiej masie własnej. Zapewnia płynne i naturalne wspomaganie nawet na najbardziej stromych ściankach podjazdowych. Dzięki łączności Bluetooth 5.0 możesz wyświetlać wskazówki nawigacji z aplikacji Komoot.
- **Akumulator Kellys Re-Charge V10 820 Wh:** Najnowsza generacja zintegrowanych ogniw BMZ oferuje gęstość

energii gwarantującą niespotykany zasięg. Bateria jest w pełni wyjmowana z ramy, co ułatwia jej ładowanie w domu lub hotelu.

- **Widelec Rock Shox Psylo Gold RC:** Zaawansowany amortyzator powietrzny DebonAir o skoku 130 mm ze sztywną osią Maxle Stealth 15x110 mm oraz tłumikiem Isolator RC gładko wybiera zarówno drobne nierówności, jak i mocne uderzenia na kamienistych szlakach.
- **Napęd Shimano Deore XT & 4-tłoczkowe hamulce:** Wyczynowa przerzutka wyższej klasy Shimano Deore XT M8100 odpowiada za błyskawiczne przełożenia w pełnym zakresie kasety 10-51T, a 4-tłoczkowe zaciski Shimano MT420 oferują potężną moc hamowania i pełną kontrolę nad prędkością na stromych zjazdach.

[Szukasz innego rozmiaru - sprawdź ten model Kellys Tayen R90 P 725Wh](#)



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Dla kogo przeznaczony jest Kellys Tayen R90 P w wersji 27.5" i jaki wzrost jest odpowiedni dla rozmiaru S?

To rower e-MTB stworzony z myślą o kobietach poszukujących bezkompromisowego sprzętu do jazdy po trudnych szlakach górskich i terenowych. Rozmiar ramy S jest dedykowany dla rowerzystek o wzroście **160-175 cm**. W połączeniu z kołami 27.5" zapewnia idealne dopasowanie, wybitną zwrotność oraz pełną kontrolę na krętych i technicznych trasach.

Jakie korzyści daje akumulator o pojemności aż 820 Wh?

Bateria Kellys Re-Charge V10 820 Wh eliminuje problem obawy o zasięg. Pozwala na pokonywanie całodniowych tras górskich o długości nawet powyżej 120-150 km w zależności od ukształtowania terenu, wagi użytkowniczk i wybranego trybu wspomagania, dając swobodę podróżowania bez konieczności doładowywania w ciągu dnia.



Czym wyróżnia się silnik Panasonic GX Ultimate na tle konkurencji?

Silnik Panasonic GX Ultimate generuje aż 95 Nm momentu obrotowego, co stawia go w ścisłej czołówce najmocniejszych napędów e-MTB. Wyjątkowo niska masa własna jednostki (2,95 kg) w połączeniu z bardzo wyczulonym czujnikiem nacisku sprawia, że rower dostarcza potężne wspomaganie dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz, zachowując przy tym całkowicie naturalny opór i płynność pedalowania.

Jak działa amortyzator powietrzny Rock Shox Psylo Gold RC?

Widelec Rock Shox Psylo Gold RC wykorzystuje sprężynę powietrzną DebonAir, co umożliwia precyzyjne dopasowanie twardości zawieszenia do wagi rowerzystki za pomocą pompki do amortyzatorów. Tłumik Isolator RC oferuje regulację tłumienia odbicia oraz blokadę skoku, co zapobiega utracie energii na gładkich podjazdach asfaltowych i szutrowych.



Do czego służy regulowana sztyca Limotec A1 Remote?

Teleskopowa sztyca podsiodłowa (tzw. dropper) umożliwia błyskawiczne opuszczenie siodełka o 125 mm za pomocą wygodnej dźwigni umieszczonej na kierownicy. Obniżenie środka ciężkości przed zjazdem daje rowerzystce pełną swobodę ruchów, drastycznie zwiększa stabilność i pewność siebie na stromych, technicznych odcinkach.

Dlaczego zastosowano 4-tłoczkowe hamulce hydrauliczne Shimano MT420?

Rowery elektryczne ze względu na obecność silnika i baterii są cięższe od tradycyjnych rowerów MTB. Zastosowanie 4-tłoczkowych zacisków Shimano MT420 w połączeniu z tarczami 180 mm zapewnia znacznie większą siłę hamowania, wyższą odporność na przegrzewanie się na długich zjazdach oraz doskonałą modulację, co przekłada się na maksymalne bezpieczeństwo w górach.

Jakie korzyści daje napęd 1x12 z przerzutką Shimano Deore XT?

Grupa Shimano Deore XT M8100 to synonim wyczynowej niezawodności. Napęd 1x12 z kasetą o rozpiętości 10-51T zapewnia ogromny zakres przełożeń, pozwalający utrzymać optymalną kadencję pedałowania zarówno na pionowych ściankach, jak i na szybkich płaskich odcinkach. Technologia Shadow Plus wycisza pracę łańcucha i zapobiega jego spadaniu w trudnym terenie.

Czy rowerem można sterować za pomocą aplikacji w telefonie?

Jakie właściwości mają opony Schwalbe Nobby Nic ADDIX?

KELLYS TAYEN R90 P 27.5" 820WH

KELLYS Ta
tapered, s
PANASON
KELLYS Re
PANASON
ROCK SHO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
KLS Asesi
LIMOTEC /
Kierownic
27.5 cala

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobicie? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

wygenerowano w programie shopGold

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzet. [Wiecej informacji TUTAJ.](#)

Dodatkowo, firma **Kellys oferuje możliwość przedłużenia gwarancji na ramę do 5 lat**. Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta (kellysbike.com/rejestracja) w ciągu 60 dni od zakupu i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- **Rower od razu gotowy do jazdy** – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealersm czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół: 27,5"

Wybierz rozmiar: S - 27,5" Magic Pink

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły
-----------	-----------

Komponent	Szczegóły
—	technolog
—	pełni wyn
—	wysoką sz
—	S – kompa
—	PANASO
—	Maksyma
—	podczas d
—	KELLYS F
—	wykorzyst
—	wyprawy i
—	PANASO
—	podczas ja
—	PANASO
—	wyposażo
—	systemu v
—	ROCKSHO
—	tłumik Iso
—	Maxle Ste
—	SHIMANO
—	To lekki i s
—	SHIMANO
—	ergonomic
—	12 – nowo
—	MIRANDA
—	napędowe
—	SHIMANO
—	stromych
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	hamowan
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	sprawne
—	SCHWALB
—	ADDIX. K
—	przyczepn
—	KLS Ases
—	do teren
—	SHIMANO
—	mocowany
—	Stainless
—	ROCKSHO
—	precyzję p
—	FSA 1.5"
—	KLS Activ
—	wygodną
—	KLS Alm/
—	konstrukc
—	KLS Pois
—	podczas ja
—	LIMOTEC
—	30.9 mm,
—	fragment
—	SELLE RO
—	Platform


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Kellys Tayen R90

Nowoczesny damski rower elektryczny e-MTB, zaprojektowany z myślą o pewności prowadzenia i komforcie na szlaku. Tayen

R50 łączy progresywną geometrię ramy z wydajnym napędem, zapewniając stabilność i radość z jazdy w terenie.





Rysunek techniczny - wymiary ramy Tayen

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar M (170-185 cm)

Rozmiar L (180-195 cm)

Kellys Tayen R90 – geometria zorientowana na wydajność

Najczęstsze pytania o geometrię Tayen

Co daje kąt główki ramy 68°?

Dlaczego kąt rury podsiodłowej wynosi 74°?

Jak interpretować parametry Reach i Stack w modelu Tayen?

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinienś
wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej
informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**

-
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2-letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczną w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego rowerem używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji

-
- nie liczy się od nowa.
 - pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
 - Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
 - rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
 - pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
 - rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
 - rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
 - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
 - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
 - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
 - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
 - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
 - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
 - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest

-
- spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
 - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określonemu pierwszemu właścicielowi roweru – żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
 - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
 - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
 - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
 - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)

-
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
 - (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
 - w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
 - w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
 - uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
 - wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.