

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 15:46

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-kellys-theos-r30-p-820wh-95nm-w-100-gotowy-p-11572.html>



## Rower elektryczny KELLYS Theos R30 P 820Wh 95Nm w 100% gotowy

|                   |  |
|-------------------|--|
| Cena              | <b>13 299,00 zł</b>  |
| Cena poprzednia   | <b><del>15 999,00 zł</del></b>   |
| Dostępność        | <b>Produkt w magazynie</b>   |
| Czas wysyłki      | <b>3 dni</b>   |
| Kod producenta    | <b>81835</b>   |
| Producent         | <b>Kellys</b>  |
| Korzyści z zakupu | <small>TEŃ ROWER JEST OBIEKT PROMOCJA</small><br><b>GWARANTUJEMY<br/>NAJNIZSZĄ</b> <b>CENĘ!</b><br><small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small> |

### Opis produktu

#### **Kellys Theos R30 P 2026 - Rower elektryczny Trail z silnikiem Panasonic 95Nm i baterią 820Wh**

Kellys Theos R30 P 2026 to inżynierski majstersztyk w świecie elektrycznych rowerów trailowych, stworzony dla tych, którzy nie uznają kompromisów między zasięgiem a zwinnością. Wykorzystując zaawansowaną konstrukcję typu **Mullet (29" przód / 27.5" tył)**, model ten oferuje chirurgiczną precyzję prowadzenia w ciasnych zakrętach, zachowując przy tym stabilność na najtrudniejszych, kamienistych zjazdach. To maszyna, która przesuwa granice eksploracji górskiej. To elektryczny rower górski e-MTB typu trail

wyposażony w silnik Panasonic GX Ultimate 95 Nm oraz baterię 820 Wh.



### Kluczowe przewagi Kellys Theos R30 P (AIO):

---

Sercem ramy, spawanej robotycznie z lotniczego aluminium serii 6, jest najmocniejszy w gamie silnik **Panasonic GX Ultimate**. Dzięki unikalnej charakterystyce oddawania mocy, wsparcie jest odczuwalne jako naturalne przedłużenie siły Twoich nóg, co w połączeniu z baterią **820 Wh** czyni ten rower liderem klasy "Long Range e-MTB". Każdy detal, od 4-tłoczkowych hamulców po szerokie obręcze KLS Asesino, został dobrany tak, by wytrzymać brutalne traktowanie na górskich szlakach.

### Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Gdzie najlepiej sprawdzi się Kellys Theos R30 P?

Model ten to rasowa maszyna Trail/All-Mountain. Najlepiej czuje się na technicznych singletrackach, kamienistych rąbankach oraz krętych ścieżkach typu flow. Dzięki konfiguracji Mullet i silnikowi 95Nm, jest to idealny wybór na trasy o dużym

---

nachyleniu, gdzie liczy się trakcja i zwrotność.

## 2. Dla kogo przewidziany jest ten rower elektryczny?

Dla ambitnych riderów, którzy planują ekstremalnie długie wyprawy w góry (nawet do 8 godzin jazdy). Dzięki wysokiej kulturze pracy silnika i gigantycznej baterii, rower ten docenią zarówno doświadczeni kolarze e-MTB, jak i osoby szukające maksymalnego poczucia bezpieczeństwa i wsparcia.

## 3. Jakie są korzyści z silnika Panasonic GX Ultimate?

Główną korzyścią jest potężny moment obrotowy (95 Nm) dostępny już przy niskiej kadencji. Silnik posiada inteligentny tryb AUTO, który samoczynnie dobiera moc wsparcia, co drastycznie ułatwia pokonywanie technicznych podjazdów bez konieczności ręcznego przełączania trybów.

## 4. Czy bateria 820 Wh wystarczy na cały dzień w górach?

Tak, to jedna z największych baterii dostępnych na rynku. Realny zasięg w terenie górskim przy dużych przewyższeniach to od 60 do 100 km. Na drogach płaskich w trybie Eco zasięg może przekroczyć nawet 150 km.

## 5. Co daje konfiguracja kół Mullet (29"/27.5")?

To połączenie dwóch światów: przednie koło 29" gwarantuje stabilność i łatwe przetaczanie się przez przeszkody, natomiast mniejsze koło 27.5" z tyłu sprawia, że rower jest niezwykle zwinnie i łatwo go "zrzucić" w ciasny zakręt.

## 6. Jak działa zawieszenie Think Link?

Jest to system z wirtualnym punktem obrotu. Sprawia on, że zawieszenie pozostaje aktywne podczas hamowania i pedałowania – tył nie usztywnia się, co przekłada się na stały kontakt opony z podłożem i lepszą trakcję.

## 7. Dlaczego napęd Shimano Linkglide jest ważny w e-bike?

Rowery elektryczne generują ogromne siły działające na łańcuch. Technologia Linkglide oferuje grubsze zębatki i zoptymalizowany profil ramp, co sprawia, że napęd wytrzymuje do 300% dłużej niż tradycyjne systemy MTB.

8. Do czego służy sztyca regulowana Limotec?

Pozwala na błyskawiczne opuszczenie siodełka manetką przed zjazdem. Dzięki temu zyskujesz więcej miejsca na balans ciałem, co znacząco podnosi bezpieczeństwo i pozwala na szybszą jazdę w dół.

9. Czy hamulce 4-tłoczkowe są niezbędne?

Zdecydowanie tak. e-MTB jest cięższy od tradycyjnego roweru, a 4-tłoczkowe zaciski Shimano MT420 oferują większą siłę hamowania i lepsze odprowadzanie ciepła, co zapobiega "puchnięciu" hamulców na długich zjazdach.

### Detale techniczne Kellys Theos R30 P







---

przed wysyłką. Dostarczymy go na specjalnej platformie kurierem dedykowanym. Po rozpakowaniu wystarczy ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

**Odbiór osobisty:** Możesz odebrać rower w jednym z naszych salonów stacjonarnych. Na miejscu dopasujemy rower do Twoich potrzeb i dobierzemy odpowiednie akcesoria.

#### Gwarancja Kellys

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

- **Możliwość przedłużenia gwarancji na ramę do 5 lat** (wymagana rejestracja roweru online oraz regularne przeglądy okresowe).

Link do rejestracji roweru: [kellysbike.com/rejestracja](https://kellysbike.com/rejestracja)

#### Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. [Kontakt tutaj](#).
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - w opcji Premium rower przechodzi rygorystyczny przegląd "zerowy".
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek.
- **Elastyczne płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium  
**Rozmiar kół:** 29"/27,5" (mullet)  
**Wybierz rozmiar:** M , M - Magic Green , S , L  
**Amortyzacja:** Pełna amortyzacja

## Specyfikacja techniczna

| Komponent | Szczegóły  |
|-----------|------------|
| -         | KELLYS TH  |
| -         | Think Link |
| -         | doskonały  |
| -         | PANASON    |
| -         | na rynku,  |
| -         | KELLYS Re  |
| -         | imponują   |
| -         | PANASON    |
| -         | parametr   |
| -         | Intuicyjny |
| -         | ROCK SHO   |
| -         | zapewniaj  |
| -         | ROCK SHO   |
| -         | nierównoś  |
| -         | MIRANDA    |
| -         | SHIMANO    |
| -         | płynnej zn |
| -         | SHIMANO    |
| -         | 10         |
| -         | SHIMANO    |
| -         | większą tr |
| -         | SHIMANO    |
| -         | Hydraulicz |
| -         | i precyzyj |
| -         | SHIMANO    |
| -         | SHIMANO    |
| -         | każdych w  |
| -         | SHIMANO    |
| -         | KLS Asesi  |
| -         | Stal nierd |
| -         | SCHWALB    |
| -         | SCHWALB    |
| -         | ACROS 1.8  |
| -         | ROCK SHO   |
| -         | KLS CNC (  |
| -         | KLS Alm/E  |
| -         | KLS Poison |
| -         | LIMOTEC /  |
| -         | SELLE RO   |
| -         | S / M / L  |


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## Kellys Theos R30 P (2026)

Kellys Theos R30 to nowatorski e-MTB z pełnym zawieszeniem, oparty na ramie zintegrowanej z zaawansowanym systemem napędowym. Progresywna geometria zapewnia stabilność na najtrudniejszych zjazdach enduro, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności na stromych podjazdach.



Kellys Theos R30 P Steelblue



Rysunek techniczny ramy Kellys Theos R

## Dobór rozmiaru ramy

---



---



---

## Szczegółowa geometria (mm / °)

---



---



---

Rozmiar S

Rozmiar M

Rozmiar L

## Geometria Kellys Theos R - FAQ

Dlaczego Kellys Theos R wykorzystuje kąt główki ramy 65°?

Kąt główki ramy (HA) wynoszący 65° to standard w nowoczesnych rowerach enduro i trailowych. Zapewnia on wyjątkową stabilność przedniego koła na stromych zjazdach i przy dużych prędkościach. Zapobiega to efektowi "nurkowania" roweru w trudnym terenie, dając kolarzowi większą pewność prowadzenia.

Jak kąt rury podsiodłowej 76.5° wpływa na podjazdy e-MTB?

Stromy kąt podsiodłowy (SA) na poziomie 76.5° przesuwa środek ciężkości kolarza do przodu. W rowerach elektrycznych, gdzie moment obrotowy silnika ułatwia podjeżdżanie pod ekstremalne nachylenia, taka geometria zapobiega unoszeniu się przedniego koła i pozwala na efektywne pedałowanie bez utraty przyczepności.

Co daje stała długość tylnych widełek 462 mm we wszystkich rozmiarach?

Długość 462 mm została zoptymalizowana pod kątem systemu napędowego e-bike oraz trakcji. Dłuższy tył zapewnia lepszą stabilność na podjazdach i przewidywalne prowadzenie roweru z cięższym silnikiem i baterią, co jest kluczowe dla zachowania balansu w rowerze typu full-suspension.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinieneś  
wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

**Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**

- 
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

## **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?**

- Rowery marki Kellys objęte są 2-letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

## **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:**

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczna w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do kartu gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

## **OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:**

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie [www.kellysbike.com](http://www.kellysbike.com) do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji

- 
- nie liczy się od nowa.
  - pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
  - Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
  - rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
  - pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
  - rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
  - rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
  - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
  - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
  - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
  - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
  - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
  - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
  - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest

- 
- spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
  - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu - wcześniej określonymu pierwszemu właścicielowi roweru - żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru“ nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
  - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
  - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
  - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
  - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

### **Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:**

- z winy użytkownika - uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)

- 
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
  - (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
  - w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
  - w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
  - uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
  - wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

### **Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:**

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.