

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-kellys-theos-rs10-p-725wh-105nm-w-100-gotowy-p-11660.html>



Rower elektryczny KELLYS Theos RS10 P 725Wh 105Nm w 100% gotowy

Cena	13 695,99 zł
Cena poprzednia	16 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	86174
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Kellys Theos RS10 P 29"/27.5" 725Wh - Elektryczny rower górski e-MTB full suspension z silnikiem Panasonic GXM 105Nm, karbonową baterią 725Wh, zawieszeniem Rock Shox i trwałym napędem Shimano Cues Linkglide

Kellys Theos RS10 P to zaawansowany, pełnozawieszony rower elektryczny z segmentu e-MTB, stworzony do dynamicznej jazdy po zróżnicowanych górskich trasach, singletrackach oraz stromych leśnych podjazdach. Sercem maszyny jest mocna jednostka centralna **Panasonic GXM**, generująca aż **105 Nm momentu obrotowego**, co gwarantuje natychmiastowe i płynne wsparcie na najtrudniejszych odcinkach wzniesień. Całość zasilają innowacyjna bateria **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON o pojemności 725 Wh (20 Ah)** w obudowie z włókna węglowego (waga zaledwie 3,4 kg), gwarantująca doskonały zasięg oraz świetne wyważenie konstrukcji.



Podstawą roweru jest rama **KELLYS THEOS RS-series** wykonana z lekkiego stopu aluminium Al 6061-T6, precyzyjnie spawana robotycznie w Europie. Niezależne zawieszenie z wirtualnym punktem obrotu **Think Link® o skoku 140 mm** w połączeniu z damperem **Rock Shox Deluxe Select DebonAir+** i widelcem **Rock Shox Recon Silver RL o skoku 150 mm Boost** zapewnia płynne pochłanianie nierówności terenu i stabilność na zjazdach. Układ kół **Mullet (29" przód / 27.5"+ tył)** oferuje optymalne połączenie łatwego pokonywania przeszkód ze zwrotnością na ciasnych zakrętach.

Analiza technologii - Bezkompromisowa trwałość i inżynieria e-MTB

- **Silnik Panasonic GXM (105 Nm):** Jednostka centralna o wysokim momencie obrotowym 105 Nm, oferująca

zdecydowane i płynne wsparcie na stromych podjazdach bez szarpnięć, reagując precyzyjnie na siłę nacisku na pedały.

- **Karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO 725 Wh (3,4 kg):** Opracowana we współpracy ze specjalistami z BMZ bateria w kompozytowej obudowie z włókna węglowego. Osiąga gęstość energii 213 Wh/kg przy masie zaledwie 3,4 kg. Bateria jest zintegrowana wewnątrz ramy oraz w pełni wyjmowana.
- **Amortyzacja Rock Shox (150 mm / 140 mm):** Widelec powietrzny **Rock Shox Recon Silver RL 150 mm Boost** ze sprężyną Solo Air, tłumikiem Motion Control i osią Maxle Stealth 15x110 mm precyzyjnie prowadzi przednie koło. Z tyłu pracuje damper **Rock Shox Deluxe Select DebonAir+ (210x55 mm)** z tłumikiem R.
- **Kinematyka Think Link®:** Opatentowany układ zawieszenia o skoku 140 mm z wirtualnym punktem obrotu, który izoluje siły napędowe i hamowania od pracy wahacza, zapewniając stałą trakcję na technicznych szlakach.
- **Wzmocniony napęd Shimano Cues U4000 Linkglide 1x9:** Przerzutka Shimano Cues U4000 (Direct Mount), manetka SL-U4000-9R Rapidfire Plus oraz kaseta Linkglide CS-LG300-9 (11-46T) z łańcuchem CN-LG500. Zastosowanie technologii Linkglide gwarantuje wyższą odporność zębatek na zużycie przy przenoszeniu sił generowanych przez silnik e-MTB.
- **Hydrauliczne hamulce Shimano MT200 & tarcze Galfer Wave 203 mm:** Sprawdzony układ hamulcowy Shimano MT200 z klamkami BL-MT200, połączony z tarczami Galfer Fixed Disc Wave® DB034W (203 mm przód / 203 mm tył) w standardzie Center Lock, zapewniający skuteczne chłodzenie i pewną siłę hamowania.
- **Koła Mullet KLS Asesino 30 Disc & Opony Schwalbe Smart Sam:** Wytrzymałe obręcze o szerokości wewnętrznej 30 mm na piastach Shimano TC500 Boost ze sztywnymi osiami. Zestawiono je z uniwersalnymi oponami Schwalbe Smart Sam K-Guard (29x2.35 przód / 27.5x2.35 tył), gwarantującymi niskie opory toczenia i ochronę antyprzebiciową.
- **Komputer pokładowy Panasonic Center Display 501:** Centralny, kolorowy wyświetlacz z łącznością Bluetooth 5.0 integruje się z aplikacją mobilną Panasonic, umożliwiając podgląd danych telemetrycznych, korzystanie z nawigacji oraz personalizację trybów wspomagania.



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Jaki wybrać rozmiar?

Rower Kellys Theos RS10 P oferowany jest w dwóch rozmiarach ramy: **M** oraz **L**. Dobór rozmiaru opiera się na wzroście rowerzysty i preferowanym stylu jazdy:

- **Rozmiar M:** Dedykowany dla rowerzystów o wzroście ok. 168 – 180 cm. Zapewnia wyższą zwrotność i łatwiejsze panowanie nad rowerem na ciasnych ścieżkach leśnych.
- **Rozmiar L:** Dedykowany dla rowerzystów o wzroście ok. 178 – 196 cm. Gwarantuje zwiększoną stabilność toru jazdy przy wyższych prędkościach na otwartych zjazdach.
- **Rozmiar S:** Dedykowany dla rowerzystów o wzroście ok. 160-172cm.

2. Czy model Kellys Theos RS10 P to dobry rower?

Tak, **Kellys Theos RS10 P** to nowoczesny, pełnozawieszony rower elektryczny z segmentu e-MTB. Połączenie silnika centralnego Panasonic GXM o momencie 105 Nm, wyjmowanej karbonowej baterii 725 Wh (3,4 kg), zawieszenia Rock Shox oraz odpornego na zużycie napędu Shimano Cues Linkglide tworzy trwały i wszechstronny zestaw dla osób szukających solidnej maszyny na górskie trasy.

3. Czym wyróżnia się silnik Panasonic GXM o momencie 105 Nm?

Jednostka **Panasonic GXM** generuje potężny moment obrotowy sięgający 105 Nm. Zapewnia zdecydowane i naturalne wsparcie od pierwszego naciśnięcia na pedały, a układ czujników precyzyjnie dopasowuje moc do kadencji kolarza, eliminując opory wewnętrzne po przekroczeniu progu wspomagania.

4. Jakie zalety oferuje karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO o pojemności 725 Wh?

Akumulator **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 725 Wh (20 Ah)** powstał we współpracy z liderem rynku BMZ. Zastosowanie obudowy z włókna węglowego pozwoliło uzyskać gęstość energii 213 Wh/kg przy masie zaledwie 3,4 kg. Przekłada się to na duży zasięg w terenie górskim przy zachowaniu optymalnego wyważenia całej konstrukcji.

5. Jakie korzyści daje układ kół Mullet (29 cali przód / 27.5 cala tył)?

Układ Mullet łączy atuty dwóch rozmiarów kół:

- **Przednie koło 29 cali** łatwiej przetacza się przez kamienie i uskoki, ułatwiając utrzymanie stabilnego toru jazdy.
- **Tylne koło 27.5 cala** pozwala na skrócenie tylnego trójkąta ramy, co przekłada się na zwrotność na ciasnych zakrętach, sztywność koła oraz optymalne przenoszenie momentu obrotowego silnika na stromych podjazdach.

6. W jaki sposób działa zawieszenie Think Link z amortyzatorami Rock Shox?

Układ **Think Link® o skoku 140 mm** opiera się na wirtualnym punkcie obrotu, co całkowicie izoluje pracę zawieszenia od napięcia łańcucha oraz sił hamowania. W połączeniu z damperem **Rock Shox Deluxe Select DebonAir+** i widelcem **Rock Shox Recon Silver RL 150 mm** zawieszenie zapewnia stałą trakcję kół i płynne tłumienie nierówności na szlaku.

7. Jakie korzyści zapewnia technologia Shimano Linkglide w napędzie 1x9?

Technologia **Shimano Linkglide** w grupie **Cues U4000** została zaprojektowana specjalnie pod kątem wysokich obciążeń w rowerach e-MTB. Grubszy profil zębatek kasety CS-LG300-9 oraz wzmocniony łańcuch CN-LG500 zapewniają nawet 3-krotnie dłuższą żywotność elementów napędowych i płynną zmianę biegów pod naciskiem silnika.

8. Dlaczego zastosowano hamulce Shimano MT200 z tarczami Galfer Wave 203 mm?

Hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano MT200** cechują się bezawaryjnością i łatwym serwisem. Zestawione z powiększonymi tarczami **Galfer Fixed Disc Wave® DB034W (203 mm przód / 203 mm tył)** zyskują podwyższoną siłę docisku klocków oraz efektywne odprowadzanie ciepła na długich odcinkach zjazdowych.

9. Jakie funkcje oferuje kolorowy wyświetlacz Panasonic Center Display 501?

Centralny ekran **Panasonic GXM Center Display 501** z modulem Bluetooth 5.0 integruje się ze smartfonem i aplikacją mobilną Panasonic, oferując:

- Indywidualną konfigurację trybów wspomagania silnika,
- Wyświetlanie wskazówek nawigacji bezpośrednio na kierownicy,
- Monitorowanie parametrów telemetrycznych jazdy, prędkości, zasięgu oraz stanu baterii.

KELLYS THEOS RS10 P 29"/27.5" 725WH

Komponent	Szczegóły
—	KELLYS THEOS RS10 P 29"/27.5" 725WH
—	zawieszona na 3 punktach
—	bezpośrednio na ścianie
—	12x148 mm
—	PANASONIC GXM CENTER DISPLAY 501
—	wsparcie na 2 punktach
—	KELLYS K2000
—	opracowana przez
—	PANASONIC GXM CENTER DISPLAY 501
—	pełną integrację z
—	ROCK SHOCK
—	sztywną konstrukcją
—	ROCK SHOCK
—	tłumienie wstrząsów
—	SHIMANO
—	trwałość i
—	SHIMANO

Komponent	Szczegóły
—	SHIMANO
—	żywołność
—	MIRANDA
—	SHIMANO
—	siłę zatrzy
—	GALFER Fi
—	doskonałe
—	SHIMANO
—	przelotow
—	KLS Asesi
—	MTB.
—	SCHWALB
—	przyczepn
—	SCHWALB
—	układzie M
—	KLS Active
—	Kierownic
—	KLS Alm/E
—	Sportowe
—	24.10 kg (
—	S, M, L

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

5-letnią gwarancję na ramy

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: https://kellysbike.com/downloads/warranty/conditions_pl.pdf

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"/27,5" (mullet)
Wybierz rozmiar:: L - Night Forest , L - Titanium , M - Night Forest , M - Titanium , S - Night Forest , S - Titanium
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

KELLYS TH
zawiesz
bezpośred
12x148 m
Night Fore
PANASON
wsparcie m
KELLYS K2
opracowa
PANASON
pełną inte
ROCK SHO
sztywną o


Komponent	Szczegóły
—	ROCK SHOX
—	tłumienie
—	SHIMANO
—	trwałość i
—	SHIMANO
—	SHIMANO
—	żywność
—	MIRANDA
—	SHIMANO
—	siłę zatrzy
—	GALFER Fi
—	doskonałe
—	SHIMANO
—	przelotow
—	KLS Asesi
—	MTB.
—	SCHWALB
—	przyczepn
—	SCHWALB
—	układzie M
—	KLS Active
—	Kierownic
—	KLS Alm/E
—	Sportowe
—	24.10 kg (
—	M, L.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

KELLYS Theos RS10 P

Nowoczesny rower elektryczny e-MTB typu Full Suspension, zaprojektowany z myślą o ekstremalnych wyzwaniach na szlaku. Theos RS10 P łączy progresywną, aluminiową geometrię ramy z przełomowym napędem o wysokim momencie obrotowym, zapewniając niezrównaną stabilność i radość z jazdy w terenie.





Rysunek techniczny - wymiary ramy Theos RS

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar S (160-172 cm)

Rozmiar M (168-180 cm)

Rozmiar L (178-196 cm)

KELLYS Theos RS10 P – geometria zorientowana na wydajność

Najczęstsze pytania o geometrię Theos RS

Co daje kąt główki ramy 65°?

Dlaczego kąt rury podsiodłowej wynosi 77°?

Jak interpretować parametry Reach i Stack w modelu Theos RS?

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinienś
wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**

-
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2-letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczną w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego rowerem używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji

-
- nie liczy się od nowa.
 - pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
 - Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
 - rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
 - pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
 - rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
 - rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
 - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
 - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
 - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
 - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
 - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
 - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
 - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest

-
- spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
 - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określonemu pierwszemu właścicielowi roweru – żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
 - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
 - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
 - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
 - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)

-
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
 - (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
 - w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
 - w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
 - uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
 - wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.