

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-kellys-theos-rs30-p-820wh-105nm-w-100-gotowy-p-11661.html>



Rower elektryczny KELLYS Theos RS30 P 820Wh 105Nm w 100% gotowy

Cena	17 659,99 zł
Cena poprzednia	18 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	86172
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	TEJ CENY NIE MA ŻADEN INNY PRACOWNIK GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Kellys Theos RS30 P 29"/27.5" 820Wh - Elektryczny rower górski e-Enduro z silnikiem Panasonic GXM AMXXPRO 105Nm, karbonową baterią 820Wh, widelcem Rock Shox Psylo Silver RC i napędem Shimano Cues Linkglide

Kellys Theos RS30 P to nowoczesny, pełnozawieszony rower elektryczny z segmentu e-Enduro, stworzony z myślą o dynamicznej jeździe po wymagających górskich szlakach i stromych podjazdach. Sercem maszyny jest niezwykle wydajny i lekki silnik centralny **Panasonic GXM AMXXPRO** (waga zaledwie 2,56 kg), generujący potężny moment obrotowy **105 Nm**. W połączeniu ze zintegrowaną, wyjmowaną baterią **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON o pojemności 820 Wh (23 Ah)** w ultralekkiej obudowie z włókna węglowego (3,48 kg), konstrukcja oferuje potężny zasięg i doskonały balans masy bez obciążania przodu roweru.



Konstrukcję oparto na aluminiowej ramie **KELLYS THEOS RS-series** ze stopu Superlight Al 6061-T6, spawanej robotycznie w Europie. Za płynną pracę tylnego trójkąta odpowiada układ zawieszenia z wirtualnym punktem obrotu **Think Link® o skoku 140 mm**, współpracujący z damperem **Rock Shox Deluxe Select DebonAir+** oraz widelcem **Rock Shox Psylo Silver RC o skoku 160 mm**. Zastosowanie konfiguracji kąt typu **Mullet (29" przód / 27.5"+ tył)** gwarantuje łatwe pokonywanie przeszkód, stabilność kierunkową oraz zwrotność w ciasnych zakrętach.

Analiza technologii - Wytrzymałość i dynamika w segmencie e-Enduro

- **Silnik Panasonic GXM AMXXPRO (105 Nm, 2,56 kg):** Kompaktowa jednostka centralna o bezkonkurencyjnym

stosunku masy do generowanej siły. Moment obrotowy 105 Nm gwarantuje natychmiastowe i dynamiczne wspomaganie na najbardziej stromych ściankach podjazdowych, zachowując płynność i naturalne odczucia z pedałowania.

- **Karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO 820 Wh (3,48 kg):** Bateria opracowana we współpracy z marką BMZ w technologii karbonowej obudowy. Osiąga gęstość energii 236 Wh/kg przy masie zaledwie 3,48 kg. Zapewnia to potężny zapas energii na długie górskie trasy przy zachowaniu niskiego środka ciężkości. Akumulator jest w pełni zintegrowany z ramą oraz wyjmowany.
- **Widelec Rock Shox Psylo Silver RC 160 mm Boost:** Nowoczesny amortyzator przedni wyposażony w sprężynę powietrzną Solo Air, tłumik Motion Control oraz sztywną oś Maxle Stealth 15x110 mm Boost. Zapewnia wysoką sztywność skrętną, czułość na małych nierównościach i pewne prowadzenie na technicznych zjazdach.
- **Zawieszenie Think Link® & damper Rock Shox Deluxe Select:** Kinematyka Think Link® o skoku 140 mm odizolowuje pracę zawieszenia od napięcia łańcucha oraz hamowania. Damper **Rock Shox Deluxe Select DebonAir+ (210x55 mm)** z tłumieniem R gwarantuje płynną reakcję i ciągły kontakt tylnego koła z podłożem.
- **Wzmocniony napęd Shimano Cues U6000 Linkglide 1x11:** Przerzutka Shimano Cues U6000 (Direct Mount), manetka SL-U6000-11R Rapidfire Plus oraz kaseta Shimano Linkglide CS-LG400-11 (11-50T) połączona z łańcuchem CN-LG500. Zastosowanie technologii Linkglide gwarantuje podwyższoną odporność zębatek na zużycie i płynną zmianę biegów pod obciążeniem silnika e-MTB.
- **4-tłoczkowe hamulce Shimano MT420 & tarcze Galfer Wave 203 mm:** 4-tłoczkowe hydrauliczne zaciski Shimano MT420 z klamkami Deore BL-M4100 oraz tarczami Galfer Fixed Disc Wave® DB034W (203 mm przód / 203 mm tył) gwarantują potężną siłę hamowania, precyzyjne dozowanie mocy i optymalne odprowadzanie ciepła.
- **Koła Mullet KLS Asesino 30 Disc & Opony Schwalbe Nobby Nic:** Wzmocnione obręcze o szerokości wewnętrznej 30 mm splecione z piastami Shimano TC500 Boost na sztywnych osiach przelotowych. Zestawiono je ze zwijanymi oponami Schwalbe Nobby Nic Performance ADDIX (29x2.40 z przodu / 27.5x2.60 z tyłu), oferując uniwersalną trąkcję i przyczepność w różnicowanym terenie.
- **Łączność i komputer pokładowy Panasonic Center Display 501:** Centralny, kolorowy wyświetlacz z modułem Bluetooth 5.0 integruje się z aplikacją mobilną Panasonic, umożliwiając monitorowanie telemetrii jazdy, wyświetlanie wskazówek nawigacyjnych oraz personalizację poziomów wspomagania.



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Jaki wybrać rozmiar?

Rower Kellys Theos RS30 P oferowany jest w dwóch rozmiarach ramy: **M** oraz **L**. Właściwy dobór zależy od wzrostu rowerzysty oraz preferowanego stylu jazdy:

- **Rozmiar M:** Zalecany dla osób o wzroście ok. 170 – 185 cm. Daje większą zwrotność i ułatwia manewrowanie w ciasnych, krętych sekcjach leśnych.
- **Rozmiar L:** Zalecany dla osób o wzroście ok. 180 – 195 cm. Zapewnia większy rozstaw osi i maksymalną stabilność przy szybkiej jeździe w dół stoku.

2. Czy model Kellys Theos RS30 P to dobry rower?

Tak, **Kellys Theos RS30 P** to zaawansowany i solidny elektryczny rower górski e-Enduro. Oferuje flagowy silnik Panasonic GXM AMXXPRO o momencie 105 Nm, wyjmowaną karbonową baterię 820 Wh o masie zaledwie 3,48 kg, zawieszenie Rock Shox (160/140 mm) oraz wzmocniony napęd Shimano Cues Linkglide. Stanowi idealnie wyważoną propozycję dla osób poszukujących bezawaryjnej maszyny do intensywnej jazdy trailowej i enduro.

3. Czym charakteryzuje się napęd Shimano Cues z technologią Linkglide?

Technologia **Shimano Linkglide** w grupie **Cues U6000** została zaprojektowana specjalnie z myślą o przenoszeniu wysokiego momentu obrotowego generowanego przez silniki e-MTB. Grubszy profil zębów kasety CS-LG400-11 oraz wzmocniony łańcuch CN-LG500 zapewniają nawet 3-krotnie dłuższą żywotność elementów napędu oraz płynną i bezszmerową zmianę biegów pod naciskiem pedałów.

4. Jakie korzyści daje układ kół Mullet (29 cali przód / 27.5 cala tył)?

Konfiguracja kół typu Mullet łączy atuty dwóch rozmiarów:

- **Koło przednie 29 cali** z oponą Schwalbe Nobby Nic (2.40) ułatwia przetaczanie się przez kamienie, korzenie i uskoki, utrzymując stabilny tor jazdy.
- **Koło tylne 27.5 cala** z szeroką oponą (2.60) zapewnia zwarty tył ramy, wysoką sztywność koła, zwinność w bandach oraz wybitną trakcję napędową na stromych podjazdach.

5. Jakie zalety oferuje karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO o pojemności 820 Wh?

Akumulator **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 820 Wh (23 Ah)** powstał we współpracy z liderem rynku BMZ. Dzięki zastosowaniu obudowy z włókna węglowego osiąga gęstość energii 236 Wh/kg przy wadze zaledwie 3,48 kg. Pozwala to na długie wyprawy górskie z dużymi przewyższeniami, utrzymując niski środek ciężkości roweru.

6. W jaki sposób działa zawieszenie Think Link z amortyzatorami Rock Shox?

System **Think Link® o skoku 140 mm** to kinematyka oparta na wirtualnym punkcie obrotu, która izoluje pracę wahacza od naciągu łańcucha i sił hamowania. W połączeniu z damperem **Rock Shox Deluxe Select DebonAir+** oraz widelcem **Rock**

Shox Psylo Silver RC 160 mm układ gwarantuje ciągłą trakcję, czułość na drobnych nierównościach i pełną kontrolę na zjazdach.



7. Dlaczego zastosowano 4-tłoczkowe hamulce Shimano MT420 i tarcze Galfer Wave 203 mm?

4-tłoczkowe zaciski **Shimano MT420** z dźwigniami Deore BL-M4100 oferują podwyższoną siłę docisku klocków do tarczy. W tandemie z tarczami **Galfer Fixed Disc Wave® DB034W (203 mm przód / 203 mm tył)** układ efektywnie rozprasza ciepło i zapewnia odporność na fading podczas długotrwałego hamowania na stromych trasach.

8. Czym wyróżnia się silnik Panasonic GXM AMXXPRO o momencie 105 Nm?

Jednostka **Panasonic GXM AMXXPRO** waży jedynie 2,56 kg, dostarczając aż 105 Nm momentu obrotowego. Zapewnia to natychmiastowe wsparcie na podjazdach i dynamiczne przyspieszenie bez oporów wewnętrznych po przekroczeniu progu wspomagania.

9. Jakie funkcje oferuje kolorowy wyświetlacz Panasonic Center Display 501?

Centralny ekran **Panasonic GXM Center Display 501** z łącznością Bluetooth 5.0 integruje się z aplikacją na smartfony, oferując:

- Precyzyjne dopasowanie trybów wspomagania silnika do indywidualnych preferencji,
- Wyświetlanie wskazówek nawigacji bezpośrednio na ekranie kierownicy,
- Bieżący podgląd parametrów jazdy: predkości, kadencji, zasięgu oraz stanu baterii.

KELLYS THEOS RS30 P 29"/27.5" 820WH

Komponent	Szczegóły
-	KELLYS TH
-	zawieszon
-	bezpośred
-	12x148 m
-	PANASON
-	moment
-	podjazdac
-	KELLYS KZ
-	opracowa
-	PANASON
-	pełną inte
-	ROCK SHO
-	sztywną o
-	ROCK SHO
-	doskonałe
-	SHIMANO
-	trwałość i
-	SHIMANO
-	SHIMANO
-	żywołność
-	MIRANDA
-	SHIMANO
-	siłę zatrzy
-	GALFER Fi
-	doskonałe
-	SHIMANO
-	przelotow
-	KLS Asesi
-	MTB.
-	SCHWALB
-	przyczepn
-	SCHWALB
-	układzie M
-	LIMOTEC I
-	kierownicy
-	Kierownic
-	KLS Alm/E
-	Sportowe
-	23.90 kg (

Komponent	Szczegóły	M, L
-----------	-----------	------

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

5-letnią gwarancję na ramy

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: https://kellysbike.com/downloads/warranty/conditions_pl.pdf

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"/27,5" (mullet)
Wybierz rozmiar:: L - Night Forest , L - Titanium , M - Night Forest , M - Rose Gold , M - Titanium , S - Night Forest , S - Rose Gold , S - Titanium
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły
-	KELLYS TH
-	zawieszon
-	bezpośred
-	12x148 m
-	Night Fore
-	PANASON
-	moment o
-	podjazdac
-	KELLYS K2
-	opracowa
-	PANASON
-	pełną inte
-	ROCK SHO
-	sztywną o
-	ROCK SHO
-	doskonałe
-	SHIMANO
-	trwałość i
-	SHIMANO
-	SHIMANO
-	żywołność
-	MIRANDA
-	SHIMANO
-	siłę zatrzy
-	GALFER Fi
-	doskonałe
-	SHIMANO
-	przelotow
-	KLS Asesi
-	MTB.
-	SCHWALB
-	przyczepn
-	SCHWALB
-	układzie M
-	LIMOTEC
-	kierownicy

Komponent

Szczegóły


Kierownica
KLS Alm/E
Sportowe
23.90 kg (M, L.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

KELLYS Theos RS30 P

Nowoczesny rower elektryczny e-MTB typu Full Suspension, zaprojektowany z myślą o ekstremalnych wyzwaniach na szlaku. Theos RS30 P łączy progresywną, aluminiową geometrię ramy z przełomowym napędem o wysokim momencie obrotowym, zapewniając niezrównaną stabilność i radość z jazdy w terenie.





Rysunek techniczny – wymiary ramy Theos RS

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar M (168-180 cm)

Rozmiar L (178-196 cm)

Najczęstsze pytania o geometrię Theos RS

Co daje kąt główki ramy 65°?

KELLYS Theos RS30 P – geometria zorientowana na wydajność
Dlaczego kąt rury podsiodłowej wynosi 77°?

Jak interpretować parametry Reach i Stack w modelu Theos RS?

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinienś
wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**

-
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2-letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczną w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji

-
- nie liczy się od nowa.
 - pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
 - Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
 - rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
 - pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
 - rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
 - rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
 - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
 - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
 - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
 - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
 - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
 - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
 - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest

-
- spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
 - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określonemu pierwszemu właścicielowi roweru – żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
 - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
 - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
 - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
 - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)

-
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
 - (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
 - w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
 - w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
 - uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
 - wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.