

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-kellys-theos-rs90-p-900wh-105nm-w-100-gotowy-p-11663.html>



Rower elektryczny KELLYS Theos RS90 P 900Wh 105Nm w 100% gotowy

Cena	24 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	86503
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Kellys Theos RS90 P 29"/27.5" 900Wh - Elektryczny rower górski e-Enduro z silnikiem Panasonic GXM AMXXPRO 105Nm, karbonową baterią 900Wh i elektronicznym napędem Shimano Deore XT Di2

Kellys Theos RS90 P to bezkompromisowy, pełnozawieszony rower elektryczny e-Enduro nowej generacji, zaprojektowany do dynamicznej jazdy po najtrudniejszych alpejskich trasach i stromych górskich podjazdach. Sercem maszyny jest centralny silnik **Panasonic GXM AMXXPRO**, który generuje imponujący moment obrotowy **105 Nm** przy masie zaledwie 2,56 kg. W połączeniu z lekką karbonową baterią **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON o pojemności 900 Wh (25 Ah)** i rekordowej gęstości energii 257 Wh/kg, rower oferuje maksymalny zasięg i dynamiczne przyspieszenie bez zbędnego dociążania konstrukcji.



Konstrukcja opiera się na aluminiowej ramie **KELLYS THEOS RS-series** ze stopu Al 6061-T6, spawanej robotycznie w Europie. Zaawansowane zawieszenie wirtualne **Think Link®** o skoku **140 mm** w tandemie z widelcem **Rock Shox Lyrik Select 160 mm** gwarantuje precyzyjną trąkcję i pełną kontrolę na zjazdach. Zastosowany układ kół **Mullet (29" przód / 27.5" + tył)** łączy łatwość przetaczania się przez głazy i korzenie z wybitną zwrotnością w ciasnych zakrętach.

Analiza technologii – Bezkompromisowa inżynieria e-Enduro

- **Silnik Panasonic GXM AMXXPRO (105 Nm, 2,56 kg):** Kompaktowa jednostka centralna o doskonałym stosunku mocy do masy. Oferuje 105 Nm momentu obrotowego, zapewniając natychmiastowe wsparcie na stromych ściankach podjazdowych przy zachowaniu naturalnej dynamiki pedałowania.
- **Karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO 900 Wh (3,5 kg):** Opracowana we współpracy z marką BMZ. Zastosowanie karbonowej obudowy pozwoliło uzyskać gęstość energii 257 Wh/kg i wagę zaledwie 3,5 kg. Zapewnia to potężną pojemność 900 Wh, ułatwiając pokonywanie tras o dużych przewyższeniach. Akumulator jest zintegrowany z ramą oraz wyjmowany.
- **Zawieszenie Think Link® & Rock Shox:** Wirtualny punkt obrotu Think Link® o skoku 140 mm eliminuje wpływ sił pedałowania i hamowania na pracę zawieszenia. Z tyłu zamontowano damper **Rock Shox Super Deluxe DebonAir+ (210x55 mm)** z hydrauliczną blokadą dobicia (Hydraulic Bottom Out), a z przodu widelec **Rock Shox Lyrik Select 160 mm** z tłumikiem Charger RC i sprężyną DebonAir+.
- **Elektryczny napęd Shimano Deore XT Di2 M8250 1x12:** Błyskawiczna zmiana biegów pod pełnym obciążeniem dzięki elektronicznemu mechanizmowi Di2 z manetką SW-M8250-IR (I-Spec EV) oraz szerokokresowej kasecie CS-M7100 (10-51T, zakres przełożeń 510%).
- **4-tłoczkowe hamulce Shimano Deore XT & tarcze Galfer Wave:** 4-tłoczkowe zaciski hydrauliczne Shimano Deore XT M8120 zestawione z tarczami Galfer Fixed Disc Wave® DB004W (203 mm przód / 203 mm tył) gwarantują stabilną siłę hamowania, odporność na przegrzanie oraz precyzyjną modulację.
- **Koła Mullet DT Swiss H 552 & Opony Schwalbe Albert Evo Trail Pro:** Wytrzymałe, dedykowane do e-MTB obręcze DT Swiss o szerokości wewnętrznej 30 mm ubrane w opony Schwalbe Albert Evo Trail Pro (29x2.50 ADDIX Ultra Soft z przodu / 27.5x2.50 ADDIX Soft z tyłu) zapewniają maksymalną trącję w zakrętach i efektywne przenoszenie momentu obrotowego.
- **Personalizacja mocy i łączność w Panasonic Center Display 501:** Centralny, kolorowy wyświetlacz z modulem Bluetooth 5.0 integruje się z aplikacją mobilną Panasonic, oferując dostęp do precyzyjnego dopasowania poziomów wspomagania silnika do własnego stylu jazdy, monitorowania parametrów telemetrycznych oraz wyświetlania wskazówek nawigacji.



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Jaki wybrać rozmiar?

Rower Kellys Theos RS90 P oferowany jest w dwóch wariantach ramy: **M** oraz **L**. Dobór odpowiedniego rozmiaru zależy od wzrostu rowerzysty i preferowanej geometrii:

- **Rozmiar M:** Dedykowany dla osób o wzroście ok. 168 – 180 cm. Zapewnia większą zwrotność i łatwiejsze manewrowanie w technicznym terenie.
- **Rozmiar L:** Dedykowany dla osób o wzroście ok. 178 – 196 cm. Gwarantuje zwiększoną stabilność prowadzenia przy wysokich prędkościach na otwartych trasach zjazdowych.

2. Czy model Kellys Theos RS90 P to dobry rower?

Tak, **Kellys Theos RS90 P** to profesjonalny, bezkompromisowy elektryczny rower górski z segmentu e-Enduro. Łączy w sobie europejską produkcję i precyzyjnie spawaną robotycznie ramę ze stopu aluminium Al 6061-T6, potężny silnik Panasonic GXM AMXXPRO o momencie 105 Nm, lekką karbonową baterię 900 Wh (3,5 kg) oraz w pełni elektroniczny napęd Shimano Deore XT Di2. To sprzęt stworzony dla wymagających użytkowników szukających bezawaryjności i maksymalnej wydajności na trudnych szlakach.

3. Jakie korzyści daje układ kół Mullet (29 cali przód / 27.5 cala tył)?

Zastosowanie układu Mullet łączy zalety dwóch standardów kół:

- **Koło przednie 29 cali** z oponą Schwalbe Albert Evo Trail Pro (Ultra Soft) łatwiej przetacza się przez kamienie i uskoki, utrzymując obrany tor jazdy.
- **Koło tylne 27.5 cala** z oponą w mieszance Soft zapewnia krótszy tył ramy, wyższą sztywność koła, zwrotność w ciasnych zakrętach oraz optymalną trakcję napędową przy przyspieszaniu ze wspomaganiem 105 Nm.

4. Czym charakteryzuje się silnik Panasonic GXM AMXXPRO o momencie 105 Nm?

Jednostka **Panasonic GXM AMXXPRO** waży zaledwie 2,56 kg i generuje aż 105 Nm momentu obrotowego. Zapewnia dynamiczną reakcję na nacisk pedałów i stałe wsparcie na stromych podjazdach, eliminując opór toczenia po przekroczeniu prędkości wspomagania.

5. Jakie zalety oferuje karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO o pojemności 900 Wh?

Akumulator **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 900 Wh (25 Ah)** został skonstruowany we współpracy z BMZ z wykorzystaniem obudowy z włókna węglowego. Osiąga gęstość energii na poziomie 257 Wh/kg przy masie zaledwie 3,5 kg, co pozwala na pokonywanie długich tras o dużych przewyższeniach bez nadmiernego obciążania roweru.

6. W jaki sposób działa zawieszenie Think Link z amortyzatorami Rock Shox?

System **Think Link® o skoku 140 mm** opiera się na wirtualnym punkcie obrotu, co rozdziela pracę zawieszenia od sił napędu i hamowania. W połączeniu z damperem **Rock Shox Super Deluxe DebonAir+** wyposażonym w hydrauliczną blokadę dobicia (Hydraulic Bottom Out) oraz widelcem **Rock Shox Lyrik Select 160 mm** układ absorbuje drobne nierówności i chroni konstrukcję przy twardych lądowaniach.



7. Jakie zalety zapewnia elektroniczna grupa Shimano Deore XT Di2 M8250?

Elektroniczna przerzutka **Shimano Deore XT Di2 M8250** sterowana manetką SW-M8250-IR (I-Spec EV) wykonuje zmiany biegów za pomocą sygnałów elektrycznych. Gwarantuje to precyzję, szybkość i powtarzalność redukcji oraz wrzucania przełożeń pod pełnym obciążeniem na kasecie 10-51T.

8. Dlaczego zastosowano 4-tłoczkowe hamulce Shimano Deore XT i tarcze Galfer Wave 203 mm?

4-tłoczkowe zaciski **Shimano Deore XT M8120** wraz z tarczami **Galfer Fixed Disc Wave® DB004W (203 mm przód / 203 mm tył)** oferują wysoką siłę hamowania i stabilność termiczną. Profil Wave skutecznie rozprasza ciepło i oczyszcza klocki hamulcowe podczas jazdy w błocie i deszczu.

9. Jakie korzyści daje aplikacja mobilna i wyświetlacz Panasonic Center Display 501?

Centralny ekran **Panasonic GXM Center Display 501** z modulem Bluetooth 5.0 łączy się ze smartfonem, dając dostęp do funkcji aplikacji mobilnej Panasonic:

- Personalizacja trybów wspomagania silnika dopasowana do indywidualnych potrzeb trasy,
- Bezpośrednie wyświetlanie wskazówek nawigacyjnych na ekranie centralnym,
- Monitorowanie danych jazdy, stanu naładowania baterii oraz parametrów telemetrycznych.

KELLYS THEOS RS90 P 29"/27.5" 900WH

Komponent	Szczegóły	900 Wh. M, L
—		

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

5-letnią gwarancję na ramy

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: https://kellysbike.com/downloads/warranty/conditions_pl.pdf

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.


Komponent	Szczegóły
-	KS Rage-i
-	kierownicy
-	Kierownica
-	mostku KL
-	Sportowe
-	masywne
-	22.98 kg (
-	900 Wh.
-	M, L.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

KELLYS Theos RS90

Nowoczesny pełenzawieszony rower elektryczny e-MTB, zaprojektowany z myślą o ekstremalnej jeździe po szlakach i zaawansowanej turystyce górskiej. Theos RS90 łączy zaawansowaną technologię ramy z wydajnym systemem zawieszenia i mieszanym rozmiarem kół, zapewniając stabilność i pełną kontrolę w trudnym terenie.





Rysunek techniczny – wymiary ramy Theos RS

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar M (168-180 cm)

Rozmiar L (178-196 cm)

Najczęstsze pytania o geometrię Theos RS

Co daje kąt główki ramy 65° w modelu Theos RS?

Kellys Theos RS90 – nowoczesny e-MTB o wysokich osiąгах
Jak stromy kąt rury podsiodłowej (77°) wpływa na jazdę pod górę?

Dlaczego parametry Reach (465–497 mm) są tak długie?

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinienś
wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**

-
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2-letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczną w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego rowerem używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji

-
- nie liczy się od nowa.
 - pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
 - Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
 - rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
 - pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
 - rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
 - rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
 - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
 - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
 - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
 - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
 - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
 - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
 - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest

-
- spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
 - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określönemu pierwszemu właścicielowi roweru – żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
 - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
 - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
 - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
 - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)

-
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
 - (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
 - w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
 - w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
 - uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
 - wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.