

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-kellys-theos-rsx40-p-100nm-725wh-w-100-gotowy-p-11652.html>



# Rower elektryczny KELLYS Theos RSX40 P 100Nm 725Wh w 100% gotowy

|                   |                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena              | <b>14 899,99 zł</b>                                                                                                                         |
| Cena poprzednia   | <b>15 499,00 zł</b>                                                                                                                         |
| Dostępność        | <b>Produkt w magazynie</b>                                                                                                                  |
| Czas wysyłki      | <b>4-10dni</b>                                                                                                                              |
| Kod producenta    | <b>84127</b>                                                                                                                                |
| Producent         | <b>Kellys</b>                                                                                                                               |
| Korzyści z zakupu | <div><div>CHCAJĄC ZAPŁACIĆ ZA PRODUKT<br/>GWARANTUJEMY<br/><b>NAJNIZSZĄ</b></div><div><b>CENE!</b><br/>SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI</div></div> |

## Opis produktu

**Kellys Theos RSX40 P 29"/27.5" 725Wh - Elektryczny rower trekkingowo-górski SUV full suspension z silnikiem Panasonic GXM 100Nm, karbonową baterią 725Wh, zawieszeniem Rock Shox i napędem Shimano Cues Linkglide**

**Kellys Theos RSX40 P** to zaawansowany, pełnozawieszony elektryczny rower klasy SUV e-Touring, łączący uniwersalność wyprawowego roweru trekkingowego z dynamiką i możliwościami maszyny e-MTB. Sercem roweru jest mocna jednostka centralna **Panasonic GXM**, która generuje aż **100 Nm momentu obrotowego**, gwarantując płynną i zdecydowaną asystę na trudnych podjazdach. W połączeniu z innowacyjną baterią **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON o pojemności 725 Wh (20 Ah)** w lekkiej obudowie z włókna węglowego (3,4 kg), rower oferuje optymalny zasięg, zbalansowany środek ciężkości oraz naturalne odczucia z jazdy.



Konstrukcję oparto na ramie **KELLYS THEOS RSX-series** ze stopu aluminium Superlight Al 6061-T6, spawanej robotycznie w Europie. Niezależne zawieszenie z wirtualnym punktem obrotu **Think Link®** o skoku 120 mm z damperem **Rock Shox Deluxe Select DebonAir+** oraz widelcem **Rock Shox Recon Silver RL** o skoku 140 mm Boost zapewnia wzorowe pochłanianie wstrząsów na wyboistych drogach i leśnych ścieżkach. Zastosowany układ kół **Mullet (29" przód / 27.5"+ tył)** gwarantuje łatwe przetaczanie się przez nierówności i zwrotność, a fabryczny zestaw akcesoriów trekkingowych umożliwia komfortowe podróżowanie o każdej porze roku.

#### Analiza technologii - Niezawodność i komfort klasy e-SUV Full Suspension

- **Silnik Panasonic GXM (100 Nm):** Jednostka centralna generująca wysoki moment obrotowy 100 Nm. Zapewnia

---

natychmiastowe i dynamiczne przyspieszenie na stromych podjazdach, także z pełnym obciążeniem wyprawowym, precyzyjnie dawkując asystę bez efektu szarpania.

- **Karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO 725 Wh (3,4 kg):** Akumulator opracowany we współpracy ze specjalistami z BMZ w obudowie z kompozytu węglowego. Osiąga gęstość energii 213 Wh/kg przy masie zaledwie 3,4 kg. Bateria jest zintegrowana w ramie oraz w pełni wyjmowana, co ułatwia ładowanie w domu lub biurze.
- **Amortyzacja Rock Shox & zawieszenie Think Link®:** Kinematyka Think Link® o skoku 120 mm z damperem **Rock Shox Deluxe Select DebonAir+ (210x55 mm)** odizolowuje pracę zawieszenia od naciągu łańcucha i sił hamowania. Z przodu pracuje widelec powietrzny **Rock Shox Recon Silver RL 140 mm Boost** ze sprężyną Solo Air i tłumikiem Motion Control.
- **Wzmocniony napęd Shimano Cues U4000 Linkglide 1x9:** Przerzutka Shimano Cues U4000 (Direct Mount), manetka SL-U4000-9R Rapidfire Plus oraz kaseta Linkglide CS-LG300-9 (11-46T) z łańcuchem CN-LG500. Technologia Linkglide zapewnia wielokrotnie wyższą trwałość zębatek pod naciskiem silnika e-bike.
- **Hydrauliczne hamulce Shimano MT200 & tarcze Galfer Wave 203 mm:** Układ hamulcowy z klamkami BL-MT200 i pływającymi tarczami Galfer Fixed Disc Wave® DB034W (203 mm przód / 203 mm tył) Center Lock, gwarantujący skuteczne chłodzenie i bezpieczną siłę hamowania obciążonego roweru SUV.
- **Koła Mullet KLS Asesino 30 Disc & Opony Schwalbe Johnny Watts:** Wzmocnione obręcze o szerokości wewnętrznej 30 mm na piastach Shimano TC500 Boost ze sztywnymi osiami. Zestawiono je z oponami Schwalbe Johnny Watts Performance (29x2.35 przód / 27.5x2.35 tył) z wkładką antyprzebiciową Race Guard i mieszanką ADDIX.
- **Regulowany mostek Satori & ergonomia kokpitu:** Regulowany mostek Satori FASTBACK a-head pozwala na dopasowanie kąta kierownicy, a siodełko SELLE ROYAL SRX+ wraz z chwytami KLS Wave LockOn 2Density dbają o wygodną pozycję podczas długich wypraw.
- **Kompletne wyposażenie wyprawowe & oświetlenie Trelock:** Zasilane z głównej baterii oświetlenie przednie Trelock BIKE-i Airflow 100 oraz tylne Trelock Duo Flat, wytrzymały bagażnik przystosowany pod sakwy, aluminiowe błotniki, osłona łańcucha chainglider, dzwonek i regulowana stopka.
- **Komputer pokładowy Panasonic Center Display 501:** Centralny, kolorowy wyświetlacz z łącznością Bluetooth 5.0 integruje się ze smartfonem i aplikacją mobilną Panasonic, oferując wskazówki nawigacji, monitorowanie telemetry oraz personalizację trybów wspomagania.



## Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

### 1. Jaki wybrać rozmiar?

Rower Kellys Theos RSX40 P oferowany jest w dwóch rozmiarach ramy: **M** oraz **L**. Dobór rozmiaru opiera się na wzroście rowerzysty i preferowanej pozycji:

- **Rozmiar M:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 168 – 180 cm. Zapewnia większą zwinnosć i łatwiejsze manewrowanie w technicznym terenie oraz w ruchu miejskim.
- **Rozmiar L:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 178 – 196 cm. Gwarantuje optymalną przestrzeń kokpitu i znakomitą stabilność podczas szybkiej jazdy z sakwami.

### 2. Czy model Kellys Theos RSX40 P to dobry rower?

Tak, **Kellys Theos RSX40 P** to wszechstronny i wytrzymały elektryczny rower klasy SUV full suspension. Połączenie mocnego silnika Panasonic GXM (100 Nm), wyjątkowej karbonowej baterii 725 Wh na ogniwach BMZ, pełnego zawieszenia Rock Shox

---

Think Link, odpornego na zużycie napędu Shimano Cues Linkglide oraz kompletnego wyposażenia trekkingowego tworzy bezawaryjną i komfortową maszynę na każdy rodzaj nawierzchni.

### 3. Czym wyróżnia się silnik Panasonic GXM o momencie 100 Nm w rowerze klasy SUV?

Jednostka **Panasonic GXM** generuje wysoki moment obrotowy 100 Nm, dostarczając mocne i płynne wsparcie od pierwszego naciśnięcia na pedały. Ułatwia to ruszanie pod górę z ciężkim ekwipunkiem i pokonywanie stromych leśnych wzniesień bez oporu po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

### 4. Jakie zalety zapewnia karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO o pojemności 725 Wh?

Bateria **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 725 Wh (20 Ah)** powstała we współpracy ze specjalistami z BMZ. Dzięki kompozytowej obudowie z włókna węglowego osiąga gęstość energii 213 Wh/kg przy masie zaledwie 3,4 kg. Zapewnia to optymalny zasięg na wycieczkach przy zachowaniu niskiego środka ciężkości roweru.

### 5. Jakie korzyści daje układ kół Mullet (29 cali przód / 27.5 cala tył) w rowerze SUV?

Układ Mullet łączy atuty dwóch rozmiarów kół:

- **Przednie koło 29 cali** łatwiej przetacza się przez dziury, krawężniki i nierówności terenu, zapewniając stabilność prowadzenia.
- **Tylne koło 27.5 cala** z szeroką oponą 2.35 zapewnia krótszy tył ramy, wyższą nośność koła pod obciążeniem bagażnika oraz optymalną trakcję napędową przy przyspieszaniu ze wspomaganiem 100 Nm.

### 6. W jaki sposób działa pełne zawieszenie Think Link z amortyzatorami Rock Shox?

Układ **Think Link® o skoku 120 mm** z wirtualnym punktem obrotu izoluje pracę wahacza od sił napędu i hamowania. W tandemie z damperem **Rock Shox Deluxe Select DebonAir+** i widelcem **Rock Shox Recon Silver RL 140 mm** zawieszenie zapewnia wysoki komfort, redukując wstrząsy przekazywane na kręgosłup na wyboistych trasach.

### 7. Jakie korzyści daje technologia Shimano Linkglide w napędzie Cues 1x9?

Technologia **Shimano Linkglide** w grupie **Cues U4000** została zaprojektowana specjalnie pod wysokie obciążenia

generowane w rowerach e-bike. Grubszy profil zębatek kasety CS-LG300-9 oraz wzmocniony łańcuch CN-LG500 zapewniają nawet 3-krotnie dłuższą żywotność elementów napędowych i płynną zmianę biegów pod naciskiem pedałów.

8. Dlaczego zastosowano hamulce Shimano MT200 z powiększonymi tarczami Galfer Wave 203 mm?

Hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano MT200** z klamkami BL-MT200 słyną z bezawaryjności. W zestawieniu z powiększonymi tarczami **Galfer Fixed Disc Wave® DB034W (203 mm przód / 203 mm tył)** układ zyskuje wyższą siłę docisku klocków i skuteczne odprowadzanie ciepła na długich zjazdach z załadowanym bagażnikiem.

9. Jakie funkcje smart oferuje kolorowy wyświetlacz Panasonic Center Display 501?

Centralny ekran **Panasonic GXM Center Display 501** z modułem Bluetooth 5.0 synchronizuje się ze smartfonem i aplikacją mobilną Panasonic, oferując:

- Wyświetlanie wskazówek nawigacji bezpośrednio na ekranie kokpitu,
- Bieżący podgląd parametrów jazdy: prędkości, kadencji, zasięgu oraz stanu baterii,
- Indywidualną konfigurację trybów wspomagania silnika dopasowaną do profilu trasy.

**KELLYS THEOS RSX40 P 29"/27.5" 725WH**

wygenerowano w programie shopGold

| Komponent | Szczegóły   |
|-----------|-------------|
| —         | żywność     |
| —         | MIRANDA     |
| —         | SHIMANO     |
| —         | siłę zatrzy |
| —         | GALFER F    |
| —         | ciepło.     |
| —         | SHIMANO     |
| —         | KLS Asesi   |
| —         | SCHWALB     |
| —         | mieszanka   |
| —         | SATORI FA   |
| —         | pozycji.    |
| —         | Kierownic   |
| —         | Wave Loc    |
| —         | KLS Active  |
| —         | Komfortov   |
| —         | Przednia l  |
| —         | błotniki, b |
| —         | M, L        |

#### Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

**Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy:** Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

**Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych:** Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

#### Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

#### 5-letnią gwarancję na ramy

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: [https://kellysbike.com/downloads/warranty/conditions\\_pl.pdf](https://kellysbike.com/downloads/warranty/conditions_pl.pdf)

## Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 29"/27,5" (mullet)

**Wybierz rozmiar::** S , M , L

**Amortyzacja:** Pełna amortyzacja

## Specyfikacja techniczna

[illegible]

KELLYS TH  
zawieszon  
bezpośred  
12x148 m  
Shadow G  
PANASON  
płynne ws  
KELLYS K2  
opracowa  
PANASON  
aplikacją  
ROCK SHO  
sztywną o  
ROCK SHO  
terenach.  
SHIMANO


| Komponent | Szczegóły   |
|-----------|-------------|
| -         | zmiany bi   |
| ---       | SHIMANO     |
| ---       | SHIMANO     |
| ---       | żywołność   |
| -         | MIRANDA     |
| ---       | SHIMANO     |
| -         | siłę zatrzy |
| ---       | GALFER Fi   |
| -         | ciepło.     |
| -         | SHIMANO     |
| -         | KLS Asesi   |
| -         | SCHWALB     |
| ---       | mieszanka   |
| -         | SATORI FA   |
| -         | pozycji.    |
| -         | Kierownic   |
| -         | Wave Loc    |
| ---       | KLS Active  |
| ---       | Komfortov   |
| ---       | Przednia l  |
| ---       | błotniki, b |
| ---       | M, L.       |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## KELLYS Theos RSX40

Nowoczesny rower elektryczny typu SUV / Full Suspension, zaprojektowany z myślą o wszechstronnych wyprawach i jeździe w zróżnicowanym terenie. Theos RSX40 łączy progresywną, pełnozawieszoną geometrię ramy z pełnym wyposażeniem turystycznym, zapewniając niezrównaną stabilność, wygodę i wszechstronność.





Rysunek techniczny - wymiary ramy Theos RSX

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar M (168-180 cm)

Rozmiar L (178-196 cm)

Najczęstsze pytania o geometrię Theos RSX

Co daje kąt główki ramy 65° w modelu SUV?

Dlaczego kąt rury podsiodłowej wynosi 77°?

Jak wpływa na osiągi 400 mm Reach i Stack w modelu Theos RSX turystykę SUV

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinienś  
wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

**Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**

- 
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

## **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?**

- Rowery marki Kellys objęte są 2-letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

## **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:**

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczną w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

## **OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:**

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie [www.kellysbike.com](http://www.kellysbike.com) do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji

- 
- nie liczy się od nowa.
  - pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
  - Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
  - rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
  - pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
  - rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
  - rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
  - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
  - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
  - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
  - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
  - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
  - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
  - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest

- 
- spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
  - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określonemu pierwszemu właścicielowi roweru – żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
  - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
  - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
  - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
  - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

## **Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:**

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)

- 
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
  - (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
  - w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
  - w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
  - uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
  - wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

### **Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:**

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.