

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-kellys-theos-rsx70-p-105nm-820wh-w-100-gotowy-p-11653.html>



Rower elektryczny KELLYS Theos RSX70 P 105Nm 820Wh w 100% gotowy

Cena	18 399,99 zł
Cena poprzednia	19 699,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	86178
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Kellys Theos RSX70 P 29"/27.5" 820Wh - Elektryczny rower trekkingowo-górski SUV full suspension z silnikiem Panasonic GXM AMXXPRO 105Nm, karbonową baterią 820Wh, zawieszeniem Rock Shox i napędem Shimano Deore XT Linkglide

Kellys Theos RSX70 P to wszechstronny, pełnozawieszony elektryczny rower klasy SUV e-Touring, łączący terenowe właściwości e-MTB z komfortem i użytecznością roweru wyprawowego. Sercem maszyny jest ultralekka jednostka centralna **Panasonic GXM AMXXPRO** (waga 2,56 kg), która dostarcza potężny moment obrotowy sięgający aż **105 Nm**. W połączeniu z innowacyjnym akumulatorem **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON o pojemności 820 Wh (23 Ah)** w obudowie z włókna węglowego (3,48 kg), rower gwarantuje potężny zasięg, znakomitą dynamikę na podjazdach oraz zbalansowany środek ciężkości.



Konstrukcję oparto na ramie **KELLYS THEOS RSX-series** ze stopu aluminium Superlight Al 6061-T6, spawanej robotycznie w Europie. Płynne pochłanianie nierówności na szlakach i wyboistych drogach zapewnia niezależny układ zawieszenia z wirtualnym punktem obrotu **Think Link® o skoku 120 mm** z damperem **Rock Shox Deluxe Select DebonAir+** w tandemie z widelcem **Rock Shox Psylo Silver RC o skoku 140 mm**. Konfiguracja kół typu **Mullet (29" przód / 27.5"+ tył)** gwarantuje łatwe przetaczanie się przez przeszkody oraz doskonałą zwrotność, a pełne wyposażenie wyprawowe pozwala na bezpieczne i komfortowe podróżowanie w każdych warunkach.

Analiza technologii - Bezkompromisowa inżynieria e-SUV Full Suspension

- **Silnik Panasonic GXM AMXXPRO (105 Nm, 2,56 kg):** Kompaktowa jednostka centralna o doskonałym stosunku

mocy do masy. Oferuje 105 Nm momentu obrotowego, co zapewnia błyskawiczne i dynamiczne wsparcie na stromych wzniesieniach nawet przy pełnym obciążeniu sakwami wyprawowymi.

- **Karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO 820 Wh (3,48 kg):** Akumulator opracowany we współpracy ze specjalistami z BMZ z kompozytową obudową z włókna węglowego. Osiąga gęstość energii 236 Wh/kg przy masie zaledwie 3,48 kg. Bateria jest w pełni zintegrowana w ramie oraz wyjmowana, co ułatwia ładowanie.
- **Amortyzacja Rock Shox & zawieszenie Think Link®:** Układ wirtualnego punktu obrotu Think Link® o skoku 120 mm z damperem **Rock Shox Deluxe Select DebonAir+ (210x55 mm)** izoluje siły napędu i hamowania od pracy wahacza. Z przodu pracuje widelec powietrzny **Rock Shox Psylo Silver RC 140 mm Boost** ze sprężyną Solo Air i tłumikiem Motion Control.
- **Wzmocniony napęd Shimano Deore XT Linkglide 1x11:** Przerzutka Shimano Deore XT M8130 (Direct Mount), manetka SL-M8130-R Rapidfire Plus (I-Spec EV) oraz kaseta Linkglide CS-LG400-11 (11-50T) z łańcuchem CN-LG500. Technologia Linkglide zapewnia wielokrotnie wyższą trwałość zębatek pod naciskiem mocnego silnika e-bike.
- **4-tłoczkowe hamulce Shimano MT420 & tarcze Galfer Wave 203 mm:** Układ z 4-tłoczkowymi zaciskami, klamkami BL-M4100 oraz pływającymi tarczami Galfer Fixed Disc Wave® DB034W (203 mm przód / 203 mm tył) Center Lock gwarantuje potężną siłę hamowania, brak fadingu i stabilność termiczną.
- **Koła Mullet KLS Asesino 30 Disc & Opony Schwalbe Johnny Watts:** Wzmocnione obręcze o szerokości wewnętrznej 30 mm na piastach Shimano TC500 Boost ze sztywnymi osiami. Zestawiono je z oponami Schwalbe Johnny Watts Performance (29x2.35 przód / 27.5x2.35 tył) z wkładką antyprzebiciową Race Guard i mieszanką ADDIX.
- **Regulowana sztyca Limotec D1 Remote:** Dropper o skoku 170 mm sterowany ergonomiczną manetką z kierownicy. Pozwala na błyskawiczne obniżenie siodełka, ułatwiając wsiadanie, zsiadanie oraz kontrolę nad rowerem na stromych zjazdach.
- **Regulowany mostek Satori & ergonomia kokpitu:** Regulowany mostek Satori FASTBACK a-head pozwala na dopasowanie kąta kierownicy, a siodełko SELLE ROYAL SRX+ wraz z chwytami KLS Wave LockOn 2Density dbają o wygodę podczas wielogodzinnych wypraw.
- **Kompletne wyposażenie wyprawowe & oświetlenie Trelock:** Zintegrowane z baterią oświetlenie przednie Trelock BIKE-i Airflow 100 oraz tylne Trelock Duo Flat, wytrzymały bagażnik pod sakwy, aluminiowe błotniki, osłona łańcucha chainglider, dzwonek i regulowana stopka.
- **Komputer pokładowy Panasonic Center Display 501:** Centralny, kolorowy wyświetlacz z łącznością Bluetooth 5.0 integruje się ze smartfonem i aplikacją mobilną Panasonic, oferując wskazówki nawigacji, monitorowanie telemetrii oraz personalizację trybów wspomagania.



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Jaki wybrać rozmiar?

Rower Kellys Theos RSX70 P oferowany jest w dwóch rozmiarach ramy: **M** oraz **L**. Dobór rozmiaru opiera się na wzroście rowerzysty i preferowanej geometrii:

- **Rozmiar M:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 168 – 180 cm. Zapewnia większą zwinnosć i łatwiejsze manewrowanie w technicznym terenie leśnym i miejskim.
- **Rozmiar L:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 178 – 196 cm. Gwarantuje optymalną przestrzeń karku i doskonałą stabilność podczas szybkiej jazdy z bagażem.

2. Czy model Kellys Theos RSX70 P to dobry rower?

Tak, **Kellys Theos RSX70 P** to wszechstronny i zaawansowany elektryczny rower SUV pełniący rolę bezkompromisowej

maszyny wyprawowej full suspension. Połączenie potężnego silnika Panasonic GXM AMXXPRO (105 Nm), wyjmowanej karbonowej baterii 820 Wh na ogniwach BMZ, pełnego zawieszenia Rock Shox Think Link, pancernego napędu Shimano Deore XT Linkglide oraz kompletnego wyposażenia trekkingowego czyni z niego niezawodną propozycję do jazdy w każdych warunkach drogowych i terenowych.

3. Czym wyróżnia się silnik Panasonic GXM AMXXPRO o momencie 105 Nm w rowerze klasy SUV?

Jednostka **Panasonic GXM AMXXPRO** osiąga potężny moment obrotowy 105 Nm przy masie zaledwie 2,56 kg. Zapewnia to dynamiczne przyspieszenie i bezwysiłkowe pokonywanie stromych podjazdów nawet przy maksymalnym obciążeniu sakwami, eliminując opory toczenia po przekroczeniu progu 25 km/h.

4. Jakie zalety oferuje karbonowa bateria Kellys K2 AMXXPRO o pojemności 820 Wh?

Bateria **KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 820 Wh (23 Ah)** powstała we współpracy ze specjalistami z BMZ. Dzięki kompozytowej obudowie z włókna węglowego osiąga gęstość energii 236 Wh/kg przy masie zaledwie 3,48 kg. Zapewnia to ogromny zasięg na całodniowe trasy bez obaw o stan naładowania, utrzymując niski środek ciężkości pełnozawieszonego roweru.

5. Jakie korzyści daje układ kół Mullet (29 cali przód / 27.5 cala tył) w rowerze wyprawowym SUV?

Konfiguracja Mullet łączy zalety dwóch standardów kół:

- **Przednie koło 29 cali** łatwiej przetacza się przez dziury, krawężniki, korzenie i przeszkody terenowe, gwarantując stabilność prowadzenia.
- **Tylne koło 27.5 cala** z szeroką oponą 2.35 zapewnia zwarty tył ramy, wyższą sztywność koła pod obciążeniem bagażnika oraz optymalną trakcję napędową przy przyspieszaniu ze wspomaganiem 105 Nm.

6. W jaki sposób działa pełne zawieszenie Think Link z amortyzatorami Rock Shox?

Układ **Think Link® o skoku 120 mm** z wirtualnym punktem obrotu izoluje pracę wahacza od sił pedałowania i hamowania. W tandemie z damperem **Rock Shox Deluxe Select DebonAir+** oraz widelcem **Rock Shox Psylo Silver RC 140 mm** zawieszenie zapewnia najwyższy komfort podróżowania, chroniąc kręgosłup przed wstrząsami na nierównych drogach i szlakach.

7. Jakie zalety zapewnia technologia Shimano Linkglide w napędzie Deore XT 1x11?

Technologia **Shimano Linkglide** w grupie **Deore XT M8130** została zaprojektowana specjalnie pod kątem wysokich obciążeń w rowerach e-bike. Grubszy profil zębatek kasety CS-LG400-11 (11-50T) oraz łańcuch CN-LG500 zapewniają nawet 3-krotnie dłuższą żywotność elementów napędowych i płynną zmianę biegów pod naciskiem silnika.

8. Dlaczego zastosowano 4-tłoczkowe hamulce Shimano MT420 z tarczami Galfer Wave 203 mm?

4-tłoczkowe zaciski hydrauliczne **Shimano MT420** z dźwigniami BL-M4100 oferują podwyższoną siłę docisku klocków. W połączeniu z tarczami **Galfer Fixed Disc Wave® DB034W (203 mm przód / 203 mm tył)** układ skutecznie odprowadza ciepło, gwarantując bezpieczne i przewidywalne zatrzymywanie w pełni załadowanego roweru SUV na stromych zjazdach.

9. Jakie funkcje smart oferuje kolorowy wyświetlacz Panasonic Center Display 501?

Centralny ekran **Panasonic GXM Center Display 501** z modułem Bluetooth 5.0 integruje się ze smartfonem i aplikacją mobilną Panasonic, oferując:

- Wyświetlanie bezpośrednich wskazówek nawigacji na ekranie kokpitu,
- Bieżący podgląd parametrów jazdy: prędkości, kadencji, zasięgu oraz stanu baterii,
- Indywidualną personalizację poziomów asysty silnika pod własny styl jazdy.

KELLYS THEOS RSX70 P 29"/27.5" 820WH

Komponent	Szczegóły
-	KELLYS THEOS RSX70 P 29"/27.5" 820WH
-	zawieszona
-	bezpośrednio
-	12x148 mm
-	PANASONIC
-	moment obrotowy
-	KELLYS K2
-	opracowana
-	PANASONIC
-	aplikacją mobilną
-	ROCK SHOCK
-	sztywną oponą
-	ROCK SHOCK
-	terenach.

Komponent	Szczegóły	
-		SHIMANO
---		najwyższą
---		SHIMANO
---		precyzyjną
-		SHIMANO
---		żywność
-		MIRANDA
---		SHIMANO
-		zatrzymyw
---		GALFER FI
-		ciepło.
-		SHIMANO
-		KLS Asesi
-		SCHWALB
---		mieszanka
-		SATORI FA
---		pozycji.
-		Kierownic
---		Wave Loc
---		LIMOTEC
-		kierownic
---		Komforto
---		Przednia
---		błotniki, b
---		M, L

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

5-letnią gwarancję na ramy

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: https://kellysbike.com/downloads/warranty/conditions_pl.pdf

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"/27,5" (mullet)
Wybierz rozmiar:: S , M , L
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Komponent	Szczegóły
-	
-	
-	

KELLYS TH
zawiesz
bezpośre
12x148 m
Titanium
PANASON
moment o


Komponent	Szczegóły
-----	KELLYS K2
-	opracowa
-----	PANASON
-	aplikacją n
-----	ROCK SHO
-	sztywną o
-----	ROCK SHO
-	terenie.
-----	SHIMANO
-	najwyższą
-----	SHIMANO
-	precyzyjn
-----	SHIMANO
-	żywołność
-----	MIRANDA
-	SHIMANO
-----	zatrzymyw
-	GALFER Fi
-----	ciepło.
-	SHIMANO
-----	KLS Asesi
-	SCHWALB
-----	mieszanka
-	SATORI FA
-----	pozycji.
-	Kierownic
-----	Wave Loch
-	LIMOTEC I
-----	kierownicy
-	Komfortov
-----	Przednia l
-	błotniki, b
-----	M, L.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

KELLYS Theos RSX70 P

Nowoczesny rower elektryczny typu SUV / Full Suspension, zaprojektowany z myślą o wszechstronnych wyprawach i jeździe w zróżnicowanym terenie. Theos RSX70 P łączy progresywną, pełnozawieszoną geometrię ramy z pełnym wyposażeniem turystycznym, zapewniając niezrównaną stabilność, wygodę i wszechstronność.





Rysunek techniczny – wymiary ramy Theos RSX

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar M (168-180 cm)

Rozmiar L (178-196 cm)

Najczęstsze pytania o geometrię Theos RSX

Co daje kąt główki ramy 65° w modelu SUV?

Dlaczego kąt rury podsiodłowej wynosi 77°?

Jak interpretować parametry Reach i Stack w modelu Theos RSX?
KELLYS Theos RSX70 P – geometria zorientowana na wydajność i turystykę SUV

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinienś
wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**

-
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2-letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczną w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego rowerem używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji

-
- nie liczy się od nowa.
 - pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
 - Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
 - rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
 - pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
 - rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
 - rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
 - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
 - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
 - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
 - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
 - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
 - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
 - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest

-
- spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
 - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określonemu pierwszemu właścicielowi roweru – żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
 - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
 - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
 - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
 - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)

-
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
 - (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
 - w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
 - w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
 - uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
 - wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.