

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-kellys-tygon-r90-29-725wh-gratis-p-2691.html>



Rower elektryczny KELLYS Tygon R90 29 725Wh + GRATIS

Cena	14 995,00 zł
Cena poprzednia	18 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Kellys

Opis produktu

Rower elektryczny E-Bike KELLYS Tygon R90 29 722Wh

Rower Kellys Tygon R90 to jeden z najlepszych górskich rowerów elektrycznych w cenie do około 17000 zł z ramą typu hardtail.

Elektryczne rowery górskie Kellys Tygon R90 dostępne są w wersji z kołami 29. Jeżeli zastanawiasz się jaki rower elektryczny kupić w cenie do 17000 zł to Kellys Tygon R90 jest wart Twojej uwagi. Rowery Kellys z serii Tygon posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru Kellys Tygon R90 są: powietrzny amortyzator ROCK SHOX Recon Gold RL ze skokiem 120mm, wysokiej klasy przerzutki SHIMANO XT hamulce tarczowe hydrauliczne oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 29".

Przeznaczenie roweru elektrycznego Kellys Tygon R90 to jazda w trudnym terenie górskim oraz po drogach szutrowych w terenie o dużych różnicach wysokości. Wysokiej klasy napęd najnowszej generacji marki Panasonic dysponuje momentem obrotowym ~90Nm, jest zasilany z dużej baterii 725Wh oraz można nim sterować z poziomu kierownicy, przez kolorowy wyświetlacz.

Dostawa roweru w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy jest bezpłatna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
rama KELLYS TYGON R-series - advanced robotic welded 6-series aluminium alloy, integrated removable battery, 1.5" tapered HT, 12x148mm Boost thru axle / Made in EU
rozmiary ram M / L / XL
silnik PANASONIC GX Ultimate, 90Nm, 36V
wyświetlacz licznika PANASONIC Bluetooth® 5.0 navigation Side Color Display
akumulator KELLYS Re-Charge V10 Li-ion internal removable 725Wh / capacity 20Ah, powered by BMZ
widelec ROCK SHOX 35 GOLD RL (29) Boost, 120mm, DebonAir / Motion Control / Maxle Stealth 15mm thru axle
stery FSA 1.5 semi-integrated
korby SAMOX (34T) - length 170mm
manetki SHIMANO Deore SL-M6100-IR Rapidfire Plus (I-Spec EV)
przerzutka tył SHIMANO Deore XT M8100 (direct mount)
ilość biegów 12
kaseta SHIMANO CS-M6100-12 (10-51T)
łańcuch SHIMANO CN-M6100 (122 links)
hamulce SHIMANO MT420 Hydraulic Disc
tarcze hamulcowe 180mm front / 180mm rear

dźwignie hamulcowe SHIMANO Deore BL-M4100
piasty SHIMANO MT400-B / Deore MT410-B Disc Center Lock (32 holes)
oś thru axle ROCK SHOX Maxle Stealth 15x110mm front / NOVATEC 12x181mm rear
obřęcze KLS Valor 3 Disc 622x30 (32 holes)
szprychy stainless steel black
opony SCHWALBE Nobby Nic Performance 60-622 (29x2.35) ADDIX
wspornik kierownicy KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 80mm
kierownica KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / width 720mm
chwyty KLS Poison OneLockon
sztęca LIMOTEC A1 Remote Telescopic - diam 30.9mm / length 445mm, travel 150mm
siodło SELLE ROYAL Vivo
pedały plastic

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: M , XL
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

rama KELLYS TYGON R-series - advanced robotic welded 6-series aluminium alloy, integrated removable battery, 1.5" tapered HT, 12x148mm Boost thru axle / Made in EU

rozmiary ram M / L / XL

silnik PANASONIC GX Ultimate, 90Nm, 36V

wyświetlacz licznika PANASONIC Bluetooth® 5.0 navigation Side Color Display

akumulator KELLYS Re-Charge V10 Li-ion internal removable 725Wh / capacity 20Ah, powered by BMZ

widelec ROCK SHOX 35 GOLD RL (29) Boost, 120mm, DebonAir / Motion Control / Maxle Stealth 15mm thru axle

stery FSA 1.5 semi-integrated

korby SAMOX (34T) - length 170mm

manetki SHIMANO Deore SL-M6100-IR Rapidfire Plus (I-Spec EV)

przerzutka tył SHIMANO Deore XT M8100 (direct mount)


ilość biegów 12

kaseta SHIMANO CS-M6100-12 (10-51T)

łańcuch SHIMANO CN-M6100 (122 links)

hamulce SHIMANO MT420 Hydraulic Disc
tarcze hamulcowe 180mm front / 180mm rear
dźwignie hamulcowe SHIMANO Deore BL-M4100
piasty SHIMANO MT400-B / Deore MT410-B Disc Center Lock (32 holes)
oś thru axle ROCK SHOX Maxle Stealth 15x110mm front / NOVATEC
12x181mm rear
obřęcze KLS Valor 3 Disc 622x30 (32 holes)
szprychy stainless steel black
opony SCHWALBE Nobby Nic Performance 60-622 (29x2.35) ADDIX
wspornik kierownicy KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° /
length 80mm
kierownica KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / width 720mm
chwyty KLS Poison OneLockon
sztyca LIMOTEC A1 Remote Telescopic - diam 30.9mm / length 445mm, travel
150mm
siodło SELLE ROYAL Vivo
pedały plastic

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	$\Delta S/T$	$\Delta H/T$	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
M	460	619	403	680	160	72°	68°	56	456	1161
L	500	650	434	685	165	72°	68°	56	456	1193
XL	530	682	464	690	170	72°	68°	56	456	1224



186 - 197 CM
XL
178 - 189 CM
L
169 - 180 CM
M

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinienś
wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**

-
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2-letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczną w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego roweru używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji

-
- nie liczy się od nowa.
 - pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
 - Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
 - rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
 - pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
 - rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
 - rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
 - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
 - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
 - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
 - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
 - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
 - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
 - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest

-
- spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
 - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określönemu pierwszemu właścicielowi roweru – żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
 - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
 - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
 - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
 - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)

-
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
 - (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
 - w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
 - w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
 - uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
 - wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.