

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-kellys-tygon-r90-ltd-p-2026-820wh-95nm-w-100-gotowy-p-11656.html>



Rower elektryczny KELLYS Tygon R90 LTD P 2026 820Wh 95Nm w 100% gotowy

Cena	11 999,00 zł
Cena poprzednia	11 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	86169
Producent	Kellys
Korzyści z zakupu	<div>TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</div>

Opis produktu

Kellys Tygon R90 LTD P 29" 820Wh - Męski elektryczny rower górski e-MTB hardtail z silnikiem Panasonic GX Ultimate 95Nm, baterią 820Wh, widelcem Rock Shox Recon i napędem Shimano Cues Linkglide

Kellys Tygon R90 LTD P 29" to zaawansowany, limitowany elektryczny rower górski typu hardtail, skonstruowany z myślą o pokonywaniu zróżnicowanych tras terenowych, leśnych singletracków oraz stromych górskich podjazdów. Sercem maszyny jest potężna jednostka centralna **Panasonic GX Ultimate**, generująca aż **95 Nm momentu obrotowego**, co zapewnia dynamiczne i płynne wspomaganie w trudnym terenie. W tandemie z wyjmowaną baterią wewnętrzną **KELLYS Re-Charge V10 Li-ion o pojemności 820 Wh (23 Ah)**, stworzoną we współpracy z BMZ, rower oferuje potężny zasięg i stabilność na całodniowych wyprawach.



Konstrukcję oparto na ramie **KELLYS TYGON R-series** ze stopu aluminium serii 6, spawanej robotycznie w europejskiej fabryce. Rower wyposażono w sztywną oś Boost 12x148 mm oraz stożkową główkę ramy 1.5" tapered (stery FSA 1.5"). Sprawne wybieranie nierówności terenu zapewnia powietrzny amortyzator **Rock Shox Recon Silver RL o skoku 120 mm**. Płynną zmianę biegów pod obciążeniem gwarantuje 10-rzędowy napęd **Shimano Cues U6000 Linkglide**, a pewną kontrolę nad prędkością zapewniają hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano MT200**.

Analiza technologii - Niezawodność i moc sportowego e-Hardtaila

- **Silnik Panasonic GX Ultimate (95 Nm, 36 V):** Potężna jednostka centralna dostarczająca 95 Nm momentu obrotowego. Zapewnia błyskawiczną reakcję na nacisk pedałów i stałą asystę na stromych wzniesieniach, gwarantując harmonijne dawkowanie mocy bez efektu szarpania.

- **Bateria Kellys Re-Charge V10 820 Wh (23 Ah):** Akumulator litowo-jonowy opracowany we współpracy z BMZ, zintegrowany wewnątrz dolnej rury ramy z możliwością wygodnego wyjmowania. Zapewnia potężny zasięg na długie trasy górskie bez konieczności częstego doładowywania.
- **Amortyzator powietrzny Rock Shox Recon Silver RL 120 mm Boost:** Wyposażony w komorę Solo Air, tłumik Motion Control oraz sztywną oś Maxle Stealth 15 mm. Umożliwia precyzyjne dopasowanie twardości do wagi rowerzysty i skuteczne pochłanianie wstrząsów na wyboistych trasach.
- **Wzmocniony napęd Shimano Cues U6000 Linkglide 1x10:** Przerzutka Shimano Cues U6000 (Direct Mount), manetka SL-U6000-10R Rapidfire Plus oraz kaseta Linkglide CS-LG300-10 (11-48T) z łańcuchem CN-LG500. Technologia Linkglide oferuje podwyższoną odporność zębatek na zużycie przy przenoszeniu sił generowanych przez silnik e-MTB.
- **Hydrauliczne hamulce Shimano MT200 & tarcze 180 mm:** Niezawodny układ hamulcowy z dźwigniami BL-MT200 i tarczami hamulcowymi o średnicy 180 mm z przodu i z tyłu, zapewniający stabilną siłę hamowania oraz bezpieczeństwo w każdych warunkach pogodowych.
- **Koła 29" KLS Asesino 30 Disc & Opony Schwalbe Nobby Nic:** Aluminiowe, wzmocnione obręcze o szerokości wewnętrznej 30 mm splecione z piastami Shimano TC500 Boost Center Lock na sztywnych osiach. Zestawiono je z oponami Schwalbe Nobby Nic Performance 29x2.40 ADDIX, zapewniającymi uniwersalną trąkcję i trzymanie w zakrętach.
- **Komputer pokładowy Panasonic Side Color Display:** Kompaktowy, boczny wyświetlacz z łącznością Bluetooth 5.0 integruje się z aplikacją mobilną, oferując czytelny podgląd danych telemetrycznych, poziomów naładowania akumulatora oraz wskazówek nawigacyjnych.
- **Ergonomiczny kokpit i komponenty KLS:** Kierownica KLS Active RiseBar o szerokości 760 mm z mostkiem KLS Active (50 mm), chwyt KLS Poison OneLockon oraz komfortowe siodło SELLE ROYAL Vivo na aluminiowej sztycy KLS Active.



Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

1. Jaki wybrać rozmiar?

Rower Kellys Tygon R90 LTD P 29" oferowany jest w trzech wariantach ramy: **M**, **L** oraz **XL**. Dobór rozmiaru opiera się na wzroście rowerzysty i preferowanej geometrii:

- **Rozmiar M:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 170 – 185 cm. Zapewnia większą zwrotność i łatwiejsze panowanie nad rowerem na krętych trasach leśnych.
- **Rozmiar L:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście ok. 180 – 195 cm. Gwarantuje optymalną przestrzeń kokpitu i znakomitą stabilność prowadzenia.
- **Rozmiar XL:** Dedykowany dla użytkowników o wzroście powyżej 190 cm. Zapewnia komfortową pozycję i właściwy zasięg ramy dla najwyższych kolarzy.

2. Czy model Kellys Tygon R90 LTD P to dobry rower?

Tak, **Kellys Tygon R90 LTD P** to nowoczesny, wydajny i solidny elektryczny rower górski typu hardtail z limitowanej serii. Połączenie jednostki Panasonic GX Ultimate (95 Nm), pojemnej baterii 820 Wh na ogniwach BMZ, widelca powietrznego Rock Shox Recon Silver RL oraz trwałego napędu Shimano Cues Linkglide czyni z niego bezawaryjną i wszechstronną propozycję na wymagające trasy e-MTB.

3. Czym wyróżnia się silnik Panasonic GX Ultimate o momencie 95 Nm?

Silnik **Panasonic GX Ultimate** generuje potężny moment obrotowy 95 Nm przy zwartej budowie. Zapewnia dynamiczną reakcję od pierwszego obrotu korbą, ułatwiając pokonywanie stromych ścianek podjazdowych, a zintegrowane czujniki dbają o płynne i naturalne wspomaganie zgodne z kadencją rowerzysty.

4. Jakie zalety zapewnia akumulator Kellys Re-Charge V10 o pojemności 820 Wh?

Bateria **KELLYS Re-Charge V10 Li-ion 820 Wh (23 Ah)** powstała we współpracy ze specjalistami z BMZ. Charakteryzuje się wysoką gęstością energii i dużą pojemnością, co pozwala na pokonywanie długich dystansów w trudnym terenie górskim bez obaw o zasięg. Akumulator jest zintegrowany z dolną rurą ramy i w pełni wyjmowany.

5. Jak działa amortyzator powietrzny Rock Shox Recon Silver RL 120 mm?

Amortyzator **Rock Shox Recon Silver RL** wyposażono w komorę powietrzną Solo Air oraz tłumik Motion Control. Umożliwia to precyzyjne dopasowanie twardości widelca do wagi użytkownika za pomocą pompki do amortyzatorów, zapewniając skuteczne wybieranie nierówności oraz blokadę skoku na równych nawierzchniach.



6. Jakie korzyści zapewnia technologia Shimano Linkglide w napędzie Cues 1x10?

Technologia **Shimano Linkglide** w grupie **Cues U6000** została zaprojektowana specjalnie pod obciążenia generowane w rowerach e-MTB. Wzmocnione, grubsze zębatki kasety CS-LG300-10 oraz łańcuch CN-LG500 zapewniają nawet 3-krotnie dłuższą żywotność w porównaniu ze standardowymi komponentami oraz płynną zmianę biegów pod naciskiem pedałów.

7. Dlaczego zastosowano hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200 z tarczami 180 mm?

Hamulce hydrauliczne **Shimano MT200** z klamkami BL-MT200 słyną z bezawaryjności i łatwej obsługi. W zestawieniu z powiększonymi tarczami o średnicy 180 mm z przodu i z tyłu układ zapewnia skuteczną siłę zatrzymywania oraz odporność na przegrzanie na dłuższych zjazdach.

8. Jakie funkcje smart oferuje wyświetlacz Panasonic Side Color Display?

Boczny, kolorowy ekran **Panasonic Side Color Display** z łącznością Bluetooth 5.0 synchronizuje się ze smartfonem i aplikacją mobilną, oferując:

- Wyświetlanie wskazówek nawigacyjnych bezpośrednio na kokpicie,
- Bieżący podgląd parametrów jazdy: prędkości, kadencji, zasięgu oraz stanu baterii,
- Wygodną, ergonomiczną zmianę trybów wspomagania bez odrywania dłoni od chwytu.

KELLYS TYGON R90 LTD P 29" 820WH	
Komponent	Szczegóły
-	KELLYS TYGON R90 LTD P 29" 820WH
-	Europejski producent rowerów z siedzibą w Niemczech. P
-	PANASONIC Side Color Display z łącznością Bluetooth 5.0 synchronizuje się ze smartfonem i aplikacją mobilną, oferując:
-	dynamiczny tryb jazdy, który dostosowuje opór hamulca do dynamicznie zmieniających się warunków jazdy.
-	KELLYS R90 LTD P 29" 820WH to rower górski z 29" i 820WH. Wyposażony jest w:
-	BMZ, gwarantujący trwałość i wytrzymałość. Wyposażony jest w:
-	PANASONIC Side Color Display z łącznością Bluetooth 5.0 synchronizuje się ze smartfonem i aplikacją mobilną, oferując:
-	obsługę aplikacji mobilnej, która umożliwia kontrolowanie roweru z poziomu smartfona.
-	ROCK SHOCK, który zapewnia doskonałą amortyzację i komfort jazdy.
-	sztywną oś przednią, która zapewnia doskonałą precyzję prowadzenia.
-	SHIMANO Deore XT, który zapewnia doskonałą precyzję i trwałość.
-	SHIMANO Deore XT, który zapewnia doskonałą precyzję i trwałość.
-	SHIMANO Deore XT, który zapewnia doskonałą precyzję i trwałość.
-	żywość i wytrzymałość. Wyposażony jest w:
-	MIRANDA, który zapewnia doskonałą precyzję i trwałość.
-	SHIMANO Deore XT, który zapewnia doskonałą precyzję i trwałość.
-	siłę zatrzymującą, która zapewnia doskonałą precyzję i trwałość.
-	Zestaw taśm, który zapewnia doskonałą precyzję i trwałość.
-	SHIMANO Deore XT, który zapewnia doskonałą precyzję i trwałość.
-	KLS Asesin, który zapewnia doskonałą precyzję i trwałość.
-	SCHWALB, który zapewnia doskonałą precyzję i trwałość.
-	Kierownica, która zapewnia doskonałą precyzję i trwałość.
-	KLS Poison, który zapewnia doskonałą precyzję i trwałość.
-	Komfortowa, która zapewnia doskonałą precyzję i trwałość.
-	Półintegrowana, która zapewnia doskonałą precyzję i trwałość.
-	M, L, XL

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma Kellys oferuje:

5-letnią gwarancję na ramy

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta: https://kellysbike.com/downloads/warranty/conditions_pl.pdf

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Aluminium
- Rozmiar kół::** 29"
- Wybierz rozmiar::** M , L , XL
- Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna


Komponent	Szczegóły
-	KELLYS Tygon R90 LTD P
-	Europejskie. Produkcja w Europie. Produkt z certyfikatem CE.
-	Magic Grease - smar do łańcucha.
-	PANASONIC - bateria 36V, 10Ah.
-	dynamiczny tryb jazdy.
-	KELLYS R90 LTD P - rower elektryczny.
-	BMZ, gwarantujemy 3 lata.
-	PANASONIC - bateria 36V, 10Ah.
-	obsługą a także serwisem.
-	ROCK SHOCK - amortyzacja tył.
-	sztywną oś tył.
-	SHIMANO - przerzutki.
-	precyzję z przodu.
-	SHIMANO - przerzutki.
-	SHIMANO - przerzutki.
-	żywość i żywotność.
-	MIRANDA - kierownice.
-	SHIMANO - przerzutki.
-	siłę zatrzymującą.
-	Zestaw taśm.
-	SHIMANO - przerzutki.
-	KLS Asesin - kierownice.
-	SCHWALBE - opony.
-	Kierownice.
-	KLS Poison - kierownice.
-	Komfortowa jazda.
-	Półzintegrowane.
-	M, L, XL.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

KELLYS Tygon R90 LTD P

Nowoczesny rower elektryczny e-MTB typu Hardtail w wersji limitowanej, zaprojektowany z myślą o wszechstronności i komforcie na szlaku. Tygon R90 LTD P łączy zaawansowaną geometrię ramy z wydajnym napędem, zapewniając stabilność i świetne osiągi w każdym terenie.





Rysunek techniczny - wymiary ramy Tygon R90 LTD

Dostępne rozmiary i dopasowanie

Szczegółowa geometria (mm / °)

Rozmiar M (170-185 cm)

Rozmiar L (180-195 cm)

KELLYS Tygon R90 LTD P - geometria zorientowana na wydajność

Rozmiar XL (190-200 cm)

Najczęstsze pytania o geometrię Tygon R90 LTD

Co daje kąt główki ramy 67°?

Dlaczego kąt rury podsiodłowej wynosi 74°?

Jak interpretować parametry Reach i Stack w modelu Tygon R90 LTD?

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kellys

**Kupując nowy rower Kellys w sklepie GreenBike.pl powinienś
wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Kellys z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- **przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)**

-
- **warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej**

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja KELLYS?

- Rowery marki Kellys objęte są 2-letnim okresem gwarancji
- Firma Kellys proponuje swoim klientom wydłużenie tego czasu do 5 lat łącznie (gwarancja w wydłużonym okresie obejmuje ramę)!

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KELLYS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kellysbike.com/pl/warranty-pl>
- Do 100 dni od daty zakupu należy przeprowadzić pierwszą kontrola techniczną w profesjonalnym serwisie rowerowym z wpisem do karty gwarancyjnej
- Dodatkowo w okresie przedłużonej gwarancji producent wskazuje wykonanie serwisu rowerowego przynajmniej raz w roku z wpisem w karcie gwarancyjnej

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA KELLYS:

Spółka KELLYS BICYCLES s.r.o. proponuje przedłużenie okresu gwarancji na ramę roweru po upływie 24-miesięcznej gwarancji, zgodnej z zapisami ustawy, o kolejne 36 miesięcy dla pierwszego właściciela wpisanego w tej karcie gwarancyjnej. Oznacza to maksymalny okres trwania gwarancji przez 60 miesięcy od dnia zakupu roweru przez pierwszego właściciela, po spełnieniu następujących warunków:

- pierwszy właściciel, o którym mowa w niniejszej gwarancji musi być osobą fizyczną, która kupiła rower do osobistego użytku rekreacyjnego (nie w celach biznesowych i innych zarobkowych lub do użytkowania zawodniczego) i do tegoż osobistego korzystania rekreacyjnego rowerem używa.
- Przedłużona gwarancja nie może być przenoszona na inną osobę - jeśli pierwszy właściciel przenosi prawo własności do roweru na inną osobę, przedłużona gwarancja wygasa,
- rower będzie zarejestrowany w systemie spółki KELLYS BICYCLES s.r.o. na stronie www.kellysbike.com do 60 dni od zakupu i dane będą zgodne z danymi na karcie gwarancyjnej roweru,
- w przypadku, kiedy rama była reklamowana, okres gwarancji nie wydłuża się o czas, w którym rower pozostawał w naprawie gwarancyjnej. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, okres przedłużonej gwarancji

-
- nie liczy się od nowa.
 - pierwszy właściciel załączy przy składaniu reklamacji poprawnie wypełniony oryginał karty gwarancyjnej i oryginalny dowód zakupu,
 - Kellys Bicycles s.r.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji jeśli z reklamowaną ramą nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty,
 - rower przez cały okres gwarancji, jak również w wydłużonym okresie gwarancji, będzie regularnie corocznie poddawany kontroli technicznej w profesjonalnym serwisie rowerowym i będzie to zapisane w karcie gwarancyjnej w postaci zestawienia wykonanych czynności, przy czym,
 - pierwsza kontrola techniczna musi być przeprowadzona po przejechaniu 100 km.
 - rower dostarczony do reklamacji powinien być kompletny, rama nie może zostać dostarczona do serwisu sama. Części lub zestawy części, jeśli zostały wymienione w trakcie użytkowania roweru muszą być zgodne z oryginalną specyfikacją roweru. Przedłużona gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zastosowania niekompatybilnych bądź niewłaściwych komponentów.
 - rama nie może posiadać zmian powłoki lakierniczej. W przypadku kiedy reklamowana jest rama ze zmienioną powłoką lakierniczą, automatycznie traci ona przedłużoną gwarancję, ze względu na to, że producent nie ma żadnego wpływu na sposób jej lakierowania, a zmiana powłoki lakierniczej może wiązać się z uszkodzeniem materiału ramy.
 - przedmiotem przedłużonej gwarancji jest tylko konstrukcja, a nie lakier ramy,
 - W ramach reklamacji Kellys Bicycles s.r.o. może naprawić reklamowaną ramę lub wymienić ją na nową. Jeśli reklamowany model ramy, w określonym typie, wielkości lub kolorze nie jest już produkowany, Kellys Bicycles s.r.o. ma prawo wymienić ramę na inną, porównywalną, z aktualnej oferty firmy.
 - koszt części rowerowych, innych niż rama, które muszą zostać wymienione w wyniku wymiany ramy na inną i związanej z tym zmiany średnicy rur oraz koszt prac z tym związanych są pokrywane przez kupującego (pierwszego właściciela),
 - przedłużona gwarancja nie obejmuje ram karbonowych, a przy ramach rowerów z kategorii fullies przedłużona gwarancja nie obejmuje tylnego amortyzatora, jak też elementów ruchomych zawieszenia (np. wahacz, tulejki).
 - Przedłużona gwarancja przestaje obowiązywać w sytuacji, gdy w oryginalnej konstrukcji ramy wprowadzone zostały zmiany lub rower był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. w sportach ekstremalnych (freeride, akrobacje, występy kaskaderskie itp.) lub nadmiernie eksploatowany.
 - Przedłużona gwarancja nie obowiązuje również, jeśli uszkodzenie ma charakter mechaniczny i powstało w wyniku upadku, kolizji itp.
 - Warunkiem koniecznym do korzystania z rozszerzonej gwarancji na ramę roweru jest to, że wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione w całości. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest

-
- spełniony, choćby tylko częściowo, prawa do korzystania z przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną
- Producent gwarantuje, że w trakcie trwania przedłużonego okresu gwarancji, na własny koszt wymieni ramę roweru, jeśli przyczyną wady będzie wada materiałowa lub produkcyjna.
 - Producent oświadcza, że w trakcie przedłużonego okresu gwarancji, kupującemu – wcześniej określönemu pierwszemu właścicielowi roweru – żadne inne prawa niż prawo do wymiany lub naprawy ramy, na warunkach przedstawionych w niniejszej gwarancji w części „Przedłożona gwarancja na ramę roweru” nie przysługują i tą przedłużoną gwarancją żadnych innych praw nie gwarantuje.
 - Ze względu na możliwość ograniczonej dostępności oryginalnego modelu ramy może zdarzyć się, że okres wymiany ramy będzie dłuższy niż 30 dni. Przy czym producent zobowiązuje się, że ten okres będzie możliwie najkrótszy. Producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia ramy z bieżącej produkcji o podobnych parametrach technicznych, tej samej jakości, ale nie w tym samym kolorze.
 - Osobą upoważnioną do realizacji przedłużonej gwarancji na ramę roweru jest sprzedawca roweru. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji czy reklamacja zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Kellys Bicycles S.r.o.
 - Prawa do przedłużonej gwarancji na ramę roweru wygasną, jeśli nie będą dotrzymywane warunki określone przez producenta w trakcie jej trwania.
 - Przedłużona gwarancja udzielona na ramę nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową. Do gwarancji stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych:

- z winy użytkownika – uszkodzenie wyrobu spowodowane niewłaściwą eksploatacją
- niezgodną z instrukcją użytkowania (np. nadmiernym wysunięciem sztycy z ramy i wspornika
- kierownicy z widelca, niedokręceniem pedałów do korb, itp.), zaniedbań w użytkowaniu i konserwacji (np. niedokręcenie korb do osi suportu, nieodpowiednie przechowywanie, itp.),
- uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru;
- wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni
- amortyzatora, itp.)

-
- w wyniku uszkodzeń mechanicznych - spowodowanych bieżącym użytkowaniem roweru
 - (np. uszkodzenie powierzchni lakierniczej, rozcentrowania kół, itp.);
 - w wyniku naturalnego zużycia układu hamulcowego (klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, obręcze kół itp.)
 - w wyniku naturalnego, stałego zużycia układu napędowego (łańcuch i wszystkie elementy mające z nim kontakt: tryby korby i wolnobiegu, kółka przerzutki tylnej);
 - uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niefachowej naprawy, uszkodzeń wynikających z zamiany części na nieoryginalne i niekompatybilne z wyposażeniem roweru, zmian technicznych i konstrukcyjnych roweru
 - wraz z bieżącym zużyciem elementów gumowych (np. opon, dętek, osłon goleni amortyzatora, itp.);

Gwarancja traci swoją ważność w przypadku:

- upływu terminu gwarancji;
- wprowadzenia przez użytkownika zmian konstrukcyjnych;
- nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji zawartych w Instrukcji użytkowania roweru;
- dokonywania napraw w nieuprawnionym zakładzie;
- wydania przez sprzedawcę i odbioru przez kupującego roweru nieprzygotowanego do natychmiastowej eksploatacji.