

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-kross-sentio-hybrid-10-gratis-p-9489.html>



Rower elektryczny Kross Sentio Hybrid 1.0 + Gratis

Cena	4 999,00 zł
Cena poprzednia	6 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI >

Opis produktu

KROSS Sentio Hybrid 1.0 - Odkryj komfort miejskiej jazdy

KROSS Sentio Hybrid 1.0 to idealny rower dla osób, które cenią sobie komfort i styl podczas codziennych przejażdżek po mieście. Ten elektryczny rower miejski łączy w sobie nowoczesną technologię, funkcjonalność i elegancki design, zapewniając niezapomniane wrażenia z jazdy.

Dla kogo jest ten rower?

KROSS Sentio Hybrid 1.0 to propozycja dla szerokiego grona użytkowników, którzy szukają uniwersalnego roweru do miasta i na krótkie wycieczki. Będzie idealny dla:

- Osób dojeżdżających do pracy lub szkoły - dzięki elektrycznemu wspomaganiu, unikniesz zmęczenia i spocenia się, nawet podczas pokonywania długich tras.
- Seniorów i osób z problemami zdrowotnymi - wspomaganie elektryczne ułatwi jazdę i pozwoli cieszyć się aktywnością fizyczną bez nadmiernego wysiłku.
- Miłośników rekreacyjnych wycieczek - Sentio Hybrid 1.0 sprawdzi się zarówno na asfaltowych ścieżkach, jak i na leśnych duktach.
- Osób ceniących sobie komfort i styl - rower został zaprojektowany z dbałością o detale, a jego nowoczesny design z pewnością przypadnie Ci do gustu.

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

KROSS Sentio Hybrid 1.0 to rower uniwersalny, który sprawdzi się w różnych warunkach. Jego główne atuty to:

- Jazda po mieście - rower jest zwrotny, łatwy w manewrowaniu i wyposażony w niezbędne akcesoria, takie jak oświetlenie, bagażnik i błotniki.
- Wycieczki poza miasto - amortyzowany widelec i solidne opony pozwalają na komfortową jazdę po nierównym terenie.
- Codzienne dojazdy - wspomaganie elektryczne sprawia, że nawet dłuższe trasy pokonuje się z przyjemnością i bez zmęczenia.

Najmocniejsze punkty na podstawie specyfikacji

KROSS Sentio Hybrid 1.0 wyróżnia się wieloma mocnymi punktami, które gwarantują komfort i niezawodność. Oto najważniejsze z nich:

-
- **Silnik Bafang** - umieszczony w tylnej piaście, zapewnia płynne i dynamiczne wspomaganie elektryczne.
 - **Bateria 504 Wh** - pozwala na pokonanie nawet do 90 km na jednym ładowaniu (w zależności od warunków i trybu jazdy).
 - **Wyświetlacz Bafang** - umożliwia monitorowanie parametrów jazdy, takich jak prędkość, dystans, poziom naładowania baterii i tryb wspomagania.
 - **Amortyzowany widelec SR Suntour NEX** - zapewnia komfort jazdy po nierównościach.
 - **Mechaniczne hamulce tarczowe** - gwarantują skuteczne i bezpieczne hamowanie w każdych warunkach.
 - **Napęd Microshift** - oferuje 8 przełożeń, które umożliwiają dopasowanie do terenu i preferencji rowerzysty.
 - **Aluminiowa rama** - lekka i wytrzymała, zapewnia komfortową pozycję podczas jazdy.
 - **Oświetlenie zintegrowane** - poprawia widoczność i bezpieczeństwo po zmroku.
 - **Bagażnik i błotniki** - umożliwiają przewożenie bagażu i chronią przed błotem.
 - **GRATIS - Ubezpieczona dostawa kurierem DPD**

Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasi doświadczeni doradcy służą pomocą i fachowym doradztwem na każdym etapie zakupu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy, dopasować komponenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Po zakupie możesz liczyć na naszą pełną opiekę posprzedażową. Oferujemy także doradztwo techniczne. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS Sentio Hybrid 1.0.

Zamów już dziś KROSS Sentio Hybrid 1.0 i odkryj nowy wymiar miejskiej jazdy!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 18-cali - czarno-srebrny- połysk , 18-cali - perłowo-biało-czarny- połysk , 20-cali - czarno-srebrny- połysk , 20-cali - perłowo-biało-czarny- połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross elektrycznego Kross Sentio Hybrid 1.0 ,

Rama ALUMINIUM PERFORMANCE

Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR NEX HLO

Skok amortyzatora 63mm

Silnik BAFANG G020.250.DC

Wyświetlacz DISPLAY DP C11 CAN

Bateria PHYLION SR20 14AH/504WH

Ilość biegów 8

Przerzutka przód BRAK

Przerzutka tył MICROSHIFT M26S

Manetki MICROSHIFT MEZZO

Korby WHEEL TOP

Zębatki korby 38T/170MM

Kaseta / wolnobieg SUNRACE CSM66

Zakres kasety / wolnobiegu 11-32T

Łańcuch SHIMANO HG40

Typ hamulca TARCZOWE MECHANICZNE

Dźwignie hamulca ALUMINIUM

Hamulec przód TARCZOWY MECHANICZNY

Hamulec tył TARCZOWY MECHANICZNY

Tarcza hamulcowa przód 160

Tarcza hamulcowa tył 160

Opony WANDA G5001 28X1,75

Piasta przód ALUMINIUM

Piasta tył BAFANG RM G020.250

Obřęcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 660/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 90MM/31,8 REG

Chwyty HERMANS OXY

Stery 1-1/8"

Siodło KROSS

Wspornik siodła ALUMINIUM 31,6X350MM

Pedały ALUMINIUM/TWORZYWO

Błotniki TUBUS PLASTIC 28"

Bagażnik BUCHEL 25KG

Podpórka CENTRALNA URSUS


Oświetlenie przód HERRMANS H-IKE BATTERY

Oświetlenie tył BRAK

Płeć UNIWERSALNY

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA SENTIO HYBRID 1.0



ROZMIAR	S (18') 28"	M (20') 28"
WZROST	158-170	168-180
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	18	20
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	457	508
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	560	580
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	150	160
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	460	460
WB - BAZA KÓŁ	1086	1105
REACH	382	400
STACK	620	629
BB DROP	60	60
SZER. KIEROWNICY	660	660
WSPORNIK SIODŁA	350	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	-	-
WSPORNIK KIEROWNICY	90	105
WAGA (KG)	24	25,9

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obrotów kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów

zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)