

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-kross-sentio-hybrid-50-na-pasku-100-gotowy-p-9807.html>



Rower elektryczny Kross Sentio Hybrid 5.0 na pasku 100% gotowy

Cena	8 699,00 zł
Cena poprzednia	10 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	4 dni
Producent	Kross

Opis produktu

Rower elektryczny miejski Kross Sentio Hybrid 5.0

Rower elektryczny miejski Kross Sentio Hybrid 5.0 to doskonały środek codziennej komunikacji, wyposażony w wydajny napęd Shimano Steps E5000 oraz piastę wielobiegową Nexus 7. Ten duet to idealna propozycja na dojazdy do pracy i wycieczki w lekki teren. Zapewnią odpowiedni zakres przełożeń, będą trwałe i odporne na działanie warunków atmosferycznych zwłaszcza że łańcuch został zastąpiony niezawodnym i trwałym paskiem zębatym Gates. Skuteczne hamulce tarczowe MT200 to kontrola w nieprzewidzianych sytuacjach, blokada koła przyda się gdy chcemy na chwilę wejść do sklepu a amortyzacja poprawi komfort gdy jedziemy po drodze gorszej jakości.

Dla kogo jest rower elektryczny miejski Kross Sentio Hybrid 5.0

Jest to jednoślad skierowany do każdego rowerzysty, który ceni sobie swobodę poruszania się po mieście i możliwość wycieczki do lasu. Kompletne wyposażenie w bagażnik, oświetlenie i błotniki pozwoli jeździć o każdej porze dnia i każdej porze roku (choć nie polecamy jazdy po śniegu i lodzie). Rower możecie zmienić w trekking i wybrać się na dłuższą wyprawę, lub zamontować sakwy i zrobić większe zakupy. Ten rower to przykład maszyny rozsądnie skomponowanej, dobrze wycenionej i bardzo uniwersalnej, w cenie do około 11000zł stanowi bardzo atrakcyjną ofertę zwłaszcza, że rower został wyprodukowany w Polsce a producent oferuje wydłużoną ochronę gwarancyjną (po rejestracji roweru i spełnieniu warunków).

Najważniejsze cechy roweru elektrycznego Kross Sentio Hybrid 5.0

- silnik Shimano E5000 40Nm
- bateria 500Wh
- piasta Shimano Nexus 7
- pasek zębaty Gates
- hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano
- darmowa dostawa roweru zmontowanego wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%
- kompletne wyposażenie
- amortyzowana sztyca

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L , M , XL , XXL , XXL - turkusowy

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja Techniczna

Cecha	Model czarny	Model turkusowy	Wpływ na jazdę / różnice
Silnik	SHIMANO STEPS E5000	SHIMANO STEPS E5000	Identyczne - spokojna, cicha praca silnika
Bateria	SHIMANO BT-E6001 504 WH	SHIMANO BT-E6001 500 WH (13,9Ah)	Różnica kosmetyczna - ten sam model i pojemność
Wyświetlacz	SHIMANO SC-E6100	SHIMANO SC-E6100	Bez różnic
Napęd	GATES CDX + kaseta VEER	CDC + kaseta CDC	CDX lepszy - cichszy i trwalszy pasek
Ilość biegów	7	7	Bez różnic
Manetki	SL-C3000-7	SHIMANO NEXUS 7	Niewielka różnica stylistyczna
Korby	FC-E5010 46T	CDC 46T/170 mm	FC-E lepsza integracja z Shimano
Kaseta	VEER 22T	CDC 22T	VEER lepiej współgra z CDX
Łańcuch / Pasek	GATES CDX	VEER	GATES CDX - lepszy jakościowo
Hamulce	TARCZOWE HYDRAULICZNE (SHIMANO		Identyczne

Cecha	Model czarny	Model turkusowy	Wpływ na jazdę / różnice
	MT200)		
Amortyzator	SR SUNTOUR NEX-E25, skok 50mm		Bez różnic
Opony	VREDESTEIN DYNAMIC 28x1,75		Bez różnic
Piasty	HB-M4050 / SG-C3001-7D	SHIMANO M4050 / NEXUS 7 C3001	Praktycznie tożsame
Obręcze	KROSS ALUMINIUM 622X19	ALUMINIUM	Model czarny - bardziej szczegółowa specyfikacja
Stery	FSA C-40-ACB	FSA ORBIT C-40-ACB TAPERED	Wersja ORBIT może oferować lepsze łożyskowanie
Siodło	SELLE ROYAL ESSENZA MOD W	SELLE ROYAL	Model czarny - bardziej komfortowe
Wspornik siodła	AMORTYZOWANY 31,6x350 mm		Bez różnic
Błotniki	SKS EDGE	SKS ALUMINIUM 28"	EDGE - bardziej elegancki wygląd
Oświetlenie przód	SKS Edge Aluminium Integrated	Brak	Model czarny gotowy do jazdy po zmroku
Oświetlenie tył	SPANNINGA SOLO DYNAMO/EBIKE		Bez różnic
Płeć użytkownika	Uniwersalny	Męski	Model turkusowy dedykowany dla mężczyzn

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar	
DM (19")	
DL (21")	
DXL (22")	
XL (22")	
XXL (24")	

Parametr	DM	DL	DXL		
FS Rozmiar ramy	19	21	22		
ST Długość rury podsiodłowej	490 mm	530 mm	570 mm		
TT Efektywna długość górnej rury	598 mm	603 mm	613 mm		
HT Długość główki ramy	170 mm	170 mm	190 mm		
SA Kąt rury podsiodłowej	72°	72°	72°		
HA Kąt główki ramy	70°	70°	70°		
CS Długość tylnego trójkąta	460 mm	460 mm	460 mm		
WB Baza kół	1104 mm	1109 mm	1119 mm		
Reach	390 mm	395 mm	398 mm		
Stack	641 mm	641 mm	660 mm		
BB Drop Wysokość suportu	65 mm	65 mm	65 mm		

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia

31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje

-
- uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)