

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-kross-trans-hybrid-60-630wh-w-100-gotowy-do-jazdy-p-6750.html>



Rower elektryczny Kross Trans Hybrid 6.0 630Wh w 100% gotowy do jazdy

Cena	10 490,00 zł
Cena poprzednia	13 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross

Opis produktu

KROSS TRANS HYBRID 6.0

KROSS Trans Hybrid 6.0 to naturalny rozwój naszych rowerów trekkingowych wyposażonych w napęd elektryczny. Dzięki zastosowanemu napędowi oraz materiałom stanowi doskonały wybór jeśli szukasz roweru uniwersalnego, który pozwoli na komfortowy dojazd do pracy, czy pokonanie wielu kilometrów podczas weekendowej wycieczki z bliskimi. Silnik elektryczny, który będzie Cię wspierał w trakcie jazdy, to naturalne uzupełnienie tego typu jednośladów i nieraz będziesz się zastanawiać, czemu dopiero teraz rower elektryczny zagościł w Twoim domu. **Zobacz film poniżej.**

Specyfikacja techniczna roweru Kross Trans Hybrid 6.0

Rama i widelec

Wykończenie lakieru
Materiał ramy
WIDELEC
Skok widelca

połysk
ALUMINIUM PERFORMANCE
ROCK SHOX PARAGON GOLD RL
65mm

Napęd

PRZERZUTKA PRZÓD
PRZERZUTKA TYŁ
MANETKI
KORBA
Koronki
KASETA / WOLNOBIEG
Zakres kasety / wolnobiegu
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ
SUPORT
ŁAŃCUCH

BRAK
SHIMANO XT T8000
SHIMANO DEORE M6000
SHIMANO STEPS
38T/175MM
SHIMANO HG500
11-32T
10
BRAK
SHIMANO E6090

Koła

PIASTA PRZÓD
PIASTA TYŁ
OBRĘCZE
OPONY

SHIMANO ACERA M3050
SHIMANO ACERA M3050
KROSS
SCHWALBE ENERGIZER PLUS 47-622

Hamulce

HAMULEC PRZÓD
HAMULEC TYŁ
DŹWIGNIE HAMULCA
TARCZE HAMULCOWE

SHIMANO MT400
SHIMANO M400
SHIMANO T402
SHIMANO RT30 (180)

Komponenty

KIEROWNICA
WSPORNIK KIEROWNICY
SIODŁO
WSPORNIK SIODŁA
STERY
CHWYTY

ALUMINIUM 660 MM 31.8
ALUMINIUM 110MM/31,8 REG
SELLE ROYAL
ALUMINIUM 27,2x400
FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
HERRMANS ADRENALIN

System e-bike

SILNIK
BATERIA
WYŚWIETLACZ

SHIMANO E6110
SIMPLO 630 WH
SHIMANO SC-E6100C

Wybierz się na długą wycieczkę bez obaw o zmęczenie

Rower elektryczny KROSS Trans Hybrid 6.0 dzięki wspierającemu Twoje nogi napędowi Shimano STEPS E6110 zabierze Cię dalej niż kiedykolwiek. Zapewnia on 60 Nm momentu obrotowego i aż 250 Watów mocy wspierającej Cię w trakcie jazdy. W połączeniu z baterią o pojemności 630 Wh umożliwi Ci to pokonanie nawet 150 kilometrów. Rower posiada także wyświetlacz LCD, na którym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące aktualnego stanu naładowania baterii czy liczby pokonanych kilometrów.

Za płynną i precyzyjną zmianę biegów odpowiada przerzutka Shimano XT T8000 obsługująca 10 biegów. Współpracująca z nią manetka Shimano Deore M6000 zadowoli Cię swoją kulturą pracy oraz ergonomią. Za pewne hamowanie odpowiadają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT400 wraz z tarczami hamulcowymi o średnicy 180 oraz 160 milimetrów.

KROSS Trans Hybrid 6.0 to także wysokiej jakości amortyzator Rockshox Paragorn Gold RL, wyposażony w skok 63 milimetry. Zapewnia on wygodne oraz komfortowe pokonywanie krawężników oraz bezproblemową jazdę po nawet najbardziej wyboistej drodze. Całość uzupełniają 28 calowe koła wyposażone w przystosowane do rowerów elektrycznych opony Schwalbe Energizer Plus o szerokości 47 milimetrów.

Na każde warunki

KROSS Trans Hybrid 6.0 to e-bike, którego rama została wykonana z aluminium performance. Charakteryzuje się ona niską wagą oraz wyjątkową odpornością na przeciążenia, dzięki czemu nawet rower nie traci na swojej zwrotności nawet, kiedy jest obciążony sakwami.

By ułatwić Ci podróże małe i duże wyposażyliśmy go także w szeroki zakres akcesoriów, które zwiększają jego możliwości. Jest to między innymi stopka Ursus, umożliwiająca postawienie roweru w każdym miejscu, czy też zintegrowany bagażnik umożliwiający montaż sakw. Na uwagę zasługuje także wbudowane oświetlenie przednie oraz tylne, które nie tylko oświetli Ci drogę po zmroku, ale poprawi Twoją widoczność na drodze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: XL

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Kross Trans Hybrid 6.0 2021

Rama i widelec

Wykończenie lakieru

Materiał ramy

WIDELEC

Skok widelca

połysk

ALUMINIUM PERFORMANCE

ROCK SHOX PARAGON GOLD RL

65mm

Napęd

PRZERZUTKA PRZÓD

PRZERZUTKA TYŁ

MANETKI

KORBA

Koronki

KASETA / WOLNOBIEG

Zakres kasety / wolnobiegu

ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ

SUPPORT

ŁAŃCUCH

BRAK

SHIMANO XT T8000

SHIMANO DEORE M6000

SHIMANO STEPS

38T/175MM

SHIMANO HG500

11-32T

10

BRAK

SHIMANO E6090

Koła

PIASTA PRZÓD
PIASTA TYŁ
OBRĘCZE
OPONY

SHIMANO ACERA M3050
SHIMANO ACERA M3050
KROSS
SCHWALBE ENERGIZER PLUS 47-622

Hamulce

HAMULEC PRZÓD
HAMULEC TYŁ
DŹWIGNIE HAMULCA
TARCZE HAMULCOWE

SHIMANO MT400
SHIMANO M400
SHIMANO T402
SHIMANO RT30 (180)

Komponenty

KIEROWNICA
WSPORNIK KIEROWNICY
SIODŁO
WSPORNIK SIODŁA
STERY
CHWYTY


ALUMINIUM 660 MM 31.8
ALUMINIUM 110MM/31,8 REG
SELLE ROYAL
ALUMINIUM 27,2x400
FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
HERRMANS ADRENALIN

System e-bike

SILNIK
BATERIA
WYŚWIETLACZ

SHIMANO E6110
SIMPLO 630 WH
SHIMANO SC-E6100C

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



ROZMIAR	S (17') 28"	M (19') 28"	L (21') 28"	XL (23') 28"
WZROST	158-170	168-180	178-190	188-200
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	17	19	21	23
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	430	480	530	580
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	575	585	605	630
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	140	140	140	160
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	70	70	70
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	450	450	450	450
WB - BAZA KÓŁ	1112	1111	1131	1157
REACH	397	405	425	445
STACK	622	627	627	646
BBDROP	60	60	60	60
SZER. KIEROWNICY	660	660	660	660
WSPORNIK SIODŁA	350	400	400	400
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	175	175
WSPORNIK KIEROWNICY	90	90	110	110

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

-
- strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)