Dane aktualne na dzień: 12-09-2026 06:51

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-lapierre-e-explorer-76-high-do-100nm-bosch-100-gotowy-p-10720.html

Rower elektryczny Lapierre E-Explorer 7.6 High do 100Nm Bosch 100% gotowy

Cena	**9 999,99 zł**
Cena poprzednia	~~**17 599,00 zł**~~
Dostępność	**Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**LLDTA5**
Producent	**Lapierre**
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY CENĘ! NAJNIŻSZĄ SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt; font-weight: bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0; border-bottom: 0pt solid #e5e7eb; padding-bottom: 5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt; font-size: 8pt; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; background-color:#56af28; padding: 5pt 7pt; border-radius: 2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt; font-weight: normal; } .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0; } .gb-desc details[open] summary::after { content: '−'; } /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt; border: 0pt solid #e5e7eb; border-top: none; border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .avant th,.avant td{ padding:4pt 6pt; vertical-align:top; border-bottom:0pt solid #ddd; border-right:0pt solid #ddd; text-align: left; } .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center; color: #333;} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right: none; } .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom: none; } .avant td:first-child { font-weight: bold; width: 35%; color: #444; } /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right: none; } .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom: none; } .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table, .avant table{font-size:6pt}}

Lapierre E-Explorer 7.6 High (Bosch CX do 100Nm)

Lapierre E-Explorer 7.6 High to e-bike klasy Premium SUV, zaprojektowany dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy nie uznają kompromisów między mocą a komfortem. W odróżnieniu od niższych modeli, wersja 7.6 wkracza w terytorium technologii profesjonalnych rowerów górskich, oferując potężny silnik Bosch CX, zawieszenie powietrzne oraz sztywne osie kół, a wszystko to ubrane w kompletną, trekkingową funkcjonalność.

Kluczowym wyróżnikiem tego modelu jest "serce" zapożyczone wprost z wyczynowych e-MTB – silnik Bosch Performance Line CX generujący aż 85 Nm momentu obrotowego. Zasilany powiększoną baterią 600 Wh, rower ten jest w stanie pokonać najbardziej strome alpejskie podjazdy z pełnym bagażem. Komfort na poziomie "latającego dywanu" zapewnia powietrzny amortyzator SR Suntour Mobie 34 oraz szerokie opony Schwalbe Johnny Watts, które są złotym standardem w klasie E-SUV.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co oznacza, że ten rower to "E-SUV"? (Opony i Amortyzacja)

E-Explorer 7.6 definiuje kategorię SUV poprzez dwa kluczowe elementy, rzadko spotykane w zwykłych trekkingach:

- **Opony Schwalbe Johnny Watts 2.35":** To specjalistyczne opony typu "Dual Purpose". Na asfalcie toczą się cicho i lekko (dzięki płaskiemu bieżnikowi na środku), ale w terenie (piach, błoto, szuter) ich boczne klocki zapewniają trakcję porównywalną z rowerami MTB.

- **Powietrzny widelec SR Suntour Mobie 34:** W przeciwieństwie do tańszych widelców sprężynowych, ten model używa komory powietrznej. Można go idealnie dopasować do wagi rowerzysty, a jego praca jest nieporównywalnie płynniejsza. Golenie o średnicy 34mm i sztywna oś 15x110mm zapewniają precyzję prowadzenia przy dużych prędkościach.

Dlaczego silnik Bosch CX (85 Nm) robi różnicę?

Silnik Bosch Performance Line CX to najmocniejsza jednostka w ofercie niemieckiego producenta. Oferuje **85 Nm** momentu obrotowego (w porównaniu do 75 Nm w wersji standardowej Performance). Różnica jest odczuwalna w sytuacjach ekstremalnych: przy ruszaniu pod bardzo stromą górę, jeździe z ciężkimi sakwami czy ciągnięciu przyczepki. Silnik ten posiada również tryb eMTB, który automatycznie dozuje moc, dając wrażenie "super-nóg".

Czy hamulce i napęd są przystosowane do takiej mocy?

Zdecydowanie tak. Lapierre wyposażył model 7.6 w komponenty Heavy Duty:

- **Hamulce:** Zastosowano zaciski Shimano MT401 współpracujące z ogromnymi tarczami **203 mm** (zarówno przód, jak i tył). Taki rozmiar tarcz zapewnia o 30% większą siłę hamowania i lepsze odprowadzanie ciepła niż standardowe tarcze 160/180 mm.

- **Napęd:** Shimano CUES U6000 w konfiguracji 1x10. Kaseta o olbrzymim zakresie 11-48T pozwala podjechać pod pionowe ściany, a technologia Linkglide gwarantuje, że łańcuch i zębatki wytrzymają obciążenia generowane przez silnik CX.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	E-Explorer High (Męska), Aluminium 6061, zintegrowana bateria, główka tapered
Silnik	Bosch Performance Line CX, Moment obrotowy 85Nm, Centralny
Bateria	Bosch PowerTube 600Wh, zintegrowana w dolnej rurze
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 - czytelny wyświetlacz zintegrowany z pilotem
Ładowarka	Bosch 4A (Szybka ładowarka)
Widelec	SR Suntour SF24 Mobie 34 Air, skok 100mm, oś sztywna Boost 15x110mm, sprężyna powietrzna
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000, 10/11-biegowa, sprzęgło Shadow+ (stabilizacja łańcucha)
Manetka	Shimano CUES SL-U6000-10R, Rapidfire Plus
Kaseta	Shimano CUES CS-LG300-10, zakres 11-48T, technologia Linkglide
Mechanizm korbowy	XLC, ramię aluminiowe + stalowa zębatka Miranda 38T
Łańcuch	Shimano CUES LG500
Hamulce	Shimano MT401, Hydrauliczne tarczowe
Tarcze hamulcowe	Shimano 203mm (Przód) / 203mm (Tył) - powiększone dla maksymalnej siły

Specyfikacja komponentów

Piasty	Przód: Shimano TC500 Boost 15x110mm / Tył: Shimano TC500 Boost 12x148mm (Sztywne osie)
Obręcze	Ryde Rival30, szerokość 30mm, wzmacniane pod hamulce tarczowe
Opony	Schwalbe Johnny Watts Performance, 27.5x2.35" (60-584), wkładka antyprzebiciowa RaceGuard
Mostek	Lapierre Alloy, regulowany wznios 17°, długość 90mm
Kierownica	Lapierre Trekking Alloy 6061 DB, wznios 15mm, szerokość 31.8mm
Sztyca	Satori Harmony LT2, średnica 34.9mm, długość 350mm (wzmocniona)
Siodło	Selle Royal Essenza Plus Moderate
Oświetlenie	Przód: Trelock LS 800 Light Hammer 60 lux / Tył: Easylife Integrated
Bagażnik	Easylife RC Carrier, nośność 25 kg
Błotniki	Curana 70mm, szerokie, dopasowane do opon SUV
Maks. waga systemowa	130 kg (rowerzysta + rower + bagaż)

Co wyróżnia ten model?

Lapierre E-Explorer 7.6 to skok jakościowy w stronę profesjonalnego sprzętu wyprawowego. Względem niższych serii zyskujesz trzy kluczowe przewagi: **Moc** (silnik CX do 100Nm vs 75Nm), **Komfort** (powietrzny widelec Mobie 34 vs sprężynowy) oraz **Bezpieczeństwo** (sztywne osie kół Boost i hamulce 203mm). To rower, który prowadzi się pewnie i stabilnie jak motocykl, niezależnie od nawierzchni.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy
Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych
Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Jako autoryzowany dealer Lapierre zapewniamy również wsparcie w procesie ewentualnych reklamacji ramy u producenta. Systemy Bosch podlegają profesjonalnej diagnostyce i serwisowi w naszej autoryzowanej sieci Bosch eBike Service.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 27,5"
Wybierz rozmiar:: S , XL , M , L

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Element	Wartość
	HIGH (Męs
	Bosch Per
	Bosch Pow
	Bosch Intu
	Bosch 4A
	SR Suntou
	Feimin, zi
	Lapierre A
	Lapierre T
	XLC Ergon
	Shimano E
	Shimano 2
	Shimano C
	Shimano C
	Shimano C
	Shimano C
	XLC, zęba
	XLC by VP
	Obręcze:
	Schwalbe
	Satori Har
	Selle Roya
	Przód: Tre
	Easylife, r
	Curana, sz
	130 kg (ro

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modeli **Lapierre E-Explorer 7.6 / 8.8 / SE** (Wersja High Frame). Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)
S	156 - 174
M	172 - 182
L	180 - 196
XL	188 - 198

*Wartości szacunkowe. Jeśli jesteś na granicy, wybierz mniejszą ramę dla zwrotności lub większą dla stabilności.



Schemat pomiarowy geometrii Lapierre E-Explorer

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L	XL
Rura podsiodłowa (ST)	400	450	500	550
Górna rura (TT)	610	620	635	658
Główka ramy (HT)	140	140	155	170
Tylny trójkąt (CS)	465	465	465	465
Obniżenie suportu (BB Drop)	-60	-60	-60	-60
Baza kół (WB)	1171	1181	1198	1223
Kąt główki ramy (HA)	68°	68°	68°	68°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	74°	74°	74°	74°
Wyprzedzenie widelca (Rake)	44	44	44	44
Długość widelca + Stery	521	518	521	521
Zasięg (Reach)	422	433	443	462
Wysokość (Stack)	656	654	670	684

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość (lub większy minus) oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Dowiedz się więcej o gwarancji

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PONAD
1000
ZAUFANYCH OPINII

BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA
ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW
GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA
OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI
LUB ZWROT
DO 100 DNI

BEZPŁATNA
DOSTAWA
FREE
NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE
ROWERU
KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE