

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-lapierre-e-explorer-fs-108-low-800wh-bosch-100-gotowy-p-10722.html>



Rower elektryczny Lapierre E-Explorer FS 10.8 low 800Wh Bosch 100% gotowy

Cena	17 999,00 zł
Cena poprzednia	29 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	LLNTB4
Producent	Lapierre

Opis produktu

/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt;font-weight: bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0;border-bottom: 0pt solid #e5e7eb;padding-bottom: 5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt;font-size: 8pt;display: flex;align-items: center;justify-content: space-between;background-color:#56af28;padding: 5pt 7pt;border-radius: 2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+';font-size: 12pt;font-weight: normal;} .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0;} .gb-desc details[open] summary::after { content: '-';} /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt;border: 0pt solid #e5e7eb;border-top: none;border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt;overflow:hidden;} .avant th,.avant td{padding:4pt 6pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd;text-align: left;} .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center;color: #333;} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right: none;} .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom: none;} .avant td:first-child { font-weight: bold;width: 35%;color: #444;} /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt;overflow:hidden;} .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right: none;} .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom: none;} .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table,.avant table{font-size:6pt}}

Lapierre E-Explorer FS 10.8 Low (Full Suspension + ABS)

Lapierre E-Explorer FS 10.8 Low to technologiczny "State of the Art" w świecie rowerów elektrycznych. To nie jest zwykły rower trekkingowy – to w pełni amortyzowany E-SUV (Full Suspension), wyposażony w rewolucyjny system ABS oraz ramę z niskim przekrokiem. Model ten został stworzony z myślą o jednym celu: zapewnić absolutnie najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu, jaki jest obecnie osiągalny w inżynierii rowerowej.



Rower napędzany jest topowym silnikiem Bosch Performance Line CX (85 Nm), zasilanym z nowej, potężnej baterii 800 Wh, co gwarantuje gigantyczny zasięg. Jednak to, co czyni ten model unikalnym, to podwozie. Połączenie widelca o skoku 140 mm (więcej niż w wielu rowerach MTB!), tylnego amortyzatora oraz hamulców Magura z systemem zapobiegającym blokowaniu kół (ABS), sprawia, że E-Explorer FS 10.8 płynie po nierównościach i zatrzymuje się bezpiecznie w każdych warunkach, wybacząc błędy kierowcy.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

System ABS w rowerze – jak to działa i po co mi to?

Model 10.8 wyposażono w zaawansowany system **Bosch eBike ABS** współpracujący z hamulcami Magura MT C. Działa on analogicznie do systemów w motocyklach:



- **Brak poślizgu przedniego koła:** Podczas panicznego hamowania (np. na piasku czy mokrym asfalcie), system reguluje ciśnienie w hamulcu, zapobiegając zablokowaniu koła i utracie sterowności.
- **Ochrona przed OTB:** System zapobiega podniesieniu się tylnego koła (Over-The-Bar), co jest częstą przyczyną wypadków przy gwałtownym hamowaniu mocnym przednim hamulcem.
- To technologia, która realnie ratuje zdrowie, dając pewność hamowania na każdej nawierzchni.

Dlaczego "Full Suspension" w rowerze turystycznym?

Wielu kojarzy pełną amortyzację tylko ze sportem ekstremalnym. W E-SUV, takim jak E-Explorer FS, pełni ona inną rolę:

- **Trakcja i Bezpieczeństwo:** Tylne koło jest "dociśnięte" do podłoża nawet na wybojach, co zwiększa przyczepność przy hamowaniu i podjeżdżaniu.
- **Komfort klasy Premium:** Widelec SR Suntour Zeron o skoku aż **140 mm** (z grubymi goleniami 36mm) w połączeniu z tylnym zawieszeniem izoluje kręgosłup od wstrząsów. To uczucie jazdy "jak na chmurze", nieosiągalne dla zwykłych rowerów trekkingowych.

Dla kogo jest rama "Low" (Low Entry)?

Rama typu Low (z niskim przekrokiem) w połączeniu z opuszczaną sztycą (Dropper Post) tworzy najbardziej ergonomiczny zestaw na rynku:

- **Łatwe wsiadanie:** Brak górnej rury ułatwia wsiadanie, co jest kluczowe przy cięższym rowerze obciążonym sakwami.

- **Stabilność na postoju:** Dojeżdżając do światła, opuszczasz siodełko jednym ruchem kciuka (manetka na kierownicy), co pozwala postawić całe stopy na ziemi bez zsiadania z siodła. To ogromne ułatwienie w ruchu miejskim.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	E-Explorer FS Low (Unisex/Damka), Pełna amortyzacja, Aluminium, zintegrowana bateria 800Wh
Silnik	Bosch Performance Line CX, Moment obrotowy 85Nm, Centralny (Smart System)
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh, zintegrowana w dolnej rurze
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Remote (Bezprzewodowy, czytelny)
System ABS	Bosch eBike ABS - system antyblokujący koła
Widelec	SR Suntour SF25 Zeron 36X EQ Air, skok 140mm , golenie 36mm, oś 15x110mm
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000, 10/11-biegowa, Shadow+
Manetka	Shimano CUES SL-U6000-11R, 11-biegowa
Kaseta	Shimano CUES CS-LG400-11, zakres 11-50T (Linkglide)
Mechanizm korbowy	XLC, ramię aluminiowe + stalowa zębatka Miranda 38T
Hamulce	Magura MT C Allroad ABS , 4-tłoczkowe, dedykowane do systemu ABS
Tarcze hamulcowe	Magura 203mm (Przód) / 203mm (Tył) - z pierścieniami sensorów ABS
Opony	Schwalbe Johnny Watts Performance, 27.5x2.35" (60-584), wkładka DD, RaceGuard
Sztyca	JD Dropper Post (YSP18), opuszczana, skok 170mm, średnica 31.6mm
Siodło	Selle Royal Essenza Plus Moderate
Mostek	Lapierre Thirty One, krótki 55mm (dla lepszej kontroli)
Oświetlenie	Przód: Trelock LS 800 Light Hammer 60 lux / Tył: Trelock Integrated
Bagażnik	Stronglight S-Carus, system MIK, nośność 25 kg
Błotniki	Stronglight Dopar 69, aluminiowe, podwójna ścianka (bardzo sztywne)
Maks. waga systemowa	130 kg

Co wyróżnia ten model?

Lapierre E-Explorer FS 10.8 Low to absolutny "Game Changer". Łączy cechy, które zazwyczaj się wykluczają: łatwość wsiadania ramy miejskiej z dzielnością terenową roweru Enduro (140mm skoku!). Dodając do tego system ABS, otrzymujemy rower, który wyznacza nowe standardy bezpieczeństwa. To idealny wybór dla osób, które chcą podróżować luksusowo, bezpiecznie i bez ograniczeń terenowych, dysponując przy tym ogromnym zapasem energii (800Wh).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Jako autoryzowany dealer Lapierre zapewniamy również wsparcie w procesie ewentualnych reklamacji ramy u producenta. Systemy Bosch oraz Magura ABS podlegają profesjonalnej diagnostyce i serwisowi w naszej autoryzowanej sieci.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 27,5"
Wybierz rozmiar:: S , M , L
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Element	Wartość
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	

LOW (Nisk
Bosch Per
Bosch Pov
Bosch Intu
Bosch 4A
SR Suntou
Acros, pół
Lapierre T

Element	Wartość

-	
-	
-	

-	
-	

-	
-	
-	
-	

Lapierre F
Magura M
203mm (p
Shimano O
Shimano O
Shimano O
Shimano O
XLC, zęba
Obręcze: I
Schwalbe
JD YSP18
Selle Roya
Przód: Tre
Strongligh
Strongligh
130 kg (ro

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Lapierre E-Explorer FS** (Wersja Low Frame 7.6 / 10.8).
Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
S	156 - 174	~ 61.4" - 68.5"
M	170 - 185	~ 66.9" - 72.8"
L	> 182	> 71.6"

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.



Schemat pomiarowy geometrii Lapierre E-Explorer FS (Low)

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L
Rura podsiodłowa (ST)	400	450	490
Górna rura (TT)	590	615	645
Główka ramy (HT)	140	150	160
Tylny trójkąt (CS)	465	465	465
Obniżenie suportu (BB Drop)	-20	-20	-20
Wysokość suportu (BB Height)	334	334	334
Baza kół (WB)	1204	1231	1263
Kąt główki ramy (HA)	66°	66°	66°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	75°	75°	75°
Długość widelca + Stery	540	540	540
Wyprzedzenie widelca (Rake)	44	44	44
Zasięg (Reach)	423	446	473
Wysokość (Stack)	623	632	642

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość (lub większy minus) oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE