Dane aktualne na dzień: 12-09-2026 06:15

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-lapierre-overvolt-ht-55-mid-w-100-gotowy-p-10728.html

Rower elektryczny Lapierre Overvolt HT 5.5 MID w 100% gotowy

Cena	**6 399,00 zł**
Cena poprzednia	~~**13 199,00 zł**~~
Dostępność	**Produkt w magazynie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**LOCRB4**
Producent	**Lapierre**
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt; font-weight: bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0; border-bottom: 0pt solid #e5e7eb; padding-bottom: 5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt; font-size: 8pt; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; background-color:#56af28; padding: 5pt 7pt; border-radius: 2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt; font-weight: normal; } .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0; } .gb-desc details[open] summary::after { content: '−'; } /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt; border: 0pt solid #e5e7eb; border-top: none; border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .avant th,.avant td{ padding:4pt 6pt; vertical-align:top; border-bottom:0pt solid #ddd; border-right:0pt solid #ddd; text-align: left; } .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center; color: #333;} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right: none; } .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom: none; } .avant td:first-child { font-weight: bold; width: 35%; color: #444; } /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right: none; } .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom: none; } .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table, .avant table{font-size:6pt}}

Lapierre Overvolt HT 5.5 Mid 2025

Lapierre Overvolt HT 5.5 Mid 2025 to wszechstronny rower elektryczny typu Hardtail (sztywny tył), zaprojektowany dla miłośników przygód, którzy szukają maszyny do wszystkiego. Niezależnie od tego, czy planujesz wycieczkę po górskich szlakach, leśnych duktach czy polnych drogach, ten model zapewni Ci stabilność i komfort. Wersja "Mid" (Mixed) charakteryzuje się ramą o uniwersalnej geometrii, która łączy sportowe zacięcie MTB z łatwością prowadzenia i większym poczuciem bezpieczeństwa.

Sercem roweru jest niezawodny silnik Bosch Performance Line generujący 75 Nm momentu obrotowego. To jednostka, która oferuje idealny balans między mocą potrzebną na stromych podjazdach a płynnością działania, którą docenią turyści. Zintegrowana bateria 500 Wh zapewnia optymalny zasięg na całodniowe wypady, zachowując niższą wagę roweru. Całość uzupełnia widelec o skoku 120 mm oraz najnowszy, wzmocniony napęd Shimano CUES.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dla kogo jest rama typu "Mid" (Mixed)?

Rama Mid w modelu Overvolt HT to kompromis idealny. Posiada ona nieco obniżoną górną rurę w porównaniu do klasycznej ramy męskiej (High). Dzięki temu:

- Zyskujesz większy przekrok, co ułatwia zsiadanie w trudniejszym terenie.
- Rower jest bardziej stabilny i przewidywalny w prowadzeniu.
- Zachowujesz sztywność i sportowy wygląd rasowego roweru MTB, ale z większym komfortem użytkowania na co dzień.

Czy silnik Bosch Performance (75 Nm) wystarczy w góry?

Zdecydowanie tak. Silnik Performance Line z momentem obrotowym **75 Nm** to bardzo mocna jednostka. Choć jest nieco łagodniejsza niż topowy model CX (85 Nm), oferuje potężne wsparcie, które pozwala bez wysiłku pokonywać strome wzniesienia. Jest przy tym cichsza i działa bardzo płynnie (naturalne odczucie pedałowania), co czyni ją idealnym wyborem do turystyki górskiej.

Dlaczego napęd Shimano CUES jest lepszy?

Model ten wyposażono w 9-rzędowy napęd z nowej grupy Shimano CUES. Technologia **Linkglide** sprawia, że zębatki i łańcuch są znacznie grubsze i wytrzymalsze niż w starszych grupach (Alivio/Deore). To oznacza 3-krotnie dłuższą żywotność napędu w rowerze elektrycznym oraz płynniejszą zmianę biegów pod obciążeniem silnika.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Overvolt HT Mix (Mid), Aluminium Supreme 5, zintegrowana bateria
Silnik	Bosch Performance Line, Moment obrotowy 75Nm, Centralny (Smart System)
Bateria	Bosch PowerTube 500Wh, zintegrowana w dolnej rurze

Specyfikacja komponentów

Wyświetlacz	Bosch LED Remote (Sterownik na kierownicy)
Ładowarka	Bosch 4A (Szybka ładowarka)
Widelec	SR Suntour XCM 32 DS, skok **120mm**, oś 15x100mm, koła 29"
Przerzutka tylna	Shimano CUES U3020, 9-biegowa
Manetka	Shimano CUES SL-U4000-9R, Rapidfire Plus
Kaseta	Shimano CUES CS-LG300-9, zakres 11-36T, technologia Linkglide
Mechanizm korbowy	Samox, ramiona aluminiowe + tarcza stalowa 34T
Łańcuch	Shimano CUES LG500
Hamulce	Tektro HD-M275, Hydrauliczne tarczowe
Tarcze hamulcowe	Tektro TR180-24, 180mm (Przód) / 180mm (Tył)
Koła	Obręcze: Schurmann Yak25 / Piasty: Lapierre DA210 Boost (tył)
Opony	WTB Ranger Comp 29x2.3" - wszechstronne opony terenowe
Kierownica	XLC Alloy 6061 DB, wznios 15mm, szerokość 720mm
Mostek	Lapierre Alloy, 0°, długość 45mm
Siodło	Lapierre MTB
Maks. waga systemowa	120 kg (rowerzysta + rower + bagaż)

Co wyróżnia ten model?

Lapierre Overvolt HT 5.5 Mid to doskonałe wejście w świat e-MTB. Wyróżnia go komfortowa geometria ramy, która daje pewność w terenie, oraz amortyzator o skoku 120 mm (więcej niż standardowe 100 mm w tej klasie), co pozwala na płynniejszą jazdę po korzeniach. To rower stworzony do rekreacji, który dzięki napędowi CUES będzie służył bezawaryjnie przez długi czas.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy
Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych
Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Jako autoryzowany dealer Lapierre zapewniamy również wsparcie w procesie ewentualnych reklamacji ramy u producenta. Systemy Bosch podlegają profesjonalnej diagnostyce i serwisowi w naszej autoryzowanej sieci Bosch eBike Service.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"/27,5" (mullet)
Wybierz rozmiar:: M , S , L

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja Techniczna

Element	Wartość
	HIGH (Męs
	Bosch Per
	Bosch Pow
	Bosch LED
	Bosch 4A
	SR Suntou
	Feimin, pó
	Lapierre A
	XLC Flat b
	Velo, Lock
	Tektro HD
	Tektro TR
	Shimano C
	Shimano C
	Shimano C
	Shimano C
	Samox, ra
	XLC by VP
	Obręcze: S
	WTB Rang
	Kalloy Allo
	Lapierre M
	120 kg (ro

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Lapierre Overvolt HT Mid**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
S	150 - 165	59.0" - 65.0"
M	163 - 173	64.2" - 68.1"
L	170 - 180	66.9" - 70.9"

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.



Schemat pomiarowy geometrii Lapierre Overvolt HT Mid

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L
Rura podsiodłowa (STL)	370	400	440
Górna rura (TTL)	574	606	639
Główka ramy (HTL)	125	115	135
Tylny trójkąt (CSL)	490	495	495
Obniżenie suportu (BB)	54	69	64
Baza kół (WB)	1217	1249	1287
Kąt główki ramy (HTA)	65°	65°	65°
Kąt rury podsiodłowej (STA)	74,8°	74,6°	74,6°
Przekrok (SOH)	620	618	610
Zasięg (Reach)	405	427	457
Wysokość (Stack)	624	648	661

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PRAKTYCZNY
UPOMINEK
GRATIS!

PONAD
1000
ZAUFANYCH OPINII

BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA
ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW
GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA
OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI
LUB ZWROT
DO 100 DNI

BEZPŁATNA
DOSTAWA
FREE
NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE
ROWERU
KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE