

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-meski-giant-explore-e-0-pro-p-6929.html>

Rower elektryczny męski Giant Explore E+ 0 Pro



Cena	20 600,00 zł
Cena poprzednia	21 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

Rower elektryczny trekkingowy Giant Explore E+ 0 Pro GTS

Nowy Explore E jest jeszcze bardziej dopracowany, powstał po to aby pomóc Ci jak najlepiej wykorzystać każdą podróż. Rama Aluxx SL ma konstrukcję ułatwiającą montaż i demontaż toreb i sakw. Silnik nowego Explore E+ to SyncDrive Sport wyprodukowany wspólnie z Yamaha, oraz zintegrowany moduł EnergyPak to wszystko zapewnia płynną jazdę, moc i przyspieszenie. Dzięki tym zaletą możesz pokonać jeszcze większe odległości i pokonywać strome podjazdy. Zintegrowane chwytaki na bagażniku ułatwiają transport rzeczy podczas wszystkich podróży.

Główne korzyści:

Moc i płynność

Rama nowego Explore E+ razem z silnikiem SyncDrive Pro zapewniają doskonałą jazdę i płynne przyspieszenie nawet w najtrudniejszych warunkach. Możemy go dostosować jak tylko chcemy, pomogą nam w tym różne tryby wsparcia. Szersze opony bezdętkowe pomogą nam w uzyskaniu jak największego komfortu i stabilności.

Stabilność:

Rama Aluxx i silnik SyncDrive Sport to idealne zgranie aby połączyć jak najlepsze prowadzenie i przyspieszenie na różnych drogach.

Integralność:

Nowy RideControl Ergo z nawigacją pomaga użytkownikom znaleźć drogę, a połączenie ze smartfonem daje nam dostęp do poczty elektronicznej, wiadomości i innych aplikacji. Ten rower daje nam swobodę jazdy gdziekolwiek jesteśmy.

ENERGYPAK 625 / SYNCDRIVE PRO



km mile

Zasięg

Ekstremalne: 52 km

Dobre: 105 km

Idealne: 180 km



Dane techniczne:

Silnik
Jednostka sterująca

Giant SyncDrive Pro, powered by Yamaha
Giant RideControl Ergo

Panel sterujący	Giant RideDash Evo
Akumulator	Giant EnergyPak Smart 625Wh kompatybilny z Giant EnergyPak Range Extender
Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Brązowy metalik
Rama	Aluminium Aluxx SL, Overdrive 1½ - 1⅝", zintegrowane mocowniki KS18
Widelec	RST Pulse 29-15 AIR, 60mm, tapered, blokada, 15x100
Tylne amortyzatory	N/A
Kierownica	Giant Connect XC Riser 31.8x690mm
Wspornik kierownicy	Giant Contact
Wspornik siodła	Giant 30.9mm, mikro regulacja na dwie śruby, kute aluminium
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
Pedały	Platformowe
Manetki	Shimano XT
Przerzutka przednia	Shimano XT
Przerzutka tylna	Shimano XT, 12-Speed, Shadow+
Hamulce	Shimano XT BR-M8100, tarczowe hydrauliczne, 180mm
Dzwignie hamulca	Shimano XT BL-M8100, I-spec EV
Kaseta / Wolnobieg	Shimano CS-M7100, 10-45T, 12-Speed
Łańcuch	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
Mechanizm korbowy	Ramiona z kutego aluminium, minimal Q-factor, 36/48T
Srodek suportu	N/A
Obrotowe	Giant eX 2, tubeless, 700c Aluminium
Piasty	Giant eTracker, sealed cartridge bearings [P] oś przelotowa 15mm [T] 142x12 Thru-axle, e-bike optimized
Szprychy	Sapim E-Lite [T] Race [P], e-bike optimized
Opony	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), tubeless, Reflex
Dodatki	Giant EnergyPak Smart 6A, Nóżka Trekking KS18
Oświetlenie	Supernova V521S Axa BlueLine Steady E6- tylna
Bagażnik	Bagażnik z systemem mocowania akcesoriów MIK

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: L

Specyfikacja techniczna


Dane techniczne:

Silnik	Giant SyncDrive Pro, powered by Yamaha
Jednostka sterująca	Giant RideControl Ergo
Panel sterujący	Giant RideDash Evo
Akumulator	Giant EnergyPak Smart 625Wh kompatybilny z Giant EnergyPak Range Extender
Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Brązowy metalik
Rama	Aluminium Aluxx SL, Overdrive 1½ - 1⅝", zintegrowane mocowniki KS18
Widelec	RST Pulse 29-15 AIR, 60mm, tapered, blokada, 15x100
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Giant Connect XC Riser 31.8x690mm
Wspornik kierownicy	Giant Contact
Wspornik siodła	Giant 30.9mm, mikro regulacja na dwie śruby, kute aluminium
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
Pedały	Platformowe
Manetki	Shimano XT
Przerzutka przednia	Shimano XT
Przerzutka tylna	Shimano XT, 12-Speed, Shadow+
Hamulce	Shimano XT BR-M8100, tarczowe hydrauliczne, 180mm
Dzwignie hamulca	Shimano XT BL-M8100, I-spec EV
Kaseta / Wolnobieg	Shimano CS-M7100, 10-45T, 12-Speed
Łańcuch	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
Mechanizm korbowy	Ramiona z kutego aluminium, minimal Q-factor, 36/48T
Srodek suportu	N/A
Obřęcze	Giant eX 2, tubeless, 700c Aluminium
Piasty	Giant eTracker, sealed cartridge bearings [P] oś przelotowa 15mm [T] 142x12 Thru-axle, e-bike optimized
Szprychy	Sapim E-Lite [T] Race [P], e-bike optimized
Opony	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), tubeless, Reflex
Dodatki	Giant EnergyPak Smart 6A, Nóżka Trekking KS18
Oświetlenie	Supernova V521S Axa BlueLine Steady E6- tylna
Bagażnik	Bagażnik z systemem mocowania akcesoriów MIK

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela rozmiarów i geometria

S	162 cm	172 cm
M	169 cm	179 cm
L	176 cm	186 cm
XL	183 cm	193 cm
XXL	190 cm	200 cm



		S	M	L	XL	XXL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	435	485	535	585	610
B	Kąt podsiodłowy	74,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
C	Długość górnej rury (mm)	570	590	610	630	650
D	Długość główki ramy (mm)	125	140	155	170	185
E	Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	42	42	42
G	Trail (mm)	91,3	91,3	91,3	91,3	91
H	Baza kół (mm)	1112	1121	1142	1163	1163
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	455	455	455	455	455
J	Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60	60	60
K	Stack (mm)	605	619	633	648	648
L	Reach (mm)	385	400	416	432	432
M	Przekrok (mm)	745	775	808	844	844
N	Szerokość kierownicy (mm)	690	690	690	690	690
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	90	90
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170	170
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))