

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-meski-haibike-sduro-trekking-3-bosch-500wh-p-3750.html>



Rower elektryczny męski Haibike Sduro Trekking 3 Bosch 500Wh

Cena	10 995,00 zł
Cena poprzednia	15 199,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	45500330
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike Trekking 3 to męski trekkingowy rower, zarówno do rekreacji jak i długich wypraw.

Rowerzysto! Poszukujesz roweru trekkingowego na dużych kołach, ze wspomaganie elektrycznym? Niemiecki Haibike Trekking 3 to popularny e-bike charakteryzujący się porządnym wykonaniem, dużym wspomaganie i zasięgiem oraz przystępną ceną. **Zobacz film poniżej.**

Przeznaczeniem rowerów elektrycznych Haibike z serii Trekking 3 jest jazda po zróżnicowanych utwardzonych drogach (ścieżki rowerowe, asfalty, szutry, pole drogi) oraz leśnych duktach z małą ilością nierówności. Idealnie sprawdzi się jako sprzęt do codziennych dojazdów do pracy czy na działkę.

Najważniejsze zalety nowego trekkingowego roweru elektrycznego Haibike Trekking 3 to:

- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy,
- Silnik Bosch 60Nm i bateria 500Wh
- Osprzęt Shimano Alivio
- Hydrauliczne hamulce tarczowe z tarczami 180mm
- Wytrzymała rama aluminiowa
- Pełna 2-letnia gwarancja
- Oświetlenie, bagażnik, błotniki i podpórka w cenie roweru

SPECYFIKACJA Techniczna Haibike Trekking 3

Silnik - Bosch, Performance Line Gen3 60, 250W
Wyświetlacz - Intuvia 100 + LED Remote
Bateria - Bosch, PowerTube, 500 Wh

Widelec - SR Suntour, XCM ATB HLO, Steel spring, travel= 65 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost
Mechanizm korbowy - Aluminiowy Miranda No.7, Steel
Hamulce - tarczowe hydrauliczne Alhonga, HT474, Hydraulic disc brakes
Tarcze hamulcowe - 180mm

Dętki - zawory samochodowe Dunlop valve

Obręcze - wzmacniane, Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium


Przerzutka tylna - Shimano, Alivio M3100
Manetki - Shimano, Alivio M3100, Trigger switch

Zębatka tylna - Shimano, HG200, 11 - 36 teeth
Łańcuch - KMC, e9S
Zębatka przednia - Steel, 38 teeth
Prowadnica łańcucha - Nylon directmount

Opony - WTB, Groov-E, 62-584, 27.5" x 2.4"
Przednia piasta - Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard
Tylne piasty - Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard
Szprychy - Sapim, Leader, Black
Kierownica - XLC, 720 mm
Mostek - XLC, A-Head, A-head, 31.8 mm
Stery - Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing
Siodło - Selle Royal, Wave
Wspornik siodła - XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm
Pedaly - VP, E461, Aluminium, with Reflector

Przednia lampa - Trelock, Bike - i Veo LS230, 20 lm
Tylne lampa - AXA, Juno Ebike
Zasilane z baterii roweru

Bagażnik - Massload, Systemgepäckträger
Błotniki - Eurofender, Tempo, Chromoplastics
Podpórka - Ursus, Mooi, Rear stand

GEOMETRIA					
FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)		S	M	L	XL
	A FRAME HEIGHT (CM)	48,0 cm	52,0 cm	56,0 cm	60,0 cm
B	SEAT TUBE ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
D	SEAT ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
E	HEAD TUBE LENGTH	155,0 mm	170,0 mm	180,0 mm	190,0 mm
F	HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees
G	TOP TUBE HORIZONTAL	587,0 mm	608,0 mm	633,0 mm	658,0 mm
H	CHAIN STAY LENGTH	490,0 mm	490,0 mm	490,0 mm	490,0 mm
I	BOTTOM BRACKET DROP	-55,0 mm	-55,0 mm	-55,0 mm	-55,0 mm
J	WHEELBASE	1176,0 mm	1198,0 mm	1224,0 mm	1250,0 mm
K	STACK	622,0 mm	636,0 mm	645,0 mm	655,0 mm
L	REACH	397,0 mm	414,0 mm	436,0 mm	450,0 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL

Wybierz kolor:: Szary

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA Techniczna Haibike Trekking 3

Silnik - Bosch, Performance Line Gen3 60, 250W

Wyświetlacz - Intuvia 100 + LED Remote

Bateria - Bosch, PowerTube, 500 Wh

Widelec - SR Suntour, XCM ATB HLO, Steel spring, travel= 65 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost

Mechanizm korbowy - Aluminiowy Miranda No.7, Steel

Hamulce - tarczowe hydrauliczne Alhonga, HT474, Hydraulic disc brakes

Tarcze hamulcowe - 180mm

Dętki - zawory samochodowe Dunlop valve

Obręcze - wzmacniane, Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium

Przerzutka tylna - Shimano, Alivio M3100

Manetki - Shimano, Alivio M3100, Trigger switch

Zębatka tylna - Shimano, HG200, 11 - 36 teeth

Łańcuch - KMC, e9S

Zębatka przednia - Steel, 38 teeth

Prowadnica łańcucha - Nylon directmount

Opony - WTB, Groov-E, 62-584, 27.5" x 2.4"

Przednia piasta - Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard

Tylna piasta - Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard

Szprychy - Sapim, Leader, Black

Kierownica - XLC, 720 mm

Mostek - XLC, A-Head, A-head, 31.8 mm

Stery - Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing

Siodło - Selle Royal, Wave

Wspornik siodła - XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm

Pedały - VP, E461, Aluminium, with Reflector

Przednia lampa - Trelock, Bike - i Veo LS230, 20 lm

Tylna lampa - AXA, Juno Ebike

Zasilane z baterii roweru


Bagażnik - Massload, Systemgepäckträger

Błotniki - Eurofender, Tempo, Chromoplastics

Podpórka - Ursus, Mooi, Rear stand

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA



FRAME SIZE (I.E. S, M, ...)	S	M	L	XL
A FRAME HEIGHT (CM)	48,0 cm	52,0 cm	56,0 cm	60,0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
D SEAT ANGLE	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees	73,0 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	155,0 mm	170,0 mm	180,0 mm	190,0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees	67,0 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	587,0 mm	608,0 mm	633,0 mm	658,0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	490,0 mm	490,0 mm	490,0 mm	490,0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	-55,0 mm	-55,0 mm	-55,0 mm	-55,0 mm
J WHEELBASE	1176,0 mm	1198,0 mm	1224,0 mm	1250,0 mm
K STACK	622,0 mm	636,0 mm	645,0 mm	655,0 mm
L REACH	397,0 mm	414,0 mm	436,0 mm	458,0 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE