Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:27

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-miejski-kross-sentio-hybrid-70-na-pasku-100-gotowy-p-8971.html



Rower elektryczny miejski Kross Sentio Hybrid 7.0 na pasku 100% gotowy

Cena	**7 599,99 zł**
Cena poprzednia	~~**13 999,00 zł**~~
Dostępność	**Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Kross**
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Rower elektryczny miejski Kross Sentio Hybrid 7.0

Rower elektryczny miejski Kross Sentio Hybrid 7.0 to doskonały środek codziennej komunikacji, wyposażony w wydajny napęd Shimano Steps E6100 oraz piastę wielobiegową Alfine. Ten duet to idealna propozycja na dojazdy do pracy i wycieczki w lekki teren. Zapewnią odpowiedni zakres przełożeń, będą trwałe i odporne na działanie warunków atmosferycznych. Sam łańcuch został zastąpiony przez pasek zębaty Gates więc napęd jest czysty cichy i bezobsługowy(paski wytrzymują ~20000km) Skuteczne hamulce tarczowe MT200 to kontrola w nieprzewidzianych sytuacjach, blokada koła przyda się gdy chcemy na chwilę wejść do sklepu a amortyzacja siodełka zapewni komfort gdy jedziemy po drodze gorszej jakości.

Dla kogo jest rower elektryczny miejski Kross Sentio Hybrid 7.0

Jest to jednoślad skierowany do każdego rowerzysty, który ceni sobie swobodę poruszania się po mieście i możliwość wycieczki do lasu. Kompletne wyposażenie w bagażnik, oświetlenie i błotniki pozwoli jeździć o każdej porze dnia i każdej porze roku (choć nie polecamy jazdy po śniegu i lodzie). Rower możecie zmienić w trekking i wybrać się na dłuższą wyprawę, lub zamontować kosz na bagażniku i zrobić większe zakupy. Ten rower to przykład maszyny rozsądnie skomponowanej, dobrze wycenionej i bardzo uniwersalnej, w cenie do około 10000zł stanowi bardzo atrakcyjną ofertę, zwłaszcza że rower został wyprodukowany w Polsce a producent oferuje wydłużoną ochronę gwarancyjną (po rejestracji roweru i spełnieniu warunków).

Najważniejsze cechy roweru elektrycznego Kross Sentio Hybrid 7.0

- silnik Shimano E6100 60Nm
- bateria 500Wh
- piasta Shimano Alfine 8
- pasek zębaty gates
- hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano
- darmowa dostawa roweru zmontowanego wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%
- kompletne wyposażenie

Specyfikacja – KROSS Sentio Hybrid 7.0 Męski	
Rama	ALUMINIUM PERFORMANCE (malowanie proszkowe, wewnętrzne

Specyfikacja – KROSS Sentio Hybrid 7.0 Męski	
	prowadzenie linek)
Widelec	SR SUNTOUR MOBIE32 COIL, skok 63 mm
Kolor	Czarny (połysk)
Napęd elektryczny	
Silnik	SHIMANO DU-E6110 (centralny, cichy, mocny)
Bateria	TPS-007-35SD, 500 Wh – duży zasięg
Wyświetlacz	SHIMANO SC-E6100 (czytelny, funkcjonalny)
Napęd i przekładnia	
Przerzutka tył	SHIMANO ALFINE S7000 Di2 – elektroniczna 8-biegowa piasta planetarna
Zalety piasty	Cicha praca, automatyczna zmiana biegów, zakres 307%, bezobsługowość
Napęd paskowy	GATES CDX – trwały, cichy, bez smaru, nie brudzi
Koła	
Piasta przód	SHIMANO DEORE M6010
Piasta tył	SHIMANO MU-UR500 (kompatybilna z Di2)
Obręcze	RYDE ANDRA 321 622x21
Opony	VREDESTEIN PERFECT 28x1.75
Hamulce	
Typ	SHIMANO ALFINE-S7000 hydrauliczne
Tarcze	SHIMANO RT54 160 mm
Wyposażenie	
Siodło	SELLE ROYAL
Oświetlenie	Przód: B&M IQ-XS, Tył: SPANNINGA PIMENTO
Bagażnik	ATRANVELO
Błotniki	PLETCHER ALUMINIUM 28"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: L - niebieski , XL
Amortyzacja:: Amortyzowany przód


Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja – KROSS Sentio Hybrid 7.0 Męski	
Rama	ALUMINIUM PERFORMANCE (malowanie proszkowe, wewnętrzne prowadzenie linek)
Widelec	SR SUNTOUR MOBIE32 COIL, skok 63

Specyfikacja – KROSS Sentio Hybrid 7.0 Męski	
	mm
Kolor	Czarny (połysk)
Napęd elektryczny	
Silnik	SHIMANO DU-E6110 (centralny, cichy, mocny)
Bateria	TPS-007-35SD, 500 Wh – duży zasięg
Wyświetlacz	SHIMANO SC-E6100 (czytelny, funkcjonalny)
Napęd i przekładnia	
Przerzutka tył	SHIMANO ALFINE S7000 Di2 – elektroniczna 8-biegowa piasta planetarna
Zalety piasty	Cicha praca, automatyczna zmiana biegów, zakres 307%, bezobsługowość
Napęd paskowy	GATES CDX – trwały, cichy, bez smaru, nie brudzi
Koła	
Piasta przód	SHIMANO DEORE M6010
Piasta tył	SHIMANO MU-UR500 (kompatybilna z Di2)
Obręcze	RYDE ANDRA 321 622x21
Opony	VREDESTEIN PERFECT 28x1.75
Hamulce	
Typ	SHIMANO ALFINE-S7000 hydrauliczne
Tarcze	SHIMANO RT54 160 mm
Wyposażenie	
Siodło	SELLE ROYAL
Oświetlenie	Przód: B&M IQ-XS, Tył: SPANNINGA PIMENTO
Bagażnik	ATRANVELO
Błotniki	PLETCHER ALUMINIUM 28"

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA **SENTIO HYBRID 6**



ROZMIAR	L (22') 28"	XL (24') 28"
WZROST	174-192	183-202
ROZMIAR KÓŁ	28"	28"
FS - ROZMIAR RAMY	22	24
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	570	610
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	602	608
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	170	190
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	72	72
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	72	72
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	470	470
WB - BAZA KÓŁ	1095	1101
REACH	391	391
STACK	650	669
BBDROP	65	65
SZER. KIEROWNICY	680	680
WSPORNIK SIODŁA	350	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	-	-
WSPORNIK KIEROWNICY	110	110
WAGA	OK. 27,8 KG	OK. 27,8 KG

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl




PONAD
1000
ZAUFANYCH OPINII


BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA
ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY


PONAD 300 WARSZTATÓW
GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA


TELEFONICZNA
I MAILOWA
OPIEKA PO ZAKUPIE


100% SATYSFAKCJI
LUB ZWROT
DO 100 DNI


BEZPŁATNA
DOSTAWA
FREE
NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz TUTAJ
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogę korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: https://kross.eu/pl/sklepy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

strony: https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: https://kross.eu/pl/gwarancja

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: https://kross.eu/pl/gwarancja. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdych trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie https://kross.eu/pl/gwarancja w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganiem elektrycznym traci ważność w

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).
12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.
13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.
14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.
15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.
16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.
17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.
Link do rejestracji roweru: https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone
(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta kross . eu