

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-miejskifitness-orbea-kemen-adv-10-w-100-gotowy-gratis-p-10611.html>



Rower elektryczny
miejski/fitness Orbea
KEMEN ADV 10 w 100%
gotowy + Gratis

Cena	19 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T360
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI >

Opis produktu

Orbea Kemen Adv 10 2026 | E-SUV | Fox 34

Orbea Kemen Adventure 10 2026 to technologiczny szczyt linii Adventure – stworzony dla najbardziej wymagających "Technokratycznych Odkrywców". Ten rower łączy zaawansowaną aluminiową ramę E-SUV z **topowymi komponentami** typowymi dla e-MTB, oferując bezkompromisowe bezpieczeństwo, wydajność i zasięg.



Wersja "10" to synonim ulepszeń: amortyzator **Fox 34 Float AWL** (Adventure Without Limits) o skoku 100mm, potężne hamulce **Magura MT5/MT4** oraz zintegrowany system świateł **Supernova Starstream Pro z funkcją świateł drogowych**. Napędzany silnikiem **Shimano EP6 (85 Nm)** i baterią **630Wh**, jest gotowy na każdą przygodę, niezależnie od pory dnia i terenu.

- **Amortyzator Fox 34 AWL:** Widelec Performance klasy MTB. Gwarantuje sztywność, precyzję i komfort, co jest kluczowe przy szybkim poruszaniu się z bagażem.
- **Światła Drogowe (High Beam):** Supernova Starstream Pro - Zapewnia do **1000 lumenów** mocy. Jest to najwyższy standard bezpieczeństwa i widoczności, pozwalający na jazdę poza miastem po zmroku.
- **Hamulce Magura MT5/MT4:** Profesjonalna kombinacja 4-tłoczkowego zacisku z przodu (MT5) i 2-tłoczkowego z tyłu (MT4). Zapewnia gigantyczną siłę hamowania i precyzyjną modulację, nawet przy pełnym obciążeniu (bagażnik 30kg).
- **Napęd LinkGlide:** 11-rzędowa kaseta LinkGlide Cues (11-50t) - Ekstremalna trwałość i szeroki zakres przełożeń dla trudnych podjazdów.
- **Większy Zasięg:** Bateria 630Wh - pozwala na całodniowe wycieczki trekkingowe.

Kemen Adv 10 to rower dla Ciebie, jeśli:

- Szukasz **najbezpieczniejszego i najlepiej wyposażonego** roweru E-SUV na aluminiowej ramie.
- Cenisz **prestż i wydajność** komponentów Fox i Magura.
- Potrzebujesz maksymalnej widoczności i oświetlenia (High Beam) podczas jazdy w terenie lub nieoświetlonych ścieżkach.

- Chcesz mieć potężny silnik (85Nm) i duży zasięg (630Wh) do turystyki górskiej i przewożenia ciężkich ładunków.

Orbea Kemen Adv 10: Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Co daje amortyzator Fox 34 AWL?

Fox 34 AWL to widelec stworzony z myślą o E-SUV. Łączy wydajność roweru górskiego (sztywność goleni 34mm) z funkcjonalnością turystyczną. Posiada precyzyjną regulację i jest znacznie lżejszy oraz bardziej responsywny niż sprężynowe widełce z niższych modeli, co drastycznie podnosi komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Jaki jest realny zasięg na baterii 630Wh?

Pojemność 630Wh jest idealna dla ambitnej turystyki. W trybie mieszanym (Eco/Tour) pozwala na przejechanie około 100-140 km w płaskim terenie, lub pokonanie ponad 1000 metrów przewyższenia w warunkach górskich z obciążeniem. To "złoty standard" zapewniający całodniowe przygody bez konieczności zabierania Range Extender'a.

Czy hamulce Magura MT5/MT4 są lepsze niż Shimano?

Hamulce Magura, zwłaszcza 4-tłoczkowe MT5 z przodu, słyną z ogromnej siły hamowania i doskonałej odporności na przegrzewanie, co jest kluczowe przy długich zjazdach z obciążeniem. Wersja AT2/MT5 jest dedykowana do e-bike'ów i zapewnia niezawodną pracę w każdych warunkach, dając większą pewność siebie w terenie.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Orbea Kemen Top Bar aluminiowa High Polished 2026, 148x12, kompatybilna z paskiem
Widelec	Fox 34 Float AWL 100 RAIL (Powietrzny), 15x110
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Mostek	OC Mountain Control MC20, 0º
Kierownica	Orbea Urban, zintegrowana przednia lampka, Wznios 50, Szerokość 760
Hamulce	Magura MT5N(f)/MT4N(r) Hydrauliczne tarczowe (4/2-tłoczkowe)
Przerzutka tylna	Shimano Cues U4000 GS Shadow
Manetki	Shimano EN605-R (Elektroniczny kontroler Di2-LinkGlide)
Kaseta	Shimano CS-LG400 11-50t (LinkGlide), 11-biegów
Łańcuch	KMC eGlide
Korba	Shimano Steps EM600
Pedały	VP-892 Black with reflectors
Koła	Alloy, 26c, 32H
Opony	Schwalbe Johnny Watts LR, 60-622 (29x2.35"), Reflex
Sztyca podsiodłowa	Alloy, 31.6mm, Setback 0
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo
Oświetlenie przód	Supernova Starstream Pro, High Beam (Światła długie)

Specyfikacja komponentów	
Oświetlenie tył	Supernova TL3 Z
Akumulator	Orbea Internal 630Wh (opcjonalnie Range Extender 252Wh)
Silnik	Shimano EP600 (85 Nm)
Wyświetlacz	Shimano EN500
Ładowarka	Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A
Bagażnik	Orbea RR-02 Alloy, MIK HD & Ortlieb QL3.1 (Max 30kg)
Błotniki	Curana Apollo Orbit 70mm
Stopka	Massload rear adjustable
Pilot / sterownik	EN600-L

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](https://www.orbea.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

Orbea KEMEN (Adventure / Tour) — specyfikacja techniczna (MY2025)

Wszechstronny e-bike (SUV) na ramie z hydroformowanego aluminium 6061. Dostępny w wersji **Top Bar** (S-XL). Wyposażony w system Shimano EP6 i pełne okablowanie UIC. ASTM Condition 3.

Spis treści

- Maks./min. wysokość siodełka
- Rama i geometria montażowa
- Napęd / hamulce / koła

- Silnik, baterie, ładowanie
- Oświetlenie
- Bagażniki i błotniki
- Uwagi i bezpieczeństwo

Maksymalne i minimalne wysokości siodła ze sztycą regulowaną

Wysokości (w mm) przy wysuniętej sztycy. Wymiar od środka mufy suportu do środka górnej części siodła. Tolerancja ±5 mm.

Sztyca (Skok)	Wymiar	S (Mid/Top)	M (Mid/Top)	L (Mid/Top)	XL (Tylko Top)
100 mm	Min	620	635	655	670
OC DP-MC21	Max	725	740	755	770

W modelu Kemen 10 standardowo montowana jest sztyca sztywna, powyższe dane dotyczą opcji upgrade.

Rama i parametry montażowe

Parametr	KEMEN ADVENTURE (Ten model)
Materiał ramy	Hydroformed 6061 Aluminium, Triple Crowned. ASTM 3.
Skok widelca	100 mm
Maks. długość widelca	526 mm
Offset widelca	44mm (Fox 34 AWL)
Rozmiar kół	29"
Maks. opona	29 x 2.35" (szer. 62mm)
Oś tylna	Boost 12x148 (Oś: 12x180mm, gwint 1.5)
Oś przednia	15x110 mm
Stery	UAIC (Urban Adjustable Integrated Cockpit). Łożyska 1-1/2".
Sztyca	Ø 31.6 mm (obejma 34.9 mm).
Maks. wsunięcie sztycy	S: 250mm · M: 267mm · L: 290mm · XL: 295mm

Napęd, hamulce i koła

Element	Specyfikacja
Suport / Silnik	Standard Shimano EP6
Napęd	Tylko 1x (brak przedniej przerzutki). Chainline 52mm.
Zębatka przód	Max 46T · Min 30T
Kompatybilność	Shimano Cues 11s (LinkGlide)
Hamulce	Tarczowe Post Mount. Tarcza tył 160/180mm.
Koła	Obręcze 29mm wewn. · Tubeless Ready.
Okablowanie	UIC: Pełna integracja przez stery.

Silnik i zasilanie — Orbea Ebike System Gen2

Element	Dane techniczne
Silnik	Shimano DU-EP600 (3.0 kg) · 85 Nm · 250 W
Bateria 630Wh	LG INR21700M58T · Wewnętrzna · Ładowanie 100% w 5h
Range Extender	252Wh Gen2 (opcja) · Montaż w koszyku bidonu
Ładowarka	Smart Charger Gen2 (2A-4A).
Sterowanie	Wyświetlacz SC-EN500 · Bluetooth/ANT+

Oświetlenie

Model	Przód (Headlight)	Tył (Taillight)
KEMEN ADVENTURE	Supernova Starstream Pro High Beam 1000lm / Low Beam 500lm	Supernova TL3-Z Montaż na bagażniku · 34 LED

Akcesoria i kompatybilność

- **Bagażnik tylny RR-02:** maks. 30 kg (MIK HD, Ortlieb QL3.1). **Kompatybilny z fotelikiem dziecięcym.**
- **Błotniki:** Curana Apollo Orbit 70mm. Max opona 62mm/2.35".
- **Przyczepka:** Tak (wymaga odpowiedniej osi).

Uwagi i bezpieczeństwo

- ***Magnes czujnika prędkości znajduje się na tarczy tylnego hamulca (Centerlock).
- Szytce amortyzowane: Dostępne jako opcja.

Źródło: BLUE PAPER KEMEN ADVENTURE - TOUR 2025 (EN → PL).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium
Amortyzacja: Amortyzowany przód
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: L - Diamond Czarny (matowy - połysk) , L - Mars Czerwony - Biała kość słoniowa (połysk) , L - Niebieski Stone (matowy) - Brugundy (połysk) , M - Diamond Czarny (matowy - połysk) , M - Mars Czerwony - Biała kość słoniowa (połysk) , M - Niebieski Stone (matowy) - Brugundy (połysk) , S - Diamond Czarny (matowy - połysk) , S - Mars Czerwony - Biała kość słoniowa (połysk) , S - Niebieski Stone (matowy) - Brugundy (połysk) , XL - Diamond Czarny (matowy - połysk) , XL - Mars Czerwony - Biała kość słoniowa (połysk) , XL - Niebieski Stone (matowy) - Brugundy (połysk)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
—	Orbea Ker
—	- Routing,
—	Fox 34 Flo
—	FSA 1-1/2"
—	Orbea Urb
—	Magura M
—	Shimano E
—	Shimano (
—	e-bike'ach
—	zużywają
—	KMC eGlid
—	Shimano S
—	VP-892 Bl
—	Alloy, 26c
—	Schwalbe
—	OC Mount
—	Shimano S
—	Selle Roya
—	Curana Ap

Element	Wartość
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	

Supernova
Orbea inte
Supernova
Massload
Orbea Inte
Shimano R
Shimano R
Orbea 2.G
EN600-L
Orbea RR-

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Orbea Kemen ADV 10**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
S	153 - 172	60.2" - 67.7"
M	164 - 183	64.6" - 72.0"
L	176 - 195	69.3" - 76.8"
XL	187 - 206	73.6" - 81.1"

*Wartości szacunkowe. Jeśli jesteś na granicy, wybierz mniejszą ramę dla zwrotności lub większą dla stabilności.



Schemat pomiarowy geometrii Orbea Kemen ADV 10

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L	XL
1. Rura podsiodłowa (C-T)	428	442,7	457,3	472
2. Górna rura (efektywna)	585,5	613,8	643	671,5
3. Główna rura	129,5	138,6	150,6	170,2
4. Tylne trójkąt	450	450	450	450
5. Obniżenie suportu	59,8	59,8	59,8	59,8
6. Wysokość suportu	303	303	303	303
7. Baza kół	1175	1198	1233	1266
8. Kąt główki ramy	66,5°	66,6°	66,6°	66,6°
9. Kąt rury podsiodłowej	74°	74°	74°	74°
10. Wyprzedzenie widelca (Rake)	47,5	47,5	47,5	47,5
12. Zasięg (Reach)	409,5	436,5	463	486,5
13. Wysokość (Stack)	639	649,5	660,5	679
14. Długość widelca	523,8	523,8	523,8	523,8

Ergonomia i komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Kierownica
S	170	760
M	170	760
L	170	760

Rozmiar		Korba		Kierownica
XL	170		760	

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- ☐ przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- ☐ dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- ☐ Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- ☐ Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- ☐ Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód

spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- □
: zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

- 1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**
- 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**
- 3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**
- 4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**
- 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia**

powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))