

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-denna-m31e-szosowy-w-100-gotowy-gratis-p-9084.html>



Rower elektryczny Orbea DENNA M31e szosowy w 100% gotowy + Gratis

Cena	23 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	S380
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	 CENE! GWARANTUJEMY NAJNIZSZA SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower Elektryczny Gravel Orbea Denna M31e 2025 - Inżynieria Mocy i Wszechstronności

Orbea Denna M31e to precyzyjnie zaprojektowana maszyna all-road, która fundamentalnie zmienia definicję roweru elektrycznego typu gravel. To nie jest konwencjonalny rower szutrowy z dodanym silnikiem; to zintegrowany system, w którym rama z włókna węglowego, zaawansowana jednostka napędowa Shimano EP801 i najwyższej klasy komponenty tworzą spójną całość. Denna M31e została stworzona dla kolarzy, którzy oczekują naturalnego wspomagania, ogromnego zasięgu i bezkompromisowej wydajności, niezależnie od tego, czy pokonują strome alpejskie przełęcze, eksplorują leśne dukty, czy dynamicznie przemieszczają się po mieście. To narzędzie do poszerzania horyzontów, a nie droga na skróty.

Co Wyróżnia Orbeę Denna M31e na Tle Konkurencji?

- **Zoptymalizowany Silnik Shimano EP801:** Moment obrotowy 60 Nm zapewnia idealny balans między mocą a naturalnym odczuciem pedałowania, z dedykowanymi trybami Gravel i Gravel+ dostosowanymi do zróżnicowanego terenu.
- **Zintegrowana Bateria 420 Wh z Opcją Rozszerzenia:** Imponujący zasięg pozwalający na pokonanie do 3500 metrów przewyższenia, z możliwością montażu Range Extendera 210 Wh, co daje łączną pojemność 630 Wh na najdłuższe wyprawy.
- **Konstrukcja z Karbonu OMR:** Rama i widelec wykonane w technologii Orbea Monocoque Race gwarantują niską masę, wysoką sztywność boczną dla efektywnego transferu mocy oraz skuteczne tłumienie wibracji.
- **Maksymalny Prześwit na Opony 50c:** Ogromna wszechstronność w doborze ogumienia, pozwalająca na adaptację roweru od szybkiego all-road na wąskich oponach po maszynę terenową zdolną pokonać najtrudniejsze szlaki.
- **Bezprzewodowy Napęd Sram Rival eTap AXS 1x12:** Precyzyjna, błyskawiczna i niezawodna zmiana przełożeń w każdych warunkach, połączona z prostotą obsługi i czystym wyglądem kokpitu.
- **Personalizacja w Programie Orbea MyO:** Możliwość dostosowania komponentów i malowania, aby stworzyć rower idealnie odpowiadający Twoim indywidualnym preferencjom estetycznym i technicznym.

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji.

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Dla Kogo Stworzony Jest Orbea Denna M31e?

Orbea Denna M31e nie jest rowerem dla każdego. Została zaprojektowana z myślą o konkretnych grupach kolarzy, którzy docenią jej zaawansowane cechy:

- **Doświadczony Kolarz Gravelowy:** Jeśli uwielbiasz długie, wymagające trasy szutrowe, ale chcesz pojechać dalej, wyżej i szybciej, Denna M31e będzie Twoim idealnym partnerem. System wspomagania pozwoli Ci utrzymać wyższe tempo na podjazdach i dłużej zachować świeżość, otwierając przed Tobą trasy, które wcześniej wydawały się poza zasięgiem.
- **Kolarz Szosowy Poszukujący Wszechstronności:** Dla tych, którzy kochają prędkość asfaltu, ale są zmęczeni ruchem ulicznym i chcą odkrywać boczne drogi. Denna M31e oferuje geometrię i wydajność zbliżoną do roweru szosowego typu endurance, ale z dodatkową mocą i możliwością zjechać w teren, na który rower szosowy nigdy by nie pozwolił.
- **Entuzjasta Bikepackingu i Turystyki:** Ogromny zasięg (szczególnie z Range Extenderem), liczne punkty montażowe oraz stabilna geometria czynią z Denna M31e potężną platformę do wielodniowych wypraw z bagażem. Wspomaganie niweluje wpływ dodatkowego obciążenia, szczególnie na stromych podjazdach.
- **Kolarz Powracający do Formy lub Trenujący z Grupą:** Jeśli wracasz po kontuzji, przerwie, lub po prostu chcesz dotrzymać koła szybszym znajomym, Denna M31e inteligentnie wyrównuje poziom. Pozwala cieszyć się społecznym aspektem kolarstwa bez presji i nadmiernego wysiłku.

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji.

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Technologia w Służbie Twojej Pasji: Analiza Systemu i Ramy

System Napędowy: Shimano EP801 z Customowym Tuningiem Orbea

Sercem Denna M31e jest jednostka napędowa Shimano EP801. Orbea świadomie wybrała wersję generującą **60 Nm** momentu obrotowego, a nie standardowe 85 Nm znane z e-MTB. Dlaczego? Decyzja ta podyktowana jest dążeniem do uzyskania jak najbardziej naturalnych odczuć z jazdy. Niższy moment obrotowy przekłada się na płynniejsze, cichsze działanie i mniejsze zużycie energii, co jest kluczowe w rowerze, gdzie wkład własny kolarza wciąż odgrywa pierwszoplanową rolę. System został dodatkowo skalibrowany przez inżynierów Orbea, co zaowocowało dwoma unikalnymi profilami wspomagania:

- **Tryb Gravel:** Zoptymalizowany pod kątem jazdy z wyższą kadencją na twardszych nawierzchniach. Dostarcza moc w sposób progresywny, nagradzając aktywne pedałowanie i dając odczucie jazdy na bardzo mocnym rowerze akustycznym. Idealny na szybkie szutry i asfaltowe dojazdówki.
- **Tryb Gravel+:** Zaprojektowany na techniczne, strome i luźne podjazdy. System dostarcza wyższy moment obrotowy już przy niższej kadencji, co znacząco poprawia trakcję i zapobiega utknięciu w trudnym terenie.

Sterowanie odbywa się za pomocą minimalistycznego pilota **EN600-L** na kierownicy, który pozwala na intuicyjną zmianę trybów bez odrywania rąk od chwytu.

Zarządzanie Energią: Bateria 420 Wh i Range Extender

Zintegrowana w dolnej rurze bateria o pojemności **420 Wh** jest kluczowym elementem konstrukcji. Jej smukły profil pozwolił na zachowanie estetyki klasycznego roweru, a umiejscowienie nisko w ramie obniża środek ciężkości, co pozytywnie wpływa na stabilność i prowadzenie. Orbea deklaruje, że taka pojemność pozwala na pokonanie nawet **3500 metrów przewyższenia** w trybie Eco. Dla tych, którzy planują epickie, całodniowe trasy, przewidziano opcjonalny **Range Extender o pojemności 210 Wh**. Montowany w miejscu koszyka na bidon, zwiększa łączną pojemność systemu do potężnych 630 Wh, eliminując obawy o zasięg.

Rama i Widelec z Karbonu OMR: Sztywność i Komfort

Konstrukcja nośna Denna M31e bazuje na technologii **Orbea Monocoque Race (OMR)**. Oznacza to, że rama jest formowana jako jedna całość z precyzyjnie dobranych warstw włókien węglowych o wysokim module sprężystości (high-modulus) i wysokiej wytrzymałości (high-strength). Efektem jest konstrukcja, która jest niezwykle sztywna bocznie w obszarze suportu i główki ramy – co zapewnia natychmiastową reakcję na przyspieszenie i precyzyjne prowadzenie – a jednocześnie posiada zdolność do tłumienia wibracji o wysokiej częstotliwości. Widelec OMR, ze swoją taperowaną rurą sterową (1-1/8" - 1,5"), doskonale uzupełnia ramę, oferując pewność i kontrolę podczas hamowania i w zakrętach. Wewnętrzne prowadzenie

przewodów **ICR (Internal Cable Routing)** nie tylko chroni je przed uszkodzeniami i warunkami atmosferycznymi, ale także nadaje rowerowi czysty, nowoczesny wygląd.

Analiza Osprzętu: Napęd, Hamulce i Koła na Każdą Trasę

Napęd: Sram Rival eTap AXS XPLR 1x12

Model M31e wyposażono w elektroniczny, bezprzewodowy napęd Sram Rival eTap AXS w konfiguracji 1x12, dedykowanej do gravelu (XPLR - Explore). To wybór bezkompromisowy, oferujący szereg korzyści:

- **Precyzja i Szybkość:** Zmiana biegów odbywa się błyskawicznie i jest idealnie powtarzalna za każdym razem, niezależnie od obciążenia czy warunków (błoto, kurz).
- **Prostota Obsługi:** Brak przedniej przerzutki i przewodów upraszcza obsługę, regulację i czyszczenie. Intuicyjna logika działania manetek (lewa w dół, prawa w górę) jest łatwa do opanowania.
- **Zakres Przełożeń:** Kasetka **Sram XG-1251 XPLR 10-44t** w połączeniu z zębatką korby **42t** oferuje ogromny zakres przełożeń (440%). Oznacza to, że z jednej strony masz do dyspozycji bardzo lekkie przełożenie do wspinaczki na najbardziej strome ścianki, a z drugiej twardej bieg pozwalający na efektywne pedałowanie przy wysokich prędkościach na płaskich odcinkach.
- **Niezawodność:** Tylna przerzutka Rival XPLR eTap AXS wyposażona jest w sprzęgło sprężynowe, które skutecznie napina łańcuch, zapobiegając jego spadaniu nawet na bardzo wyboistych trasach.

Hamulce: Hydrauliczne Sram Rival eTap AXS

Za zatrzymywanie roweru odpowiada hydrauliczny system hamulców tarczowych Sram Rival. To gwarancja potężnej siły hamowania i, co ważniejsze, doskonałej modulacji. Pozwala to na bardzo precyzyjne kontrolowanie prędkości, co jest nieocenione na technicznych zjazdach i przy zmiennej przyczepności. System hydrauliczny zapewnia stałą wydajność w każdych warunkach pogodowych – od upalnego lata po deszczową jesień.

Koła i Opony: System Gotowy na Teren

Rower toczy się na zestawie kół **Oquo Road Control RC25TEAM**. Oquo to marka komponentów należąca do Orbea, co gwarantuje idealną integrację z ramą. Model RC25TEAM to lekki i wytrzymały zestaw aluminiowy, przygotowany do montażu opon bezdętkowych (Tubeless Ready). Standard osi Thru Axle (12x100mm z przodu, 12x142mm z tyłu) znacząco zwiększa sztywność połączenia koła z ramą i widelcem, co przekłada się na lepszą precyzję prowadzenia.

Fabrycznie zamontowane opony to **Vittoria Terreno Dry G2.0 TLR w rozmiarze 700x45c**. To wszechstronny model, którego bieżnik w kształcie "rybiej łuski" na środku zapewnia minimalne opory toczenia na twardych nawierzchniach, podczas gdy bardziej agresywne klocki boczne gwarantują przyczepność w zakrętach i na luźniejszym podłożu. Szerokość 45c to świetny kompromis między komfortem a prędkością. Pamiętaj jednak, że rama Denna akceptuje opony o szerokości aż do **50 mm**, co otwiera drzwi do eksperymentów z jeszcze bardziej komfortowym lub agresywnym ogumieniem.

Pełna Specyfikacja Techniczna Orbea Denna M31e 2025

Kategoria	Komponent
Rama	Orbea Denna, Carbon OMR, Thru Axle 12x142mm, wewnętrzne prowadzenie kabli
Widelce	Orbea Denna OMR ICR, pełny karbon, Thru Axle 12x100mm
Stery	FSA 1-1/2" Zintegrowane
Silnik	Shimano EP801, 60 Nm
Bateria	Orbea Internal 420Wh
Ładowarka	Orbea 2. Generacja eBike Smart charger 42V/2-4A
Pilot	EN600-L
Mechanizm korbowy	Shimano Steps EM600 z zębatką Alloy EP8 42t
Manetki	Sram Rival eTap AXS
Przerzutka tylna	Sram Rival XPLR eTap AXS
Kaseta	Sram XG-1251 XPLR, 10-44t, 12-biegów
Łańcuch	Sram Rival 12-Speed
Prowadnica łańcucha	Orbea eBike chainguide
Kierownica	Easton EC90 AX Carbon, flare 16°, Di2 wewnętrzne

Mostek
Hamulce
Koła
Opony
Szytyca
Siodło
Owijka

przewodzenie kabli
OC Road Performance RP10, -8°
Sram Rival eTap AXS, hydrauliczne tarczowe
Oquo Road Control RC25TEAM
Vittoria Terreno Dry Gravel G2.0 TLR 700x45c
OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0
Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road Xilite
Orbea Anti-Slippery/Shock Proof

Dostawa i Przygotowanie - Wsiadaj i Jedź!

Twój nowy Orbea Denna M31e zostanie dostarczony w **100% zmontowany, wyregulowany i gotowy do jazdy**. Dzięki specjalistycznej metodzie dostawy na platformie, rower dociera do Ciebie w całości, bez potrzeby skomplikowanego montażu. Nasz zespół techniczny przeprowadza pełen przegląd zerowy, reguluje przerzutki i hamulce oraz sprawdza wszystkie połączenia. Twoim jedynym zadaniem jest ustawienie siodła na odpowiedniej dla siebie wysokości i pełne naładowanie baterii przed pierwszą, ekscytującą przejażdżką. Oszczędzasz czas i masz pewność, że Twój rower jest od samego początku przygotowany przez profesjonalistów.

Wybierz Orbea Denna M31e i na nowo zdefiniuj swoje rowerowe możliwości. Przygoda czeka.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L - Escape Zielony Gloss - Foggy Matt , L - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , L - Nickel Matt - Carbon Raw (naturalny karbon) Gloss , M - Escape Zielony Gloss - Foggy Matt , M - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , M - Nickel Matt - Carbon Raw (naturalny karbon) Gloss , S - Escape Zielony Gloss - Foggy Matt , S - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , S - Nickel Matt - Carbon Raw (naturalny karbon) Gloss , XL - Escape Zielony Gloss - Foggy Matt , XL - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XL - Nickel Matt - Carbon Raw (naturalny karbon) Gloss , XS - Escape Zielony Gloss - Foggy Matt , XS - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XS - Nickel Matt - Carbon Raw (naturalny karbon) Gloss , XXL - Escape Zielony Gloss - Foggy Matt , XXL - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XXL - Nickel Matt - Carbon Raw (naturalny karbon) Gloss

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama	Orbea DENNA, Szytwna oś łącząca koło z ramą 12mm x 142mm Tylna, gwint M12xP1, Wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów
Amortyzator(damper)	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
Widelec	Orbea Denna OMR ICR, karbonowy widelec oraz rura sterowa, 1-1/8" - 1,5" kompatybilny z ramą z poszerzaną główką (tappered), Szytwna oś 12x100mm, gwint M12xP1
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Ośłona łańcucha	Brak
Korba	Brak
Manetki	Sram Rival eTap AXS, bezprzewodowa zmiana biegów,
Kaseta	Sram XG-1251 XPLR 10-44t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Sram Rival XPLR eTAP AXS, z elektronicznym bezprzewodowym sterowaniem zmiany biegów,
Łańcuch	Sram Rival 12-Rzędowy,
Prowadnica łańcucha	Orbea Rise, klatka prowadząca
Kierownica	Easton EC90 AX Carbon, flare 16°, Di2 internal routing
Mostek	OC Road Performance RP10, -8°

Hamulce	Sram Rival eTap AXS
Koła	Oquo Road Control RC25TEAM, karbonowe, Mini Hook rim, Zipp ZR1 piasta, 25mm szerokość wewnętrzna,, Sapim CX-Sprint spokes, 700C
Opona	Vittoria Terreno Dry Gravel G2.0, TLR (Tubeles Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym) 700x45c
Opona	Vittoria Terreno Dry Gravel G2.0, TLR (Tubeles Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym) 700x45c
Sztyca	OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0
Manetka Sztycy	Brak
Siodło	Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road Xilite 140x248mm
Silnik	Shimano EP801
Bateria	Orbea Internal 420Wh
Wyświetlacz	Brak
Ładowarka	Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A
Pilot/Sterowanie silnikiem	EN600-L
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Brak
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Shimano Steps EM600
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1 Solid gwint
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1 Hollow
Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof - korki kierownicy,
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria ramy - Orbea Denna M31e

Parametr	XS	S	M	L	XL	XXL
Seat Tube (C-T)	405	438	471	504	537	570
Top Tube (EFF)	531	542	558	570	587	599
Head Tube	110	131	152	178	199	220
Chainstay	425	425	425	425	425	425
BB Drop	78	78	78	76	76	76
BB Height	284,5	284,5	284,5	286,5	286,5	286,5
Wheelbase	1030	1033	1040	1054	1061	1068
Head Angle	70°	70,5°	71°	71°	71,5°	72°
Seat Angle	74,5°	74°	73,5°	73,5°	73°	73°
Rake	55	55	55	55	55	55
Standover	738	765	792	819	846	873
Reach	390	390	395	400	405	410
Stack	526	548	570	592	614	636
Fork Length	390	390	390	390	390	390
Trail	73	70	67	67	63	60

Dobór rozmiaru - Orbea Denna M31e

Rozmiar	Wzrost (cm)
XS	155-166
S	167-172
M	173-179
L	180-185
XL	186-191
XXL	192-207

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja

obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytory kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która

podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))