

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-diem-20-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10607.html>



Rower elektryczny Orbea DIEM 20 w 100% gotowy + Lokalizator GPS Gratis

Cena	22 495,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T355
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEJ KUPUJĄC WIEJ OBIĘTU PROMOCJI GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower elektryczny Orbea Diem 20 2026 | Pasek Gates CDX | Nexus 5 | Bateria 630Wh

Orbea Diem 20 2026 to synonim "miejskiego luksusu" i bezobsługowości. Ten model został stworzony dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy cenią nie tylko design i osiągi, ale przede wszystkim **czystość i ciszę**. Zapomnij o smarowaniu łańcucha i brudnych nogawkach. Diem 20 wprowadza rewolucyjny napęd paskowy do Twojej codziennej rutyny.





Wersja "20" to znaczący skok jakościowy. Oprócz zaawansowanej ramy Flex Tech i oświetlenia Supernova, otrzymujesz cichy **napęd paskowy Gates CDX**, niezawodną piastę planetarną **Shimano Nexus 5** oraz powiększoną baterię **630Wh**. To rower, który jest zawsze gotowy do jazdy, niezależnie od pogody i dystansu.

- **Napęd Paskowy Gates CDX:** Włókno węglowe zamiast stali. Pasek jest cichy, nie wymaga smarowania, nie brudzi i wytrzymuje do 3 razy dłużej niż tradycyjny łańcuch. Idealny do miasta.
- **Shimano Nexus Inter-5E:** Piasta planetarna zaprojektowana specjalnie do e-bike'ów. Pozwala na **zmianę biegów na postoju** (np. na światłach) i jest całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.
- **Większy Zasięg (630Wh):** Bateria o zwiększonej pojemności (względem modelu Diem 30) pozwala na rzadsze ładowanie i pokonywanie dłuższych tras bez stresu o energię.
- **Komfort i Design:** Opatentowana rama z technologią "Diamond Glide" pochłania drgania, a zintegrowany kokpit i ukryte przewody nadają rowerowi futurystyczny wygląd.
- **Mocny Silnik:** Shimano EP600 (85 Nm) zapewnia dynamiczne przyspieszenie i płynne wsparcie nawet na stromych miejskich podjazdach.

Diem 20 to rower dla Ciebie, jeśli:

- Nienawidzisz czynności serwisowych i brudnego łańcucha.
- Szukasz roweru typu "**wsiądz i jedź**", który nie zawiedzie Cię w deszczu czy śniegu.
- Potrzebujesz większego zasięgu (630Wh) do długich dojazdów lub rzadszego ładowania.
- Cenisz możliwość zmiany biegów stojąc na czerwonym świetle.

Orbea Diem 20: Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Dlaczego napęd paskowy Gates CDX jest lepszy w mieście?

Napęd paskowy **Gates Carbon Drive CDX** to rozwiązanie klasy premium. W przeciwieństwie do łańcucha, nie rdzewieje, nie wymaga oleju (Twoje spodnie pozostają czyste) i jest niemal bezgłośny. Jest to system typu "zainstaluj i zapomnij", oferujący znacznie wyższą trwałość niż tradycyjne rozwiązania, co w perspektywie czasu obniża koszty eksploatacji.

Co daje piasta Shimano Nexus 5 w e-bike'u?

Model **Nexus Inter-5E** to nie jest zwykła piasta. Została wzmocniona, aby wytrzymać potężny moment obrotowy silnika elektrycznego (85 Nm). Oferuje zakres przełożeń idealnie dobrany do jazdy miejskiej (263%) i pozwala na intuicyjną zmianę biegów nawet wtedy, gdy rower stoi w miejscu – nieocenione w ruchu miejskim typu "start-stop".

Czy bateria 630Wh jest wyjmowana?

W modelu Diem bateria jest zintegrowana z ramą, co pozwala na uzyskanie tak smukłej sylwetki i niskiej wagi, ale nie jest przeznaczona do częstego wyjmowania przez użytkownika (ładowanie odbywa się przez port w ramie). Pojemność **630Wh** to "złoty standard" w klasie premium, zapewniający ogromny zapas energii na wiele dni jazdy.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Orbea Diem aluminiowa High Polished 2024, Flex Tech, 135x9 / 142x12
Widelec	Orbea Diem carbon fork, w pełni karbonowy, 12x100mm
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Mostek	Zintegrowany z kierownicą
Kierownica	Orbea Urban, zintegrowana przednia lampka, Wznios 50, Szerokość 720
Hamulce	Shimano MT201 Hydrauliczne tarczowe
Przerzutka tylna	Shimano Nexus Inter-5 (Piasta planetarna)
Manetki	Microshift TN71 for Nexus Inter 5
Kaseta	Gates CDX 34t for Shimano Inter 5e
Łańcuch	Gates CDX Belt (Pasek z włókna węglowego)
Korba	Shimano Steps EM600
Pedały	VP-836 Black with reflectors
Ośłona łańcucha	Gates CDS
Koła	Alloy, 25c, 32H
Opony	Schwalbe Marathon, 50-622, Reflex (Pasek odbłaskowy)
Sztyca podsiodłowa	Alloy, 31.6mm, Setback 0
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo
Oświetlenie przód	Supernova Starstream Pure, Low Beam + Orbea integrated position light
Oświetlenie tył	Orbea Fender integrated, with alert light
Akumulator	Orbea Internal 630Wh (opcjonalnie Range Extender)
Silnik	Shimano EP600 (85 Nm)
Wyświetlacz	Shimano EN500
Ładowarka	Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A
Bagażnik	Orbea RR-01 Alloy, system MIK & Ortlieb QL3.1 (Max 20kg)
Błotniki	Curana Apollo Orbit 60mm
Stopka	Orbea Diem Integrated
Dzwonek	Knog Oi Classic

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

Orbea DIEM — specyfikacja techniczna (MY2025)

Urban E-bike z hydroformowanego aluminium 6061, widelcem karbonowym i systemem **Shimano EP6**. Zintegrowane oświetlenie Supernova, pełne okablowanie UIC. ASTM Condition 1.

Spis treści

- Maks./min. wysokość siodła
- Rama i parametry montażowe
- Napęd / hamulce / koła
- Silnik, baterie, ładowanie
- Oświetlenie zintegrowane
- Akcesoria (Bagażniki, błotniki)
- Uwagi i bezpieczeństwo

Maksymalne i minimalne wysokości siodła ze sztycą regulowaną

Wysokości (w mm) przy *wysuniętej* sztycy. Wymiar od środka mufy suportu do środka górnej części siodła. Tolerancja ±5 mm.

Model sztycy	Skok (Travel)	S (max/min)	M (max/min)	L (max/min)	XL (max/min)
OC DP-MC21 31.6	100 mm	734 / 632	760 / 657	782 / 679	832 / 729
OC DP-MC21 31.6	125 mm	784 / 657	810 / 682	832 / 704	882 / 754

W modelu Diem 20 standardowo montowana jest sztyca sztywna, powyższe dane dotyczą opcji upgrade.

Rama i parametry montażowe

Parametr	Specyfikacja
Materiał ramy	Hydroformed AL6061 Aluminium High Polish
Widelec	Karbon (ramiona i rura sterowa) · A2C 411 mm · Offset 50 mm
Przeznaczenie	Urban · ASTM Condition 1
Rozmiary	S, M, L, XL
Rozmiar kół	29" (Maks. opona ETRTO: 50-622)
Stery	Orbea UIC (Urban Internal Cabling) · Góra 1-1/2" · Dół 1-1/2"
Suport	Oś silnika Shimano EP6
Oś przednia	12x100 mm (wymiar osi 12x119 mm, gwint 1.5)
Oś tylna (Piasta biegowa)	135x9 mm (specyficzne haki Orbea dla paska/piasty)
Sztyca	Średnica 31.6 mm
Maks. wsunięcie sztycy	S: 374 mm · M: 425 mm · L: 497 mm · XL: 566 mm

Napęd, hamulce i koła

Element	Specyfikacja
Typ napędu	Pasek zębaty (Gates Carbon Drive)
Maks. zębátka (Przód)	46T (Dla paska/piasty biegowej)
Długość korby	165 mm
Linia paska	Belt line: 45.5 mm
Kompatybilność (Wewn.)	Shimano Nexus Inter 5E (Dedykowana do e-bike)
Hamulce	Tarczowe Post Mount · Tarcze 160 mm
Okablowanie (UIC)	W pełni zintegrowane (przez stery, rurę dolną, widelec).
Koła (Przód)	Oś 12x100, obręcz 25mm wewn., TLR. Max ciśnienie 5 BAR.
Koła (Tył)	Obręcz 25mm wewn., TLR. Piasta Nexus 5. Max ciśnienie 5 BAR.

Silnik i zasilanie — Orbea Ebike System Gen2

Jednostki napędowe

Model	Moc / Napięcie	Moment	Prędkość maks.	Waga
Shimano DU-EP6	250 W / 36 V	85 Nm	25 km/h	3.0 kg

Sterowanie: Wyświetlacz/Manetka Shimano EN500. Łączność: Bluetooth LE.

Baterie i ładowanie

Typ	Pojemność	Ogniwa	Ładowanie (4A Gen2)
Wewnętrzna 630Wh	630 Wh	LG INR21700M58T	100% w 5h / 80% w 3h
Range Extender (Opcja)	252 Wh	Samsung 18650	100% w 3.5h

Oświetlenie zintegrowane

Element	Model / Specyfikacja
Reflektor (Low Beam)	Supernova Starstream Pure · 500 lm (mijania) · StVZO
Światło tylne	Spanninga (zintegrowane z błotnikiem) · z funkcją STOP (alert light)

Akcesoria i kompatybilność

- **Bagażnik tylny RR-01:** Max 20 kg. Kompatybilny z MIK i Ortlieb QL3.1. Brak montażu fotelika.
- **Błotniki:** Curana Apollo Orbit 60mm (Aluminium). Max opona 50mm.
- **Stopka:** Mocowanie specyficzne Orbea.
- **Bidon:** Miejsce na wszystkich rozmiarach ramy (lub Range Extender).

Uwagi i bezpieczeństwo

- *Nie wszystkie zaciski i tarcze hamulcowe na rynku są kompatybilne z ramą. Należy sprawdzić wymiary dla części aftermarketowych.
- ***Maksymalna waga zestawu (rowerzysta + rower + bagaż) - sprawdź dokument "Orbea Product Maximum Recommended Weights".

Źródło: BLUE PAPER DIEM 2025 (EN → PL).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium
Amortyzacja: Brak amortyzacji
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: L - Anthracite Glitter (połysk) , L - Biała kość słoniowa (połysk) , L - Spaceship Zielony (matowy) , M - Anthracite Glitter (połysk) , M - Biała kość słoniowa (połysk) , M - Spaceship Zielony (matowy) , S - Anthracite Glitter (połysk) , S - Biała kość słoniowa (połysk) , S - Spaceship Zielony (matowy) , XL - Anthracite Glitter (połysk) , XL - Biała kość słoniowa (połysk) , XL - Spaceship Zielony (matowy)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
—	Orbea Die
—	Kickstand
—	Orbea Die
—	12x100mm
—	FSA 1-1/2"
—	Orbea Urb
—	Shimano M
—	Shimano M
—	Microshift
—	Gates CDX
—	Gates CDX
—	firmę Gate
—	używa pas
—	Shimano S
—	VP-836 Bl
—	Gates CD5
—	Alloy, 25c
—	Schwalbe
—	Alloy, 31.6
—	Selle Roya
—	Curana Ap
—	Supernova
—	Orbea inte
—	Orbea Fer
—	Orbea Die
—	Orbea Inte
—	Shimano R
—	Shimano R
—	Orbea 2.G

Element	Wartość	Knog OI C Orbea RR- nie dołącz

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Orbea Diem 20 2026**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
S	153 - 172	60.2" - 67.7"
M	164 - 183	64.6" - 72.0"
L	176 - 195	69.3" - 76.8"
XL	187 - 204	73.6" - 80.3"

*Wartości szacunkowe. Jeśli jesteś na granicy, wybierz mniejszą ramę dla zwrotności lub większą dla stabilności.



Schemat pomiarowy geometrii Orbea Diem 20

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L	XL
1. Rura podsiodłowa (C-T)	442	468	490	540
2. Górna rura (efektywna)	586	610	634	659
3. Główka ramy	164,1	187,4	210,6	233,7
4. Tylne trójkąt	435	435	435	435
5. Obniżenie suportu	82	82	82	82
6. Wysokość suportu	279	279	279	279
7. Baza kół	1102	1121,6	1140,8	1159,5
8. Kąt główki ramy	69°	69,5°	70°	70,5°
9. Kąt rury podsiodłowej	74,7°	74,3°	74°	73,7°
10. Wyrządzenie widelca (Rake)	50	50	50	50
11. Przekrok (Standover)	672	686	700	713
12. Zasięg (Reach)	422	438	454	470
13. Wysokość (Stack)	601	625	649	673
14. Długość widelca	410	410	410	410

Ergonomia i komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Kierownica
S	165	700
M	165	700
L	165	700
XL	165	700

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

-
- - Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
 - - Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
 - - Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- - zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
 - rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie

naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))