

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-diem-30-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10606.html>



Rower elektryczny Orbea DIEM 30 w 100% gotowy + Lokalizator GPS Gratis

Cena	15 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T354
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN NOWY WZORCOWY STYL PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

```
/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt;font-weight: bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0;border-bottom: 0pt solid #e5e7eb;padding-bottom: 5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt;font-size: 8pt;display: flex;align-items: center;justify-content: space-between;background-color:#56af28;padding: 5pt 7pt;border-radius: 2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+';font-size: 12pt;font-weight: normal;} .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0;} .gb-desc details[open] summary::after { content: '-';} /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt;border: 0pt solid #e5e7eb;border-top: none;border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (GŁÓWNA SPECYFIKACJA) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%;border-collapse:separate; /* Niezbędne dla border-radius */border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt; /* Zaokrąglenie rogów */overflow:hidden;} .avant th,.avant td{ padding:4pt 6pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd;text-align: left;} .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center;color: #333;} .avant th:last-child,.avant td:last-child { border-right: none;} .avant tr:last-child th,.avant tr:last-child td { border-bottom: none;} .avant td:first-child { font-weight: bold;width: 35%;color: #444;} /* --- POPRAWIONY STYL DLA SPECYFIKACJI RAMY (.DIEM) - SPÓJNY Z .AVANT --- */ .diem{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .diem h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .diem p{margin:4pt 0} .diem ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} /* Aktualizacja stylu tabeli .diem, aby pasowała do .avant */ .diem table{ width:100%;border-collapse:separate; /* Zmiana z collapse na separate dla border-radius */border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt; /* Dodane zaokrąglenie */overflow:hidden;} .diem th,.diem td{ padding:4pt 6pt; /* Zwiększony padding dla spójności */vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd; /* Zmieniono sposób obramowania */border-right:0pt solid #ddd;border-top: none;border-left: none;} .diem th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center;color:#333;} .diem th:last-child,.diem td:last-child { border-right: none;} .diem tr:last-child th,.diem tr:last-child td { border-bottom: none;} .diem .note{font-size:6pt;color:#555} .diem .muted{color:#666} .diem .cfg{background:#f9f9f9} /* Zachowanie subtelnego tła dla specyficznych tabel */ @media (max-width:360pt){.diem table,.avant table{font-size:6pt;}}
```

Rower elektryczny Orbea Diem 30 2026 | Shimano EP6 | Bateria 540Wh | Smart Urban E-Bike

Orbea Diem 30 2026 to więcej niż rower – to Twoja nowa definicja mobilności w mieście. Zaprojektowany dla "Smart Commutera", który ceni czas, design i niezawodność. Ten futurystyczny e-bike łączy innowacyjną ramę aluminiową z technologią, która sprawia, że dojazdy do pracy stają się przyjemnością, a nie obowiązkiem. Zapomnij o korkach i problemach

z parkowaniem.



Lokalizator GPS NotiOne, montaż i konfiguracja – **GRATIS**

Kup rower Orbea i skorzystaj!

Gratis lokalizator GPS
notiOne oraz usługa
montażu i konfiguracji!


KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ
Z WARUNKAMI PROMOCJI

Promocja ważna do 30.04.2026.

Tylko do 30.04.2026 r.

ORBEA

GRATIS



Model Diem 30 to wejście do świata premium miejskiej mobilności. Wyposażony jest w niezawodny silnik **Shimano EP600 (85 Nm)** i baterię **540Wh**, co gwarantuje dynamiczne wsparcie i zasięg na cały tydzień miejskiej jazdy. Unikalna geometria ramy zapewnia stabilność i bezpieczeństwo, a zintegrowane oświetlenie Supernova dba o Twoją widoczność o każdej porze dnia i nocy.

- **Design i Ergonomia:** Rama "Diamond Glide" z opatentowaną konstrukcją pochłaniającą drgania. Wyjątkowy komfort jazdy po bruku i nierównościach miejskich bez skomplikowanego zawieszenia.
- **Inteligentne Oświetlenie:** Zintegrowany system świateł Supernova Starstream i tylne światło z funkcją stopu. Bądź widoczny z daleka, automatycznie.
- **Napęd Shimano Cues:** Specjalnie zaprojektowany napęd LinkGlide, który jest do 3 razy bardziej wytrzymały niż standardowe rozwiązania. Płynna zmiana biegów i minimalny serwis.
- **Moc i Zasięg:** Silnik Shimano EP6 (85 Nm) i bateria 540Wh. Pokonuj miejskie wzniesienia z łatwością i bez potu, nawet w garniturze.
- **Pełna Integracja:** Dedykowany bagażnik (kompatybilny z MIK i Ortlieb), błotniki i stopka. Rower gotowy do jazdy prosto z salonu.

Diem 30 to rower dla Ciebie, jeśli:

- Szukasz **stylowego i bezpiecznego** środka transportu do biura.
- Chcesz roweru "włącz i jedź" – w pełni wyposażonego w oświetlenie, błotniki i bagażnik.
- Cenisz niskie koszty eksploatacji dzięki wzmocnionemu napędowi Shimano Cues.
- Wymagasz mocnego silnika (85Nm) do dynamicznej jazdy w ruchu ulicznym.

Orbea Diem 30: Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Jaki jest realny zasięg na baterii 540Wh w mieście?

Bateria 540Wh w modelu Diem 30 jest zoptymalizowana do warunków miejskich. W trybie Eco/Tour pozwala na przejechanie **od 60 do 100 km** na jednym ładowaniu, co dla większości użytkowników oznacza ładowanie raz w tygodniu przy codziennych dojazdach do pracy (średnio 10-15 km dziennie).

Czy napęd Shimano Cues jest lepszy od zwykłego?

Tak, szczególnie w e-bike'u. Technologia **LinkGlide** zastosowana w grupie Cues została stworzona specjalnie do rowerów elektrycznych. Zębatki są grubsze i mają inny profil, co sprawia, że napęd zużywa się nawet **3-krotnie wolniej** niż tradycyjne napędy Hyperglide, oszczędzając Twój czas i pieniądze na serwisie.

Czy rower posiada system antykradzieżowy?

Orbea Diem jest przygotowany do montażu ukrytego lokalizatora (np. AirTag) w dedykowanym miejscu w ramie. Dodatkowo, zintegrowana konstrukcja i nietypowe komponenty sprawiają, że rower jest mniej atrakcyjny dla złodziei szukających łatwych części do demontażu.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Orbea Diem aluminiowa High Polished 2024, Flex Tech, 135x9 / 142x12
Widelec	Orbea Diem carbon fork, w pełni karbonowy, 12x100mm
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Mostek	Zintegrowany z kierownicą
Kierownica	Orbea Urban, zintegrowana przednia lampka, Wznios 50, Szerokość 720
Hamulce	Shimano MT201 Hydrauliczne tarczowe
Przerzutka tylna	Shimano Cues U4000 GS Shadow
Manetki	Shimano Cues SL-U4000
Kaseta	Shimano CS-LG300 11-46t (LinkGlide), 9-biegów
Łańcuch	KMC eGlide
Korba	Shimano Steps EM600
Pedały	VP-836 Black with reflectors
Koła	Alloy, 25c, 32H (Obręcze wzmacniane)
Opony	Schwalbe Marathon, 50-622, Reflex (Pasek odblaskowy)
Sztyca podsiodłowa	Alloy, 31.6mm, Setback 0
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo
Oświetlenie przód	Supernova Starstream Pure, Low Beam + Orbea integrated position light
Oświetlenie tył	Orbea Fender integrated, with alert light (światło stop)
Akumulator	Orbea Internal 540Wh (opcjonalnie Range Extender 252Wh)
Silnik	Shimano EP600 (85 Nm)
Wyświetlacz	Shimano EN500 (Zintegrowany z manetką)
Ładowarka	Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A
Bagażnik	Orbea RR-01 Alloy, system MIK & Ortlieb QL3.1 (Max 20kg)
Błotniki	Curana Apollo Orbit 60mm
Stopka	Orbea Diem Integrated
Dzwonek	Knog OI Classic

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](https://www.orbea.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

Orbea DIEM — specyfikacja techniczna (MY2025)

Urban E-bike z hydroformowanego aluminium 6061, widelcem karbonowym i systemem **Shimano EP6**. Zintegrowane oświetlenie Supernova, pełne okablowanie UIC. ASTM Condition 1.

Spis treści

- Maks./min. wysokość siodła
- Rama i parametry montażowe
- Napęd / hamulce / koła
- Silnik, baterie, ładowanie
- Oświetlenie zintegrowane
- Akcesoria (Bagażniki, błotniki)
- Uwagi i bezpieczeństwo

Maksymalne i minimalne wysokości siodła ze sztycą regulowaną

Wysokości (w mm) przy wysuniętej sztycy. Wymiar od środka mufy suportu do środka górnej części siodła. Tolerancja ±5 mm.

Model sztycy	Skok (Travel)	S (max/min)	M (max/min)	L (max/min)	XL (max/min)
OC DP-MC21 31.6	100 mm	734 / 632	760 / 657	782 / 679	832 / 729
OC DP-MC21 31.6	125 mm	784 / 657	810 / 682	832 / 704	882 / 754

W modelu Diem 30 standardowo montowana jest sztyca sztywna, powyższe dane dotyczą opcji upgrade.

Rama i parametry montażowe

Parametr	Specyfikacja
Materiał ramy	Hydroformed AL6061 Aluminium High Polish
Widelec	Karbon (ramiona i rura sterowa) · A2C 411 mm · Offset 50 mm
Przeznaczenie	Urban · ASTM Condition 1
Rozmiary	S, M, L, XL
Rozmiar kół	29" (Maks. opona ETRTO: 50-622)
Stery	Orbea UIC (Urban Internal Cabling) · Góra 1-1/2" · Dół 1-1/2"
Suport	Oś silnika Shimano EP6
Oś przednia	12x100 mm (wymiar osi 12x119 mm, gwint 1.5)
Oś tylna (Przerzutka zewn.)	142x12 mm (oś 12x183 mm, gwint 1.0)
Sztyca	Średnica 31.6 mm
Maks. wsunięcie sztycy	S: 374 mm · M: 425 mm · L: 497 mm · XL: 566 mm

Napęd, hamulce i koła

Element	Specyfikacja
Typ napędu	1x (Single chainring)
Maks. zębatka (Przód)	44T (Przerzutka zewnętrzna)
Długość korby	165 mm
Linia łańcucha	Chainline: 49 mm
Kompatybilność (Wewn.)	Shimano Cues U4000 9v (LinkGlide)
Hamulce	Tarczowe Post Mount · Tarcze 160 mm
Okablowanie (UIC)	W pełni zintegrowane (przez stery, rurę dolną, widelec).
Koła (Przód)	Oś 12x100, obręcz 25mm wewn., TLR. Max ciśnienie 5 BAR.
Koła (Tył)	Obręcz 25mm wewn., TLR. Piasta Standard Shimano. Max ciśnienie 5 BAR.

Silnik i zasilanie — Orbea Ebike System Gen2

Jednostki napędowe

Model	Moc / Napięcie	Moment	Prędkość maks.	Waga
Shimano DU-EP6	250 W / 36 V	85 Nm	25 km/h	3.0 kg

Sterowanie: Wyświetlacz/Manetka Shimano EN500. Łączność: Bluetooth LE (E-Tube Project).

Baterie i ładowanie

Typ	Pojemność	Ogniwa	Ładowanie (4A Gen2)
Wewnętrzna 540Wh	540 Wh	Samsung 21700-50E	100% w 4.5h / 80% w 3h
Range Extender (Opcja)	252 Wh	Samsung 18650	100% w 3.5h

Oświetlenie zintegrowane

Element	Model / Specyfikacja
Reflektor (Low Beam)	Supernova Starstream Pure · 500 lm (mijania) · StVZO
Światło tylne	Spanninga (zintegrowane z błotnikiem) · z funkcją STOP (alert light)

Akcesoria i kompatybilność

- **Bagażnik tylny RR-01:** Max 20 kg. Kompatybilny z MIK i Ortlieb QL3.1. Brak montażu fotelika.
- **Błotniki:** Curana Apollo Orbit 60mm (Aluminium). Max opona 50mm.
- **Stopka:** Mocowanie specyficzne Orbea.
- **Bidon:** Miejsce na wszystkich rozmiarach ramy (lub Range Extender).

Uwagi i bezpieczeństwo

- *Nie wszystkie zaciski i tarcze hamulcowe na rynku są kompatybilne z ramą. Należy sprawdzić wymiary dla części aftermarketowych.
- ***Maksymalna waga zestawu (rowerzysta + rower + bagaż) - sprawdź dokument "Orbea Product Maximum Recommended Weights".

Źródło: BLUE PAPER DIEM 2025 (EN → PL).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl


- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium
Amortyzacja: Brak amortyzacji
Rozmiar kół: 28"/700C
Wybierz rozmiar: L - Anthracite Glitter (połysk) , L - Biała kość słoniowa (połysk) , L - Spaceship Zielony (matowy) , M - Anthracite Glitter (połysk) , M - Biała kość słoniowa (połysk) , M - Spaceship Zielony (matowy) , S - Anthracite Glitter (połysk) , S - Biała kość słoniowa (połysk) , S - Spaceship Zielony (matowy) , XL - Anthracite Glitter (połysk) , XL - Biała kość słoniowa (połysk) , XL - Spaceship Zielony (matowy)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
—	Orbea Die
—	Kickstand
—	Orbea Die
—	12x100mm
—	FSA 1-1/2"
—	Orbea Urb
—	Shimano M
—	Shimano C
—	Shadow sl
—	Shimano C
—	Shimano C



Schemat pomiarowy geometrii Orbea Diem 30

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L	XL
1. Rura podsiodłowa (C-T)	442	468	490	540
2. Górna rura (efektywna)	586	610	634	659
3. Główka ramy	164,1	187,4	210,6	233,7
4. Tylny trójkąt	435	435	435	435
5. Obniżenie suportu	82	82	82	82
6. Wysokość suportu	279	279	279	279
7. Baza kół	1102	1121,6	1140,8	1159,5
8. Kąt główki ramy	69°	69,5°	70°	70,5°
9. Kąt rury podsiodłowej	74,7°	74,3°	74°	73,7°
10. Wyrządzenie widelca (Rake)	50	50	50	50
11. Przekrok (Standover)	672	686	700	713
12. Zasięg (Reach)	422	438	454	470
13. Wysokość (Stack)	601	625	649	673
14. Długość widelca	410	410	410	410

Ergonomia i komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Kierownica
S	165	700
M	165	700
L	165	700

Rozmiar		Korba		Kierownica
XL	165		700	

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód

spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- □
: zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

- 1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**
- 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**
- 3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**
- 4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**
- 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia**

powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))