

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-gain-m40-szosowy-w-100-gotowy-gratis-p-9037.html>



Rower elektryczny Orbea GAIN M40 szosowy w 100% gotowy + Gratis

Cena	18 674,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	S306
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Rower Szosowy Elektryczny Orbea Gain M40 - Lekkość, Moc i Elegancja

Orbea Gain M40 redefiniuje pojęcie elektrycznego roweru szosowego, łącząc estetykę i charakterystykę klasycznej, wyczynowej maszyny z zaletami inteligentnego, niemal niewidocznego wspomagania. Zbudowany na lekkiej ramie z włókna węglowego i napędzany przez innowacyjny system Mahle X20, Gain M40 jest stworzony dla kolarzy, którzy pragną wzmocnić swoje możliwości, a nie oddać kontrolę maszynie. To idealne narzędzie do pokonywania trudnych podjazdów, wydłużania dystansu i czerpania jeszcze większej radości z każdej chwili spędzonej na szosie.

Co Wyróżnia Orbę Gain M40 na Tle Konkurencji?

- **Ultralekki Silnik Mahle X20 w Tylnej Piaście:** Dyskretne i naturalne wspomaganie, które zachowuje charakterystykę klasycznego roweru szosowego, bez oporów podczas jazdy bez wspomagania.
- **Rama z Karbonu OMR z Pełną Integracją:** Niska masa, wysoka sztywność oraz czysty wygląd dzięki wewnętrznemu prowadzeniu przewodów (ICR) i zintegrowanemu oświetleniu tylnemu STVZO.
- **Smukła Bateria 353 Wh z Opcją Range Extender:** Zapewnia zasięg na długie trasy, zachowując przy tym elegancką, smukłą linię ramy tradycyjnego roweru szosowego.
- **Napęd Shimano Cues 2x10:** Nowoczesna, niezawodna i trwała grupa mechaniczna z szerokim zakresem przełożeń (korba 34/50T, kasetka 11-39T), idealna na każdy profil trasy.
- **Zwiększony Prześwit na Opony do 35c:** Możliwość montażu szerszych opon dla radykalnej poprawy komfortu i przyczepności na zróżnicowanych nawierzchniach asfaltowych.

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji.

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

***Na zdjęciach poglądowych może być widoczny osprzęt Shimano 105 - w rzeczywistości rower jest wyposażony w komponenty Shimano Cues**

Dla Kogo Stworzony Jest Orbea Gain M40?

Orbea Gain M40 to rower szosowy ze wspomaganie, który trafia w potrzeby szerokiej grupy entuzjastów kolarstwa, oferując im wsparcie dopasowane do ich ambicji.

- **Doświadczony Kolarz Szosowy:** Dla tych, którzy kochają długie dystanse i strome podjazdy, ale chcą mieć pewność, że starczy im siły na powrót do domu lub chcą utrzymać tempo szybszej grupy. Gain wzmacnia Twoją pasję, nie zastępując wysiłku.

- **Kolarz Powracający do Formy:** Idealne narzędzie dla osób wracających do kolarstwa po przerwie lub kontuzji. Wspomaganie pozwala na stopniowe budowanie kondycji i czerpanie radości z jazdy bez nadmiernego obciążania organizmu.
- **Uczestnik Długodystansowych Ustawek i Maratonów:** Gain M40 to Twój as w rękawie podczas Gran Fondo. Dyskretne wsparcie pozwoli Ci zaoszczędzić energię na kluczowych fragmentach trasy i finiszować z uśmiechem.
- **Esteta Ceniący Technologię:** Jeśli szukasz e-roweru, który nie wygląda jak e-rower, Gain M40 jest odpowiedzią. Perfekcyjna integracja komponentów sprawia, że na pierwszy rzut oka jest nie do odróżnienia od klasycznej szosy.

Technologia w Służbie Twojej Pasji: System Mahle X20 i Rama OMR

System Napędowy: Dyskretna Inteligencja Mahle X20

Sercem roweru jest system Mahle X20 – jeden z najłżejszych i najbardziej zaawansowanych systemów wspomagania na rynku. Umieszczony w tylnej piaście silnik jest niemal bezgłośny i, co najważniejsze, nie generuje żadnego oporu mechanicznego po wyłączeniu. Dzięki temu Gain M40 prowadzi się jak klasyczny rower szosowy. System inteligentnie analizuje siłę nacisku na pedały, dostarczając moc w sposób płynny i intuicyjny. Sterowanie odbywa się za pomocą minimalistycznego przycisku **Mahle ONE Head Unit** na ramie oraz dodatkowych przycisków **Dual eShifter** na kierownicy, które pozwalają na zmianę trybów wspomagania bez odrywania rąk od chwytu.

Zarządzanie Energią i Integracja

W pełni zintegrowana w dolnej rurze bateria **Mahle iX350 o pojemności 353 Wh** zapewnia imponujący zasięg, wystarczający na wielogodzinne treningi. Dla tych, którzy planują epickie wyprawy, dostępny jest opcjonalny Range Extender, który montuje się w koszyku na bidon, dodając kolejne watogodziny. Całość jest kontrolowana przez monochromatyczny wyświetlacz **Mahle Pulsar One**, który dostarcza kluczowych informacji o jeździe.

Rama z Karbonu OMR: Wydajność i Komfort

Rama Gain M40 została wykonana w technologii **Orbea Monocoque Race (OMR)**, co gwarantuje optymalny stosunek sztywności do masy. Geometria endurance zapewnia wygodną, ale wciąż sportową pozycję, idealną na długie dystanse. Pełne wewnętrzne prowadzenie przewodów (ICR) nie tylko wpływa na estetykę, ale także chroni linki i przewody. Unikalnym rozwiązaniem jest **zintegrowane w zacisku sztycy światło tylne** w standardzie STVZO, które znacząco poprawia Twoje bezpieczeństwo na drodze.

Analiza Osprzętu: Niezawodność i Nowoczesne Standardy

Napęd: Trwałość i Szeroki Zakres Shimano Cues

Orbea Gain M40 wyposażona jest w nowoczesną, mechaniczną grupę napędową **Shimano Cues 2x10**. Cues to nowa filozofia Shimano, skoncentrowana na maksymalnej trwałości komponentów i płynności działania. Technologia Linkglide zapewnia dłuższą żywotność kasety i łańcucha oraz precyzyjną zmianę biegów nawet pod dużym obciążeniem.

Konfiguracja z korbą **34x50t** i kasetą o ogromnym zakresie **11-39t** sprawia, że rower jest niezwykle wszechstronny. Bez problemu poradzisz sobie na najbardziej stromych podjazdach, a jednocześnie nie zabraknie Ci przełożeń podczas szybkiej jazdy na płaskich odcinkach.

Hamulce, Koła i Opony: Kontrola i Komfort

Za pewne hamowanie w każdych warunkach odpowiadają hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano U6030**. Aluminiowe, bezdętkowe koła o wewnętrznej szerokości 21 mm stanowią doskonałą platformę dla nowoczesnych, szerszych opon szosowych. Fabrycznie zamontowane opony **Pirelli P ZERO™ Race TLR 700x30c** to wyścigowy model, który oferuje fantastyczną przyczepność, niskie opory toczenia i wysoki komfort. Pamiętaj, że rama Gain pozwala na montaż opon aż do 35 mm, co daje Ci wolność w dalszym dopasowywaniu roweru do swoich potrzeb.

Pełna Specyfikacja Techniczna Orbea Gain M40

Kategoria	Komponent
Rama	Orbea Gain Carbon OMR monocoque, ze zintegrowanym światłem STVZO, ICR
Widelec	Gain OMR carbon, Thru Axle 12x100mm, max. opona 700x35
Stery	FSA 1-1/2" zintegrowana, aluminiowa

Bateria	Mahle iX350 36V 353Wh
Silnik	Mahle motor hub X20, ALC
Wyświetlacz	Mahle Pulsar One monochromatyczny, ANT+ LEV
Ładowarka	Mahle Active Charger do 4A
Pilot główny	Mahle ONE Head Unit (BT/ANT+)
Pilot dodatkowy	Mahle Handlebar Dual eShifter
Mechanizm korbowy	Shimano Cues U6040 34x50t
Manetki	Shimano U6030
Kaseta	Shimano CS-LG400 11-39t 10-biegów
Przerzutka tylna	Shimano Cues U6020 SGS
Przerzutka przednia	Shimano Cues U6030
Łańcuch	Shimano LG500
Kierownica	OC Road Performance RP21 Alu SL, Reach 80, Drop 125
Mostek	OC Road Performance RP10, -8°
Hamulce	Shimano U6030 hydrauliczne tarczowe
Koła	Alloy, Tubeless, 700c, 21c
Opony	Pirelli P ZERO™ Race X SmartEVO TLR 700x30c
Sztyca	OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, setback 20
Siodło	Fizik Aliante R5
Oświetlenie tylne	Zintegrowane w zacisku siodła, 12 lumenów, STVZO
Owijka	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof

Dostawa i Przygotowanie - Wsiadaj i Jedź!

Twój nowy Orbea Gain M40 zostanie dostarczony w **100% zmontowany, wyregulowany i gotowy do jazdy**. Dzięki specjalistycznej metodzie dostawy na platformie, rower dociera do Ciebie w całości, bez potrzeby skomplikowanego montażu. Nasz zespół techniczny przeprowadza pełen przegląd zerowy, reguluje przerzutki i hamulce oraz sprawdza wszystkie połączenia. Twoim jedynym zadaniem jest ustawienie siodełka na odpowiedniej dla siebie wysokości i pełne naładowanie baterii przed pierwszą, ekscytującą przejażdżką. Oszczędzasz czas i masz pewność, że Twój rower jest od samego początku przygotowany przez profesjonalistów.

Wybierz Orbea Gain M40 i odkryj na nowo radość z kolarstwa szosowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: L - Fantasy Purpurowy (struktura karbonu widoczna) (połysk) - Po , L - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski (struktura karbonu widoczna) (połysk) - Po , M - Fantasy Purpurowy (struktura karbonu widoczna) (połysk) - Po , M - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski (struktura karbonu widoczna) (połysk) - Po , S - Fantasy Purpurowy (struktura karbonu widoczna) (połysk) - Po , S - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski (struktura karbonu widoczna) (połysk) - Po , S - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XL - Fantasy Purpurowy (struktura karbonu widoczna) (połysk) - P , XL - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski (struktura karbonu widoczna) (połysk) - P , XL - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XS - Fantasy Purpurowy (struktura karbonu widoczna) (połysk) - P , XS - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski (struktura karbonu widoczna) (połysk) - P , XS - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XXL - Fantasy Purpurowy (struktura karbonu widoczna) (połysk) - , XXL - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski (struktura karbonu widoczna) (połysk) - , XXL - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą)

Amortyzacja: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama Orbea Gain karbonowa OMR optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, Zintegrowana obejmowa podsiodłowa z oświetleniem STVZO,

Prowadzenie pancerzy w technologii ICR, Sztywna oś łącząca koło z ramą 12x142mm Tylna, gwint M12x2 P1, Flat Mount disc, 700x35 max tyre, BB386 EVO, Mahle X20 AMC plug.

Amortyzator(damper)	(w tym rowerze, damper nie jest stosowany)
Widelec	Gain OMR carbon fork, 700x35 maksymalna szerokość opony, Flat Mount disc, Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Ośłona łańcucha	Brak
Korba	Shimano Cues U6040 34x50t (najmniejsza i największa zębatka)
Manetki	Shimano U6030
Kaseta	Brak
Przerzutka tył	Brak
Łańcuch	Shimano LG500
Prowadnica łańcucha	Brak
Kierownica	OC Road Performance RP21 Alu SL, Zasięg w mm 80, Drop 125
Mostek	OC Road Performance RP10, -8°
Hamulce Koła	Shimano U6030, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją Aluminiowe, wzmacniane, kompatybilne z systemami bezdętkowymi (fabrycznie koła z dętkami - zapytaj doradcę o możliwość "zamleczenia" przed wysyłką) 700c, 21c
Opona	Pirelli P ZERO™ Race SmartEVO, TLR (Tubeles Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym) 700x30c
Opona	Pirelli P ZERO™ Race SmartEVO, TLR (Tubeles Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym) 700x30c
Sztyca	OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20
Manetka Sztycy	Brak
Siodło	Fizik Aliante R5
Silnik	Mahle motor hub X20, ALC
Bateria	Mahle iX350 36V 353Wh
Wyświetlacz	Mahle Pulsar One monochrome ANT+ LEV
Ładowarka	Mahle Active Charger up to 4A
Pilot/Sterowanie silnikiem	Mahle ONE Head Unit (BT/ANT+)
Manetka do amortyzatorów	Brak

Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Brak
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite
Przednia oś	Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite
Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
Przednie światło	Rear position light, on saddle clamp, COB Led, On/Off, 12 Lumen. STVZO
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	Orbea Anti-Slippery/Shock Proof - korki kierownicy,
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria ramy - Orbea Gain M40

Parametr	XS	S	M	L	XL	XXL
Seat Tube (C-T)	430	460	490	515	540	570
Top Tube (EFF)	516	535	555	569	587	602
Head Tube	113	136	158	181	203	225
Chainstay	415	415	415	415	415	415
BB Drop	78	78	78	76	76	76
BB Height	263	263	263	265	265	265
Wheelbase	984	998	1011	1022	1035	1047
Head Angle	71°	71.2°	71.5°	72°	72.2°	72.5°
Seat Angle	74.5°	74°	73.5°	73.5°	73.2°	73.2°
Rake	50	50	50	50	50	50
Standover	728	756	782	803	830	844
Reach	370	378	386	394	402	410
Stack	525	547	569	591	613	635
Fork Length	380	380	380	380	380	380
Trail	64.5	63.3	61.4	58	57	55

Dobór rozmiaru - Orbea Gain M40

Rozmiar	Wzrost (cm)
XS	155-166

Rozmiar	Wzrost (cm)
S	167-172
M	173-179
L	180-185
XL	186-191
XXL	192-207

Ergonomia i komponenty - Orbea Gain M40

Rozmiar	Korba (mm)	Mostek (mm)	Kierownica (mm)	Wzrost (cm)
XS	170	70	380	155-166
S	170	80	400	167-172
M	172	90	400	173-179
L	172	90	420	180-185
XL	172	100	420	186-191
XXL	175	110	420	192-207

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód

spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytys kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która

podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie

producenta, klikając [TUTAJ](#))