

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:23

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-kemen-adv-30-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10609.html>



## Rower elektryczny Orbea KEMEN ADV 30 w 100% gotowy + Lokalizator GPS Gratis

Cena	<b>13 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>T358</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	<small>10 ROWERIEST OBIĘTY PROMOCJĄ</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ</b> <b>CENĘ!</b> <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Rower turystyczny elektryczny Orbea Kemen Adv 30 2026 | E-SUV | Shimano EP6 | 540Wh

Orbea Kemen Adventure 30 2026 to definicja nowoczesnego roweru **E-SUV (Electric Sport Utility Vehicle)**. To maszyna, która zaciera granice między miastem a terenem, łącząc wytrzymałość roweru górskiego z funkcjonalnością trekkingowego. Zaprojektowany dla tych, którzy rano dojeżdżają do biura, a po południu uciekają na leśne szutry, Kemen Adv 30 jest gotowy na każde wyzwanie.



**Kup rower Orbea i skorzystaj!** 7 dni 05 30 54 2026 r.

**Gratis** lokalizator GPS **notiOne** oraz usługa **montażu i konfiguracji!**

**KLIENTNI** nie zapłacą za  
zainstalowanie PROJEKTU  
i serwis w ramach 30 dni!



ORBEA

---

Model ten wyróżnia się solidną, aluminiową ramą z widelcem o skoku 100mm, co zapewnia komfort i trakcję w terenie. Napędzany jest niezawodnym silnikiem **Shimano EP6 (85 Nm)** i baterią **540Wh**. Wyposażony w szerokie opony Schwalbe Johnny Watts, pancerne błotniki i bagażnik o nośności 30 kg, jest idealnym partnerem do codziennych zadań i weekendowych przygód.

- **Mocny Silnik:** Shimano EP600 (85 Nm) - Potężny moment obrotowy pozwala bez wysiłku pokonywać strome wzniesienia, nawet z pełnym bagażnikiem.
- **Wszechstronne Opony:** Schwalbe Johnny Watts 2.35" - Hybrydowy bieżnik łączy niskie opory toczenia na asfalcie z doskonałą przyczepnością w terenie.
- **Napęd Shimano Cues:** Technologia LinkGlide zapewnia do 3x dłuższą żywotność napędu i płynną zmianę biegów pod obciążeniem.
- **Bagażnik Heavy Duty:** Nośność 30 kg, kompatybilność z systemem MIK HD (foteliki dziecięce) i sakwami Ortlieb. Prawdziwy wół roboczy.
- **Oświetlenie Premium:** Supernova Starstream Pure i tylne światło Supernova TL3 Z - Gwarancja widoczności i bezpieczeństwa po zmroku.

#### **Kemen Adv 30 to rower dla Ciebie, jeśli:**

- Szukasz **jednego roweru do wszystkiego** - od dojazdów do pracy po leśne wycieczki.
- Cenisz komfort i bezpieczeństwo, jakie dają szerokie opony i amortyzator.
- Planujesz przewozić cięższe ładunki lub fotelik dziecięcy (bagażnik 30kg).
- Wymagasz niezawodności i niskich kosztów serwisu (napęd Cues).

#### **Orbea Kemen Adv 30: Pytania i Odpowiedzi (FAQ)**

Czy ten rower nadaje się do lasu?

Zdecydowanie tak. To jest właśnie istota **E-SUV**. Dzięki widelcowi SR Suntour o skoku 100mm i szerokim, terenowym oponom Schwalbe Johnny Watts, Kemen Adv 30 świetnie radzi sobie na szutrach, leśnych duktach i łatwiejszych ścieżkach. To znacznie więcej niż zwykły rower miejski.

Co to jest napęd LinkGlide (Shimano Cues)?

To nowa technologia Shimano stworzona specjalnie dla e-bike'ów. Zębatki kasety są grubsze i mają inny profil, co sprawia, że napęd jest znacznie bardziej wytrzymały na wysoki moment obrotowy silnika. Dla Ciebie oznacza to rzadsze wizyty w serwisie i płynniejszą zmianę biegów, nawet gdy mocno naciskasz na pedały.

Czy mogę zamontować fotelik dziecięcy?

Tak, tylny bagażnik w modelu Kemen Adv 30 posiada certyfikat **MIK HD** i nośność do 30 kg. Oznacza to, że możesz bezpiecznie i szybko (na klik) zamontować kompatybilny fotelik dziecięcy bez użycia narzędzi.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Orbea Kemen Top Bar aluminiowa High Polished 2026, 148x12, kompatybilna z paskiem
Widelec	SR Suntour XCR34 100mm Coil Q15x110 (Sprężynowy)
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Mostek	OC Mountain Control MC20, 0°
Kierownica	Orbea Urban, zintegrowana przednia lampka, Wznios 50, Szerokość 760
Hamulce	Shimano MT200 Hydrauliczne tarczowe
Przerzutka tylna	Shimano Cues U4000 GS Shadow
Manetki	Shimano Cues SL-U4000
Kaseta	Shimano CS-LG300 11-46t (LinkGlide), 9-biegów
Łańcuch	KMC eGlide
Korba	Shimano Steps EM600
Pedały	VP-892 Black with reflectors
Koła	Alloy, 26c, 32H
Opony	Schwalbe Johnny Watts LR, 60-622 (29x2.35"), Reflex
Sztyca podsiodłowa	Alloy, 31.6mm, Setback 0
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo
Oświetlenie przód	Supernova Starstream Pure, Low Beam + Orbea integrated position light
Oświetlenie tył	Supernova TL3 Z
Akumulator	Orbea Internal 540Wh (opcjonalnie Range Extender 252Wh)
Silnik	Shimano EP600 (85 Nm)
Wyświetlacz	Shimano EN500
Ładowarka	Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A
Bagażnik	Orbea RR-02 Alloy, MIK HD & Ortlieb QL3.1 (Max 30kg)
Błotniki	Curana Apollo Orbit 70mm
Stopka	Massload rear adjustable

## Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu

dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

#### Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

#### Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

##### Orbea KEMEN (Adventure / Tour) — specyfikacja techniczna (MY2025)

Wszeczhronny e-bike (SUV) na ramie z hydroformowanego aluminium 6061. Dostępny w wersji **Top Bar** (S-XL). Wyposażony w system Shimano EP6 i pełne okablowanie UIC. ASTM Condition 3.

#### Spis treści

- Maks./min. wysokość siodła
- Rama i geometria montażowa
- Napęd / hamulce / koła
- Silnik, baterie, ładowanie
- Oświetlenie
- Bagażniki i błotniki
- Uwagi i bezpieczeństwo

#### Maksymalne i minimalne wysokości siodła ze sztycą regulowaną

Wysokości (w mm) przy *wysuniętej* sztycy. Wymiar od środka mufy suportu do środka górnej części siodła. Tolerancja  $\pm 5$  mm.

Sztyca (Skok)	Wymiar	S (Mid/Top)	M (Mid/Top)	L (Mid/Top)	XL (Tylko Top)
<b>100 mm</b>	Min	620	635	655	670
OC DP-MC21	Max	725	740	755	770

W modelu Kemen 30 standardowo montowana jest sztyca sztywne, powyższe dane dotyczą opcji upgrade.

#### Rama i parametry montażowe

Parametr	KEMEN ADVENTURE (Ten model)
Materiał ramy	Hydroformed 6061 Aluminium, Triple Crowned. ASTM 3.
Skok widelca	100 mm
Maks. długość widelca	526 mm
Offset widelca	51mm (Suntour XCR34)
Rozmiar kół	29"
Maks. opona	29 x 2.35" (szer. 62mm)
Oś tylna	Boost 12x148 (Oś: 12x180mm, gwint 1.5)
Oś przednia	15x110 mm
Stery	UAIC (Urban Adjustable Integrated Cockpit). Łożyska 1-1/2".
Sztyca	Ø 31.6 mm (obejma 34.9 mm).

Parametr	KEMEN ADVENTURE (Ten model)
Maks. wsunięcie sztycy	S: 250mm · M: 267mm · L: 290mm · XL: 295mm

### Napęd, hamulce i koła

Element	Specyfikacja
Suport / Silnik	Standard Shimano EP6
Napęd	Tylko 1x (brak przedniej przerzutki). Chainline 52mm.
Zębatka przód	Max 46T · Min 30T
Kompatybilność	Shimano Cues 9s (LinkGlide)
Hamulce	Tarczowe Post Mount. Tarcza tył 160/180mm.
Koła	Obwód 29mm wewn. · Tubeless Ready.
Okablowanie	<b>UIC:</b> Pełna integracja przez stery.

### Silnik i zasilanie — Orbea Ebike System Gen2

Element	Dane techniczne
Silnik	Shimano DU-EP600 (3.0 kg) · 85 Nm · 250 W
Bateria 540Wh	Samsung 21700-50E · Wewnętrzna · Ładowanie 100% w 4.5h
Range Extender	252Wh Gen2 (opcja) · Montaż w koszyku bidonu
Ładowarka	Smart Charger Gen2 (2A-4A).
Sterowanie	Wyświetlacz SC-EN500 · Bluetooth/ANT+

### Oświetlenie

Model	Przód (Headlight)	Tył (Taillight)
<b>KEMEN ADVENTURE</b>	Supernova Starstream Pure Mijania 500lm · StVZO	Supernova TL3-Z Montaż na bagażniku · 34 LED
<b>Wspólne</b>	Światło pozycyjne w kapslu sterów (Spanninga 60lm)	

### Akcesoria i kompatybilność

- **Bagażnik tylny RR-02:** maks. 30 kg (MIK HD, Ortlieb QL3.1). **Kompatybilny z fotelikiem dziecięcym.**
- **Błotniki:** Curana Apollo Orbit 70mm. Max opona 62mm/2.35".
- **Przyczepka:** Tak (wymaga odpowiedniej osi).

### Uwagi i bezpieczeństwo

- \*\*\*Magnez czujnika prędkości znajduje się na tarczy tylnego hamulca (Centerlock).
- Sztyce amortyzowane: Dostępne jako opcja.

Źródło: BLUE PAPER KEMEN ADVENTURE - TOUR 2025 (EN → PL).

### Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Amortyzacja:** Amortyzowany przód

**Rozmiar kół:** 29"

**Wybierz rozmiar:** L - Diamond Czarny (matowy - połysk) , L - Mars Czerwony - Biała kość słoniowa (połysk) , L - Niebieski Stone (matowy) - Brugundy (połysk) , M - Diamond Czarny (matowy - połysk) , M - Mars Czerwony - Biała kość słoniowa (połysk) , M - Niebieski Stone (matowy) - Brugundy (połysk) , S - Diamond Czarny (matowy - połysk) , S - Mars Czerwony - Biała kość słoniowa (połysk) , S - Niebieski Stone (matowy) - Brugundy (połysk) , XL - Diamond Czarny (matowy - połysk) , XL - Mars Czerwony - Biała kość słoniowa (połysk) , XL - Niebieski Stone (matowy) - Brugundy (połysk)

## Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
-	Orbea Ker
-	- Routing,
-	SR Suntou
-	FSA 1-1/2"
-	Orbea Urb
-	Shimano M
-	Shimano G
-	Shadow sl
-	Shimano G
-	Shimano (
-	e-bike'ach
-	zużywają
-	KMC eGlid
-	Shimano S
-	VP-892 Bl
-	Alloy, 26c
-	Schwalbe
-	Alloy, 31.6
-	Selle Roya
-	Curana Ap
-	Supernova
-	Orbea inte
-	Supernova
-	Massload
-	Orbea Inte
-	wyposaze
-	Shimano F
-	Shimano F
-	Orbea 2.G
-	Orbea RR-

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

### Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Orbea Kemen ADV 30**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

#### Dobór rozmiaru ramy


Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
S	153 - 172	60.2" - 67.7"
M	164 - 183	64.6" - 72.0"

Rozmiar  
L  
XL

Wzrost (cm)  
176 - 195  
187 - 206

Wzrost (in)  
69.3" - 76.8"  
73.6" - 81.1"

\*Wartości szacunkowe. Jeśli jesteś na granicy, wybierz mniejszą ramę dla zwrotności lub większą dla stabilności.



Schemat pomiarowy geometrii Orbea Kemen ADV 30

### Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L	XL
1. Rura podsiodłowa (C-T)	428	442,7	457,3	472
2. Górna rura (efektywna)	585,5	613,8	643	671,5
3. Główka ramy	129,5	138,6	150,6	170,2
4. Tylny trójkąt	450	450	450	450
5. Obniżenie suportu	59,8	59,8	59,8	59,8
6. Wysokość suportu	303	303	303	303
7. Baza kół	1175	1198	1233	1266
8. Kąt główki ramy	66,5°	66,6°	66,6°	66,6°
9. Kąt rury podsiodłowej	74°	74°	74°	74°
10. Wyprzedzenie widelca (Rake)	47,5	47,5	47,5	47,5
12. Zasięg (Reach)	409,5	436,5	463	486,5
13. Wysokość (Stack)	639	649,5	660,5	679
14. Długość widelca	523,8	523,8	523,8	523,8

## Ergonomia i komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Kierownica
S	170	760
M	170	760
L	170	760
XL	170	760

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

**Reach (zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

**Stack (wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

**BB Drop:** Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

**Kąt główki ramy:** Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
**GOTOWY DO JAZDY**

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

## UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód

---

spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- □  
: zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

- 1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**
- 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**
- 3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**
- 4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.**
- 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia**

---

**powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))