

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:45

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-kemen-tour-30-mid-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10618.html>



## Rower elektryczny Orbea KEMEN TOUR 30 MID w 100% gotowy + Lokalizator GPS Gratis

Cena	<b>13 995,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>T368</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	<small>TEJ CENY NIE MA WIĘCEJ</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ</b> <b>CENĘ!</b> <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Rower elektryczny Orbea Kemen Tour 30 Mid 2026

Orbea Kemen Tour 30 Mid 2026 to idealny rower trekkingowy stworzony z myślą o **bezpieczeństwie i łatwości użytkowania**. Rama **Mid Bar (niski przekrok)** to kluczowa cecha dla **seniorów i osób przewożących bagaż**, ułatwiająca wsiadanie i zsiadanie z roweru, co jest priorytetem w ruchu miejskim.



Lokalizator GPS NotiOne, montaż i konfiguracja - **GRATIS**

---

# Kup rower Orbea i skorzystaj!

**Gratis** lokalizator GPS  
**notiOne** oraz usługa  
**montażu i konfiguracji!**


**KLIKNIJ** ABY ZAPOZNAĆ SIĘ  
Z WARUNKAMI PROMOCJI

Promocja ważna do 30.04.2026.

Tylko do 30.04.2026 r.

**ORBEA**

**GRATIS**



---

Ten trekkingowy e-bike łączy silnik **Shimano EP6 (85 Nm)** i baterię **540Wh** z wydajnymi oponami Schwalbe Marathon (50mm). Napęd Shimano Cues (9s) z technologią LinkGlide zapewnia **trzykrotnie dłuższą żywotność** niż tradycyjne rozwiązania, co oznacza minimalny serwis i maksymalną niezawodność w każdych warunkach.

- Niski Przekrok: Rama Mid Bar (Low-step) ułatwia wsiadanie i zsiadanie, co jest kluczowe dla **bezpieczeństwa i wygody** w ruchu miejskim.
- Napęd LinkGlide: Shimano Cues U4000 (9s) – Technologia o **3x dłuższej żywotności** i płynnej zmianie biegów pod obciążeniem silnika.
- Moc i Zasięg: Silnik Shimano EP6 (85 Nm) i bateria 540Wh – Zapewniają **dynamikę** i zasięg na całodniowe wycieczki trekkingowe.
- Opony Trekkingowe: Schwalbe Marathon (50mm) - Opony o **niskich oporach toczenia**, stworzone do szybkiej jazdy po asfalcie.
- Wygodne Wyposażenie: Amortyzowany widelec 80mm, bagażnik 20kg i zintegrowane oświetlenie Supernova.

#### Orbea Kemen Tour 30 Mid: Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Dla kogo jest ten rower?

Kemen Tour 30 Mid jest idealny dla:

- Osób, które cenią **maksymalne bezpieczeństwo i komfort** ramy z niskim przekrokiem.
- "Smart Commuterów" i turystów, którzy wymagają **niezawodności** i niskich kosztów serwisu (LinkGlide).
- Seniorów, którzy potrzebują mocnego silnika (85Nm) do dynamicznej jazdy, bez trudności z wsiadaniem.

Jaki jest realny zasięg na baterii 540Wh?

Pojemność 540Wh jest wystarczająca dla większości tras trekkingowych i miejskich. W trybie Eco/Tour pozwala na przejechanie **od 80 do 120 km** w zrównoważonym terenie. Jest to idealny zapas energii na długie weekendowe wycieczki.

Czym różni się Kemen Tour od Kemen Adventure?

Kemen Tour jest zoptymalizowany pod kątem jazdy po asfalcie i utwardzonych drogach: ma mniejszy skok widełca (80mm) i cieńsze, szybsze opony (Marathon 50mm). Kemen Adventure ma 100mm skoku, szersze opony terenowe (60mm) i wzmocniony bagażnik (30kg) – jest stworzony do trudniejszych szutrów i terenu.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Orbea Kemen Mid Bar aluminiowa High Polished 2026, 148x12, kompatybilna z paskiem
Widelec	SR Suntour NVX 80mm Q15x110
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Mostek	OC Mountain Control MC20, 0°
Kierownica	Orbea Urban, zintegrowana przednia lampka, Wznios 50, Szerokość 720
Hamulce	Shimano MT200 Hydrauliczne tarczowe
Przerzutka tylna	Shimano Cues U4000 GS Shadow
Manetki	Shimano Cues SL-U4000
Kaseta	Shimano CS-LG300 11-46t (LinkGlide), 9-biegów
Łańcuch	KMC eGlide
Korba	Shimano Steps EM600
Pedały	VP-892 Black with reflectors
Koła	Alloy, 26c, 32HO
Opony	Schwalbe Marathon, 50-622 (29x2.0"), Reflex
Sztyca podsiodłowa	Alloy, 31.6mm, Setback 0
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo
Oświetlenie przód	Supernova Starstream Pure, Low Beam + Orbea integrated position light
Oświetlenie tył	Orbea Fender integrated, with alert light
Akumulator	Orbea Internal 540Wh (opcjonalnie Range Extender 252Wh)
Silnik	Shimano EP600 (85 Nm)
Wyświetlacz	Shimano EN500
Ładowarka	Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A
Bagażnik	Orbea RR-01 Alloy, MIK & Ortlieb QL3.1 (Max 20kg)
Błotniki	Curana Apollo Orbit 60mm
Stopka	Massload rear adjustable
Dzwonek	Knog OI Classic
Pilot / sterownik	EN600-L

## Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

## Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

## Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

### Orbea KEMEN (Adventure / Tour) — specyfikacja techniczna (MY2025)

Wszechstronny e-bike (Trekking) na ramie z hydroformowanego aluminium 6061. Dostępny w wersji **Mid Bar** (S-L). Wyposażony w system Shimano EP6 i pełne okablowanie UIC. ASTM Condition 3.

#### Spis treści

- Maks./min. wysokość siodła
- Rama i geometria montażowa
- Napęd / hamulce / koła
- Silnik, baterie, ładowanie
- Oświetlenie
- Bagażniki i błotniki
- Uwagi i bezpieczeństwo

#### Maksymalne i minimalne wysokości siodła ze sztycą regulowaną

Wysokości (w mm) przy *wysuniętej* sztycy. Wymiar od środka mufy suportu do środka górnej części siodła. Tolerancja  $\pm 5$  mm.

Sztyca (Skok)	Wymiar	S (Mid/Top)	M (Mid/Top)	L (Mid/Top)	XL (Tylko Top)
<b>100 mm</b>	Min	620	635	655	670
OC DP-MC21	Max	725	740	755	770

W modelu Kemen 30 Mid standardowo montowana jest sztyca sztywne, powyższe dane dotyczą opcji upgrade.

#### Rama i parametry montażowe

Parametr	KEMEN TOUR (Ten model)
Materiał ramy	Hydroformed 6061 Aluminium, Triple Crowned. ASTM 3.
Skok widelca	80 mm
Maks. długość widelca	509 mm (limit błotnika)
Offset widelca	46mm (Suntour NVX)
Rozmiar kół	29"
Maks. opona	29 x 2.2" (szer. 55mm)
Oś tylna	Boost 12x148 (Oś: 12x180mm, gwint 1.5)
Oś przednia	15x110 mm
Stery	UAIC (Urban Adjustable Integrated Cockpit). Łożyska 1-1/2".
Sztyca	Ø 31.6 mm (obejma 34.9 mm).
Maks. wsunięcie sztycy	S: 250mm · M: 267mm · L: 290mm · XL: 295mm

#### Napęd, hamulce i koła

Element	Specyfikacja
Suport / Silnik	Standard Shimano EP6
Napęd	Tylko 1x (brak przedniej przerzutki). Chainline 52mm.

Element	Specyfikacja
Zębatka przód	Max 46T · Min 30T
Kompatybilność	Shimano Cues 9s (LinkGlide)
Hamulce	Tarczowe Post Mount. Tarcza tył 160/180mm.
Koła	Obręcze 29mm wewn. · Tubeless Ready.
Okablowanie	UIC: Pełna integracja przez stery.

### Silnik i zasilanie — Orbea Ebike System Gen2

Element	Dane techniczne
Silnik	Shimano DU-EP600 (3.0 kg) · 85 Nm · 250 W
Bateria 540Wh	Samsung 21700-50E · Wewnętrzna · Ładowanie 100% w 4.5h
Range Extender	252Wh Gen2 (opcja) · Montaż w koszyku bidonu
Ładowarka	Smart Charger Gen2 (2A-4A).
Sterowanie	Wyświetlacz SC-EN500 · Bluetooth/ANT+

### Oświetlenie

Model	Przód (Headlight)	Tył (Taillight)
KEMEN TOUR	Supernova Starstream Pure Mijania 500lm · StVZO	Spanninga Integrated Wbudowane w błotnik · 250lm · Rozjaśnia się przy hamowaniu

### Aksesoria i kompatybilność

- Bagażnik tylny RR-01: maks. 20 kg (MIK & Ortlieb QL3.1). Brak fotelika.
- Błotniki: Curana Apollo Orbit 60mm. Max opona 55mm/2.2".
- Przyczepka: Tak (wymaga odpowiedniej osi).

### Uwagi i bezpieczeństwo

- \*\*\*Magnes czujnika prędkości znajduje się na tarczy tylnego hamulca (Centerlock).
- Szytce amortyzowane: Dostępne jako opcja.

Źródło: BLUE PAPER KEMEN ADVENTURE - TOUR 2025 (EN → PL).

### Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [TUTAJ](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Amortyzacja:** Amortyzowany przód

**Rozmiar kół:** 29"

**Wybierz rozmiar:** L - Armor Czarny (połysk) , L - Biała kość słoniowa (połysk) , L - Spaceship Zielony (matowy) , M - Armor Czarny (połysk) , M - Biała kość słoniowa (połysk) , M - Spaceship Zielony (matowy) , S - Armor Czarny (połysk) , S - Biała kość słoniowa (połysk) , S - Spaceship Zielony (matowy)

## Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
-	Orbea Ker
-	- Routing,
-	SR Suntou
-	FSA 1-1/2"
-	Orbea Urb
-	Shimano M
-	Shimano G
-	Shadow sl
-	Shimano G
-	Shimano (
-	e-bike'ach
-	zużywają
-	KMC eGlid
-	Shimano S
-	VP-892 Bl
-	Alloy, 26c
-	Schwalbe
-	Alloy, 31.6
-	Selle Roy
-	Curana Ap
-	Supernova
-	Orbea inte
-	Orbea Fer
-	Massload
-	Orbea Inte
-	wyposaż
-	Shimano F
-	Shimano F
-	Orbea 2.G
-	Knog OI C
-	Orbea RR-

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


### Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Orbea Kemen Tour 30 Mid**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

#### Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
S	153 - 172	60.2" - 67.7"
M	164 - 183	64.6" - 72.0"
L	176 - 195	69.3" - 76.8"

\*Wartości szacunkowe. Jeśli jesteś na granicy, wybierz mniejszą ramę dla zwrotności lub większą dla stabilności.



Schemat pomiarowy geometrii Orbea Kemen Tour 30 Mid

## Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L
1. Rura podsiodłowa (C-T)	428	442,7	457,3
2. Górna rura (efektywna)	583,5	612	641
3. Główna rura	129,5	138,6	150,6
4. Tylny trójkąt	450	450	450
5. Obniżenie suportu	65	65	65
6. Wysokość suportu	297,5	297,5	297,5
7. Baza kół	1162	1191	1222
8. Kąt główki ramy	66,5°	67,2°	67,2°
9. Kąt rury podsiodłowej	74,7°	74,7°	74,7°
10. Wyprzedzenie widelca (Rake)	46	46	46
11. Przekrok (Standover)	—	—	—
12. Zasięg (Reach)	417	444,5	470,5
13. Wysokość (Stack)	633	644	655
14. Długość widelca	508	508	508

## Ergonomia i komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Kierownica
S	170	720
M	170	720
L	170	720

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

---

**Reach (zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

**Stack (wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

**BB Drop:** Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

**Kąt główki ramy:** Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- □
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- 
- □
  - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- □
- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbea objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- □
- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie**

---

**odpowiednią  
decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytys kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))