

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 13:24

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-kemen-tour-30-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10615.html>



Rower elektryczny Orbea KEMEN TOUR 30 w 100% gotowy + Lokalizator GPS Gratis

Cena	13 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T365
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST ORBEA PROMOCJA</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Rower elektryczny Orbea Kemen Tour 30 2026 | Trekking | LinkGlide

Orbea Kemen Tour 30 2026 to wydajny e-trekking stworzony dla **aktywnych dojazdów** i **długodystansowej turystyki** po utwardzonych drogach. Rama **Top Bar** (wysoki przekrok) zapewnia optymalną sztywność i sportową, lekko pochyloną sylwetkę, która zwiększa efektywność pedałowania na długich dystansach.



Kup rower Orbea i skorzystaj! Tylko do 30.04.2024!

Gratis lokalizator GPS **notiOne** oraz usługa **mentasha** i konfiguracja!

**KLIKNI ABY ZAPYCHAĆ O
ZWIADOMIENIA**



ORBEA

Ten trekkingowy e-bike łączy silnik **Shimano EP6 (85 Nm)** i baterię **540Wh** z mniejszym skokiem widelca (80mm) i gładkimi oponami **Schwalbe Marathon**. Napęd Shimano Cues (9s) z technologią LinkGlide zapewnia **trzykrotnie dłuższą żywotność** niż tradycyjne rozwiązania, co oznacza minimalny serwis i maksymalną niezawodność.

- Rama : Klasyczna geometria zapewnia **maksymalną sztywność ramy**, kluczową dla precyzji prowadzenia i stabilności przy dużych prędkościach i z bagażem.
- Napęd LinkGlide: Shimano Cues U4000 (9s) – Technologia o **3x dłuższej żywotności** i płynnej zmianie biegów pod obciążeniem, idealna dla rowerów elektrycznych.
- Opony Trekkingowe: Schwalbe Marathon (50mm) - Opony o **niskich oporach toczenia**, stworzone do szybkiej jazdy po asfalcie, z paskiem odblaskowym dla bezpieczeństwa.
- Moc i Zasięg: Silnik Shimano EP6 (85 Nm) i bateria 540Wh – Zapewniają **dynamikę** i zasięg na całodniowe wycieczki trekkingowe.
- Wygodne Wyposażenie: Amortyzowany widelec 80mm, bagażnik 20kg i zintegrowane oświetlenie Supernova.

Kemen Tour 30 to rower dla Ciebie, jeśli:

- Szukasz **sportowego i sztywnego** roweru trekkingowego z ramą o wysokim przekroku.
- Planujesz długie, relaksujące wycieczki po drogach utwardzonych i łatwych szutrach.
- Cenisz niezawodność, którą daje sprawdzony osprzęt Cues i mocny silnik 85Nm.
- Potrzebujesz sprzętu gotowego do transportu lżejszego bagażu (do 20kg).

Orbea Kemen Tour 30: Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Czym różni się Kemen Tour od Kemen Adventure?

Kemen Tour jest zoptymalizowany pod kątem jazdy po asfalcie i utwardzonych drogach: ma mniejszy skok widelca (80mm) i cieńsze, szybsze opony (Marathon 50mm). Kemen Adventure ma 100mm skoku, szersze opony terenowe (60mm) i wzmocniony bagażnik (30kg) – jest stworzony do trudniejszych szutrów i terenu.

Jaki jest realny zasięg na baterii 540Wh?

Pojemność 540Wh jest wystarczająca dla większości tras trekkingowych i miejskich. W trybie Eco/Tour pozwala na przejechanie **od 80 do 120 km** w zrównoważonym terenie. To idealny zapas energii na długie weekendowe wycieczki.

Czy rama Top Bar jest lepsza niż Mid Bar?

Wybór zależy od preferencji. Rama Top Bar (wysoki przekrok) jest zazwyczaj minimalnie lżejsza i bardziej sztywna. Jest preferowana przez sportowych kolarzy. Rama Mid Bar (niski przekrok) jest lepsza dla wygody, ułatwiając wsiadanie i zsiadanie.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Orbea Kemen Top Bar aluminiowa High Polished 2026, 148x12, kompatybilna z paskiem
Widelec	SR Suntour NVX 80mm Q15x110
Stery	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Mostek	OC Mountain Control MC20, 0°
Kierownica	Orbea Urban, zintegrowana przednia lampka, Wznios 50, Szerokość 720
Hamulce	Shimano MT200 Hydrauliczne tarczowe
Przerzutka tylna	Shimano Cues U4000 GS Shadow
Manetki	Shimano Cues SL-U4000
Kaseta	Shimano CS-LG300 11-46t (LinkGlide), 9-biegów
Łańcuch	KMC eGlide
Korba	Shimano Steps EM600
Pedały	VP-892 Black with reflectors
Koła	Alloy, 26c, 32H
Opony	Schwalbe Marathon, 50-622 (29x2.0"), Reflex
Sztyca podsiodłowa	Alloy, 31.6mm, Setback 0
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo
Oświetlenie przód	Supernova Starstream Pure, Low Beam + Orbea integrated position light
Oświetlenie tył	Orbea Fender integrated, with alert light
Akumulator	Orbea Internal 540Wh (opcjonalnie Range Extender 252Wh)
Silnik	Shimano EP600 (85 Nm)
Wyświetlacz	Shimano EN500
Ładowarka	Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A
Bagażnik	Orbea RR-01 Alloy, MIK & Ortlieb QL3.1 (Max 20kg)
Błotniki	Curana Apollo Orbit 60mm
Stopka	Massload rear adjustable
Dzwonek	Knog OI Classic
Pilot / sterownik	EN600-L

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

Orbea KEMEN (Adventure / Tour) – specyfikacja techniczna (MY2025)

Wszechstronny e-bike (Trekking) na ramie z hydroformowanego aluminium 6061. Dostępny w wersji **Top Bar** (S-XL). Wyposażony w system Shimano EP6 i pełne okablowanie UIC. ASTM Condition 3.

Spis treści

- Maks./min. wysokość siodła
- Rama i geometria montażowa
- Napęd / hamulce / koła
- Silnik, baterie, ładowanie
- Oświetlenie
- Bagażniki i błotniki
- Uwagi i bezpieczeństwo

Maksymalne i minimalne wysokości siodła ze sztycą regulowaną

Wysokości (w mm) przy *wysuniętej* sztycy. Wymiar od środka mufy suportu do środka górnej części siodła. Tolerancja ± 5 mm.

Sztyca (Skok)	Wymiar	S (Mid/Top)	M (Mid/Top)	L (Mid/Top)	XL (Tylko Top)
100 mm	Min	620	635	655	670
OC DP-MC21	Max	725	740	755	770

W modelu Kemen 30 standardowo montowana jest sztyca sztywna, powyższe dane dotyczą opcji upgrade.

Rama i parametry montażowe

Parametr	KEMEN TOUR (Ten model)
Materiał ramy	Hydroformed 6061 Aluminium, Triple Crowned. ASTM 3.
Skok widelca	80 mm
Maks. długość widelca	509 mm (limit błotnika)
Offset widelca	46mm (Suntour NVX)
Rozmiar kół	29"
Maks. opona	29 x 2.2" (szer. 55mm)
Oś tylna	Boost 12x148 (Oś: 12x180mm, gwint 1.5)
Oś przednia	15x110 mm
Stery	UAIC (Urban Adjustable Integrated Cockpit). Łożyska 1-1/2".
Sztyca	Ø 31.6 mm (obejma 34.9 mm).
Maks. wsunięcie sztycy	S: 250mm · M: 267mm · L: 290mm · XL: 295mm

Napęd, hamulce i koła

Element	Specyfikacja
Suport / Silnik	Standard Shimano EP6
Napęd	Tylko 1x (brak przedniej przerzutki). Chainline 52mm.
Zębatka przód	Max 46T · Min 30T
Kompatybilność	Shimano Cues 9s (LinkGlide)
Hamulce	Tarczowe Post Mount. Tarcza tył 160/180mm.
Koła	Obęcze 29mm wewn. · Tubeless Ready.
Okablowanie	UIC: Pełna integracja przez stery.

Silnik i zasilanie — Orbea Ebike System Gen2

Element	Dane techniczne
Silnik	Shimano DU-EP600 (3.0 kg) · 85 Nm · 250 W
Bateria 540Wh	Samsung 21700-50E · Wewnętrzna · Ładowanie 100% w 4.5h
Range Extender	252Wh Gen2 (opcja) · Montaż w koszyku bidonu
Ładowarka	Smart Charger Gen2 (2A-4A).
Sterowanie	Wyświetlacz SC-EN500 · Bluetooth/ANT+

Oświetlenie

Model	Przód (Headlight)	Tył (Taillight)
KEMEN TOUR	Supernova Starstream Pure Mijania 500lm · StVZO	Spanninga Integrated Wbudowane w błotnik · 250lm · Rozjaśnia się przy hamowaniu

Akcesoria i kompatybilność

- Bagażnik tylny RR-01: maks. 20 kg (MIK & Ortlieb QL3.1). Brak fotelika.
- Błotniki: Curana Apollo Orbit 60mm. Max opona 55mm/2.2".
- Przyczepka: Tak (wymaga odpowiedniej osi).

Uwagi i bezpieczeństwo


- ***Magnes czujnika prędkości znajduje się na tarczy tylnego hamulca (Centerlock).
- Szytce amortyzowane: Dostępne jako opcja.

Źródło: BLUE PAPER KEMEN ADVENTURE - TOUR 2025 (EN → PL).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [TUTAJ](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:



Schemat pomiarowy geometrii Orbea Kemen Tour 30

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L	XL
1. Rura podsiodłowa (C-T)	428	442,7	457,3	472
2. Górna rura (efektywna)	583,5	612	641	669,5
3. Główna rura	129,5	138,6	150,6	170,2
4. Tylny trójkąt	450	450	450	450
5. Obniżenie suportu	65	65	65	65
6. Wysokość suportu	297,5	297,5	297,5	297,5
7. Baza kół	1162	1191	1222	1253
8. Kąt główki rury	66,5°	67,2°	67,2°	67,2°
9. Kąt rury podsiodłowej	74,7°	74,7°	74,7°	74,7°
10. Wyrządzenie widelca (Rake)	46	46	46	46
12. Zasięg (Reach)	417	444,5	470,5	494
13. Wysokość (Stack)	633	644	655	673
14. Długość widelca	508	508	508	508

Ergonomia i komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Kierownica
S	170	720
M	170	720
L	170	720
XL	170	720

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- □
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- □
- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód

spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- □
: zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

- 1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**
- 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**
- 3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**
- 4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.**
- 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia**

powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))