

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-rise-lt-m-team-630w-w-100-gotowy-pedały-gratis-p-9153.html>



Rower elektryczny Orbea RISE LT M-TEAM 630W w 100% gotowy + Pedały Gratis

Cena	37 499,00 zł
Cena poprzednia	49 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	S398
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Rower Elektryczny Trailowy Orbea Rise LT M-Team 630 Wh 2025 - Nowa Era Lekkości i Wydajności

Orbea Rise LT M-Team 2025 rewolucjonizuje świat rowerów elektrycznych, łącząc lekkość z niezrównaną wydajnością. Ten zaawansowany e-bike trailowy został zaprojektowany z myślą o kolarzach, którzy poszukują naturalnych wrażeń z jazdy, jednocześnie korzystając z potężnego wsparcia elektrycznego. Dzięki innowacyjnym technologiom i precyzyjnemu dostrojeniu, Orbea Rise LT M-Team 2025 oferuje niezapomniane przygody na szlakach, pokonując granice tego, co dotychczas było możliwe.

GRATIS do wyboru

- [Pedały Shimano GR500 \(platformy\)](#)
- lub [Shimano PD-M540 SPD + bloki](#)

Wybór potwierdź w komentarzu do składanego zamówienia.

_ LUB _

Dla kogo jest ten rower?

Ten rower jest idealny dla:

- Entuzjastów trailowych przygód, którzy pragną eksplorować trudne tereny z lekkością i pewnością.
- Kolarzy poszukujących naturalnych wrażeń z jazdy, z subtelnym, ale potężnym wsparciem elektrycznym.
- Osób, które cenią sobie innowacyjne technologie i najwyższą jakość wykonania.
- Rowerzystów, którzy chcą pokonywać dłuższe dystanse i zdobywać większe przewyższenia, minimalizując zmęczenie.

Na jakich trasach najlepiej się sprawdzi?

Orbea Rise LT M-Team 2025 doskonale radzi sobie na:

-
- Technicznych i wymagających szlakach górskich, gdzie kluczowa jest zwrotność i kontrola.
 - Długich trasach trailowych, dzięki optymalnemu zasięgowi baterii i naturalnemu wspomaganium.
 - Zjazdach, gdzie długi skok droppera i doskonałe zawieszenie zapewniają pewność i płynność.
 - Podjazdach, gdzie mocny silnik Shimano EP801 RS Gen2 MC wspiera rowerzystę, umożliwiając pokonywanie stromych wzniesień.

Kluczowe cechy wyróżniające rower

Rower Orbea Rise LT M-Team 2025 wyróżnia się:

- **Dostrojona sztywność:** Idealna równowaga między sztywnością a elastycznością, zapewniająca doskonałe prowadzenie i kontrolę.
- **Asymetryczna konstrukcja ramy:** Zwiększona sztywność skrętna, precyzyjne prowadzenie i pewność na każdej trasie.
- **Droppers o długim skoku:** Większa swoboda ruchów i kontrola na zjazdach, z możliwością montażu droppera o długości do 230 mm.
- **RS Power:** Naturalne i elastyczne wspomaganie, dzięki oprogramowaniu Rider Synergy Gen2 i silnikowi Shimano EP801 RS Gen2 MC.
- **Bateria 630 Wh:** Maksymalny zasięg, umożliwiający pokonywanie długich tras i epickich przygód.

Technologie i innowacje

Orbea Rise LT M-Team 2025 to:

- **Nowe oprogramowanie Rider Synergy Gen2:** Bardziej naturalne wspomaganie i dłuższe przejażdżki, z możliwością konfiguracji mocy wyjściowej silnika do 85 Nm.
- **Dwa tryby jazdy:** RS (54 Nm) dla epickich przygód i RS+ (85 Nm) dla mocnej jazdy, oba konfigurowalne za pomocą aplikacji Shimano E-Tube.
- **System SBS (Secure Battery System):** Bezpieczne i efektywne zarządzanie energią.
- **Steep'n'deep:** Nowy standard w projektowaniu rowerów, umożliwiający montaż droppera o długim skoku.

Specyfikacja techniczna

Wybrane komponenty:

- **Rama:** Orbea Rise LT OMR 2025, 150mm skoku, 29" koła, Concentric Boost 12x148.
- **Amortyzator:** Fox DHX Factory 2-Pos Adjust custom tune 210x55mm.
- **Widelec:** Fox 36 Float Factory 160 Grip X QR15x110 Kashima.
- **Silnik:** Shimano EP801 RS Gen2 MC.
- **Bateria:** Orbea Internal 630Wh.
- **Koła:** Oquo Mountain Control MC32LTD.
- **Opony:** Maxxis Assegai 2.50" i Maxxis Minion DHR II 2.40".
- **Sztyca:** Fox Transfer Factory Kashima Dropper 31.6.

Dlaczego warto wybrać Orbea Rise LT M-Team 630 Wh 2025?

Wybierając ten rower, zyskujesz:

- Niezrównaną lekkość i zwrotność e-bike'a trailowego.
- Naturalne i potężne wspomaganie elektryczne.
- Możliwość pokonywania trudnych tras i długich dystansów.
- Najwyższą jakość wykonania i innowacyjne technologie.
- Pewność i kontrolę na każdym szlaku.

Zamów już dziś i odkryj nową erę jazdy na rowerze elektrycznym!

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji.

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - Cosmic (struktura karbonu widoczna) - Golden Sand (połysk) , L - Desert Rose - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , L - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , L - Tanzanite (struktura karbonu widoczna) - Carbon Raw (natural , M - Cosmic (struktura karbonu widoczna) - Golden Sand (połysk) , M - Desert Rose - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , M - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , M - Tanzanite (struktura karbonu widoczna) - Carbon Raw (natural , S - Cosmic (struktura karbonu widoczna) - Golden Sand (połysk) , S - Desert Rose - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , S - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , S - Tanzanite (struktura karbonu widoczna) - Carbon Raw (natural , XL - Cosmic (struktura karbonu widoczna) - Golden Sand (połysk) , XL - Desert Rose - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , XL - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XL - Tanzanite (struktura karbonu widoczna) - Carbon Raw (natura

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama	Orbea Rise OMR 2025, 140mm skoku zawieszenia, koła 29 cali, Concentric Boost 12x148
Amortyzator(damper)	Fox DHX Factory 2-pozycyjna regulacja, zaworowanie custom dopasowane do kinematyki ramy i przeznaczenia roweru, 210x55mm
Widelec	Fox 36 Float Factory, skok 160mm, tłumik Grip, X QR15x110, powłoka Kashima Coat
Stery	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Ośłona łańcucha	Brak
Korba	Brak
Manetki	Shimano M8150
Kaseta	Shimano XTR M9100 10-51t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Shimano XT Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, M8150, 12-biegowy napęd, SGS, długi wózek przerzutki, , wersja Shadow Plus z regulowanym sprzęgłem
Łańcuch	Shimano CN-9100
Prowadnica łańcucha	Orbea Rise, klatka prowadząca
Kierownica	OC Mountain Control MC10 Carbon, Wznios w mm 20, Width 800
Mostek	OC Mountain Control MC11 aluminiowy, SL, 0°

Hamulce	Shimano XTR M9120, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
Koła	Oquo Mountain Control MC32LTD, karbonowe, obręcze bezrantowe (hookless), DT350 6IS piasta, 32mm szerokość wewnętrzna,, Sapim D-Sprint / Race spokes, 29"
Opona	Maxxis Assegai 2.50" 60TPI 3CG/EXO+/TR, Mieszanka MaxxGrip - w oponach zastosowano najbardziej miękką mieszankę gumy, co zapewnia doskonałą przyczepność i powolne odbicie, co przekłada się na niezrównaną trakcję podczas zjazdów.
Opona	Maxxis Assegai 2.50" 60TPI 3CG/EXO+/TR, Mieszanka MaxxGrip - w oponach zastosowano najbardziej miękką mieszankę gumy, co zapewnia doskonałą przyczepność i powolne odbicie, co przekłada się na niezrównaną trakcję podczas zjazdów.
Sztyca	Fox Transfer Factory, z powłoką Kashima Coat Regulowana wysokość sztycy (Dropper) z poziomu manetki na kierownicy 31.6
Manetka Sztycy	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Siodło	Fizik Terra Ridon X1 145mm
Silnik	Shimano EP801
Bateria	Orbea Internal 630Wh
Wyświetlacz	N/A
Ładowarka	Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A
Pilot/Sterowanie silnikiem	EN600-L
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Brak
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	Shimano Steps EM900
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylna oś	Brak
Przednia oś	Brak

Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	Ergon GE10 Lock, skręcane chwytły kierownicy
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	Rozmiar				
	S	M	L	XL	
Parametr	S - High	S - Low	M - High	M - Low	L - High
Seat Tube (C-T)	405	405	415	415	430
Top Tube (EFF)	569	570	595	596	622
Head Tube	95	95	100	100	110
Chainstay	440	442	440	442	440
BB Drop	26	34	26	34	26
BB Height	-	-	-	-	-
Wheelbase	1201	1203	1228	1230	1258
Head Angle	64,5	64	64,5	64	64,5
Seat Angle	77,5	77	77,5	77	77,5
Rake	44	44	44	44	44
Standover	-	-	-	-	-
Reach	435	430	460	455	485
Max seatpost height	295	295	305	305	320
Fork Length	575	575	575	575	575
Rozmiar	Crank (mm)		Stem (mm)		Handlebar (mm)

S	165	35	800
M	165	40	800
L	165	40	800
XL	165	50	800

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

-
- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 -
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i

produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę

odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która

podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))