

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-rise-lt-m10-630w-gorski-mtb-w-100-gotowy-gratis-p-9090.html>



## Rower elektryczny Orbea RISE LT M10 630W górski MTB w 100% gotowy + Gratis

|                   |                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena              | <b>39 999,00 zł</b>                                                                                                                   |
| Dostępność        | <b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>                                                                                       |
| Czas wysyłki      | <b>3 dni</b>                                                                                                                          |
| Kod producenta    | <b>S397</b>                                                                                                                           |
| Producent         | <b>Orbea</b>                                                                                                                          |
| Korzyści z zakupu | <small>TEN ROWER JEST OBIEKTEM PROMOCJI</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE!</b> <small>KLIKNIJ I SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small> |

### Opis produktu

#### Rower Elektryczny Trailowy Orbea Rise LT M10 630 Wh 2025: Odkryj Nowe Granice Jazdy

Przedstawiamy Orbea Rise LT M10 2025, rower elektryczny, który na nowo definiuje pojęcie trailowej jazdy. Stworzony dla pasjonatów, którzy pragną pokonywać trudne trasy z lekkością i pewnością, ten model łączy w sobie zaawansowaną technologię, innowacyjną konstrukcję i niezrównane osiągi. Przygotuj się na niezapomniane przygody, które wykraczają poza Twoje dotychczasowe oczekiwania.

#### Dla kogo jest Orbea Rise LT M10?

Ten rower jest idealny dla doświadczonych rowerzystów górskich, którzy szukają elektrycznego wsparcia, nie rezygnując z naturalnych wrażeń z jazdy. Orbea Rise LT M10 2025 to doskonały wybór dla:

- Entuzjastów trailu i enduro, pragnących pokonywać techniczne trasy z większą łatwością.
- Osób, które chcą wydłużyć swoje wyprawy i odkrywać nowe, niedostępne wcześniej tereny.
- Rowerzystów ceniących innowacyjne technologie i wysoką jakość wykonania.
- Jeźdźców, którzy szukają roweru zapewniającego doskonałą kontrolę i komfort w trudnym terenie.

#### Gdzie najlepiej się sprawdzi

Orbea Rise LT M10 2025 doskonale sprawdzi się w różnorodnych warunkach terenowych, takich jak:

- Techniczne singletracki z licznymi podjazdami i zjazdami.
- Górskie szlaki z kamienistymi i korzennymi sekcjami.
- Długie, wymagające trasy, gdzie kluczowe są zarówno osiągi, jak i wytrzymałość.
- Enduro trails, gdzie liczy się precyzja prowadzenia i kontrola nad rowerem.

#### Kluczowe zalety Orbea Rise LT M10 2025

Ten model wyróżnia się szeregiem zaawansowanych rozwiązań, które zapewniają niezrównane wrażenia z jazdy:

#### Dostrojona sztywność

Inżynierowie Orbea zadbali o optymalną sztywność ramy, zwiększając ją o 8% w przednim trójkącie i o 14% w tylnym. Dzięki

---

temu rower doskonale radzi sobie w trudnym terenie, zapewniając precyzyjne prowadzenie i pewność w zakrętach. Asymetryczna konstrukcja ramy, znana z modeli Occam i Rallon, gwarantuje idealną równowagę między sztywnością a komfortem.

### RS Power: Więcej zabawy, więcej czasu

System Rider Synergy (RS) to serce tego roweru. Niestandardowe oprogramowanie Orbea współpracuje z silnikiem Shimano EP801 RS Gen2, oferując naturalne i elastyczne wspomaganie. Nowe oprogramowanie Rider Synergy Gen2 umożliwia konfigurację mocy wyjściowej silnika do 85 Nm, co przekłada się na natychmiastowe i naturalne dostarczanie mocy. Rower oferuje dwa tryby jazdy: RS (54 Nm) i RS+ (85 Nm), które można dostosować do własnych preferencji za pomocą aplikacji Shimano E-Tube.

### Bateria na każdą jazdę

#### Orbea Rise LT M10 2025 oferuje trzy opcje baterii:

- Bateria 420 Wh: Dla najłżejszej jazdy i najlepszego prowadzenia.
- Bateria 630 Wh: Dla maksymalnego zasięgu, idealna na długie wyprawy.
- Rise Extender 210 Wh: Dodatkowa bateria, która pozwala zwiększyć zasięg podczas najbardziej epickich przygód.

### Komponenty najwyższej klasy

Rower wyposażony jest w komponenty renomowanych marek, takie jak Fox (amortyzatory), Shimano (napęd i hamulce) oraz Maxxis (opony). Dzięki temu możesz być pewien, że każdy element roweru został starannie dobrany, aby zapewnić najwyższą jakość i niezawodność.

### Specyfikacja techniczna

- **RAMA:** Orbea Rise LT OMR 2025, 150mm travel, 29" wheels, Concentric Boost 12x148
- **AMORTYZATOR:** Fox Float X Factory 2-Pos Adjust Evol LV Kashima custom tune 210x55mm
- **WIDELEC:** Fox 36 Float Factory 160 Grip X QR15x110 Kashima
- **BATERIA:** Orbea Internal 630Wh
- **SILNIK:** Shimano EP801 RS Gen2 MC
- **HAMULCE:** Shimano XT M8120 Hydraulic Disc
- **OPONY:** Maxxis Assegai 2.50" 60TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGrip / Maxxis Minion DHR II 2.40" WT FB 120 TPI 3C MaxxTerra Exo+ TR

### Dostawa i wsparcie

Kupując Orbea Rise LT M10 2025 w naszym sklepie, otrzymujesz w pełni zmontowany i wyregulowany rower, gotowy do jazdy. Zapewniamy również profesjonalne doradztwo przed zakupem oraz wsparcie posprzedażowe. Nasi eksperci pomogą Ci dobrać odpowiedni rozmiar ramy i skonfigurować rower zgodnie z Twoimi preferencjami.

### Zamów już dziś!

Nie czekaj, zamów Orbea Rise LT M10 2025 już dziś i odkryj nowe możliwości trailowej jazdy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i skorzystać z naszej fachowej pomocy. Przygotuj się na niezapomniane przygody, które czekają na Ciebie za każdym zakrętem.

Dodatkowe informacje:

Ten elektryczny rower trailowy otrzymał wysokie oceny w testach dzięki swojej doskonałej ramie i innowacyjnemu systemowi wspomagania.

**Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji.**

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)



### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** L - Cosmic (struktura karbonu widoczna) - Golden Sand (połysk) , L - Desert Rose - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , L - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , L - Tanzanite (struktura karbonu widoczna) - Carbon Raw (natural , M - Cosmic (struktura karbonu widoczna) - Golden Sand (połysk) , M - Desert Rose - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , M - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , M - Tanzanite (struktura karbonu widoczna) - Carbon Raw (natural , S - Cosmic (struktura karbonu widoczna) - Golden Sand (połysk) , S - Desert Rose - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , S - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , S - Tanzanite (struktura karbonu widoczna) - Carbon Raw (natural , XL - Cosmic (struktura karbonu widoczna) - Golden Sand (połysk) , XL - Desert Rose - Carbon Raw (naturalny karbon) (matowy) , XL - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XL - Tanzanite (struktura karbonu widoczna) - Carbon Raw (natura

**Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

---

## Specyfikacja techniczna roweru

### Specyfikacja:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rama</b>                | Orbea Rise OMR 2025, 140mm skoku zawieszenia, koła 29 cali, Concentric Boost 12x148                                                                                                                                                  |
| <b>Amortyzator(damper)</b> | Fox Float X Factory 2-pozycyjna regulacja, Evol LV, powłoka Kashima, zaworowanie custom dopasowane do kinematyki ramy i przeznaczenia roweru, 210x55mm                                                                               |
| <b>Widelec</b>             | Fox 36 Float Factory, skok 160mm, tłumik Grip, X QR15x110, powłoka Kashima Coat                                                                                                                                                      |
| <b>Stery</b>               | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ośłona łańucha</b>      | Brak                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Korba</b>               | Brak                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Manetki</b>             | Shimano SLX M7100 I-Spec EV                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kaseta</b>              | Shimano CS-M7100 10-51t (najmniejsza i największa zębata), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)                                                                                                                                         |
| <b>Przerzutka tył</b>      | Shimano XT M8100 SGS, długi wózek przerzutki, , wersja Shadow Plus z regulowanym sprzęgłem                                                                                                                                           |
| <b>Łańcuch</b>             | Shimano M7100                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prowadnica łańcucha</b> | Orbea Rise, klatka prowadząca                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kierownica</b>          | OC Mountain Control MC10 Carbon, Wznios w mm 20, Width 800                                                                                                                                                                           |
| <b>Mostek</b>              | OC Mountain Control MC20, 0°                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hamulce</b>             | Shimano XT M8120, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją                                                                                                                                                                                 |
| <b>Koła</b>                | Oquo Mountain Control MC32TEAM, aluminiowe obręcze bezrantowe (hookless), DT350 6IS piasta, 32mm szerokość wewnętrzna,, Sapim D-Sprint / Race spokes, 29"                                                                            |
| <b>Opona</b>               | Maxxis Assegai 2.50" 60TPI 3CG/EXO+/TR, Mieszanka MaxxGrip - w oponach zastosowano najbardziej miękką mieszankę gumy, co zapewnia doskonałą przyczepność i powolne odbicie, co przekłada się na niezrównaną trakcję podczas zjazdów. |
| <b>Opona</b>               | Maxxis Assegai 2.50" 60TPI 3CG/EXO+/TR, Mieszanka MaxxGrip - w oponach zastosowano najbardziej miękką mieszankę gumy, co zapewnia doskonałą przyczepność i powolne odbicie, co przekłada się na niezrównaną trakcję podczas zjazdów. |
| <b>Sztyca</b>              | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Regulowana wysokość sztycy (Dropper) z poziomu manetki na                                                                                                                                          |

|                                                |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | kierownicy                                                                                                                                                      |
| <b>Manetka Sztycy</b>                          | Shimano SL-MT500 I-Spec EV                                                                                                                                      |
| <b>Siodło</b>                                  | Fizik Terra Ridon X5 145mm                                                                                                                                      |
| <b>Silnik</b>                                  | Shimano EP801                                                                                                                                                   |
| <b>Bateria</b>                                 | Orbea Internal 630Wh                                                                                                                                            |
| <b>Wyświetlacz</b>                             | N/A                                                                                                                                                             |
| <b>Ładowarka</b>                               | Orbea 2.Generation eBike Smart charger 42V/2-4A                                                                                                                 |
| <b>Pilot/Sterowanie silnikiem</b>              | EN600-L                                                                                                                                                         |
| <b>Manetka do amortyzatorów</b>                | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Klamki hamulcowe</b>                        | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Przednia przerzutka</b>                     | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)</b> | Shimano Steps EM600                                                                                                                                             |
| <b>Pedały</b>                                  | Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji) |
| <b>Tylna oś</b>                                | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Przednia oś</b>                             | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Błotniki</b>                                | (producent nie dołącza do tego modelu błotników)                                                                                                                |
| <b>Przednie światło</b>                        | elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)                                                             |
| <b>Tylne światło</b>                           |                                                                                                                                                                 |
| <b>Informacje o pozostałym wyposażeniu</b>     | Ergon GE10 Lock, skręcane chwytty kierownicy                                                                                                                    |
| <b>Waga roweru gotowego do jazdy</b>           | Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru                |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

[Przygotowujemy geometrię ramy i tabele rozmiarów](#)  
- jeżeli potrzebujesz wsparcia w wyborze, skontaktuj się z obsługą sklepu,  
[kliknij TUTAJ](#)

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

---

znajdziesz [TUTAJ](#)

- 
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- 
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

•  
•  
•

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3**

---

**letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z**

**kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią**

**decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za**

**pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje**

---

**szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy  
użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))