

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-wild-h20-gorski-mtb-w-100-gotowy-gratis-p-9063.html>



Rower elektryczny Orbea WILD H20 górski MTB w 100% gotowy + Gratis

Cena	28 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	S343
Producent	Orbea

Opis produktu

Rower Elektryczny Enduro Orbea Wild H20 2025 - Odkryj Dzikość Górskich Szlaków

Przedstawiamy Orbea Wild H20 2025 – elektryczny rower enduro, który przeniesie Twoje górskie przygody na zupełnie nowy poziom. To połączenie najnowszej technologii, precyzyjnego wykonania i dzikiej natury, stworzone dla tych, którzy pragną pokonywać najtrudniejsze szlaki z uśmiechem na twarzy. Poczuj wiatr we włosach, adrenalinę w żyłach i wolność, jaką daje tylko jazda na prawdziwym górskim rowerze. Orbea Wild H20 2025 to Twój partner w odkrywaniu dzikich zakątków natury i pokonywaniu własnych ograniczeń.

Dla Kogo Jest Ten Rower?

Orbea Wild H20 2025 to idealny wybór dla doświadczonych rowerzystów górskich, którzy szukają roweru elektrycznego o najwyższych parametrach. To propozycja dla osób, które cenią sobie moc, precyzję i niezawodność w każdych warunkach. Niezależnie od tego, czy preferujesz strome podjazdy, szybkie zjazdy, czy techniczne sekcje, Wild H20 2025 pozwoli Ci w pełni cieszyć się jazdą i odkrywać nowe możliwości.

Gdzie Najlepiej Się Sprawdzi?

Ten rower został stworzony do jazdy w najtrudniejszym terenie. Sprawdzi się na stromych podjazdach, gdzie silnik Bosch Performance Line CX Smart System zapewni Ci potężne wsparcie, pozwalając pokonywać wzniesienia z łatwością. Na zjazdach docenisz precyzyjne prowadzenie i amortyzację, która pozwoli Ci zachować pełną kontrolę nad rowerem. Orbea Wild H20 2025 to idealny wybór na górskie szlaki, leśne ścieżki i trudne techniczne trasy.

Najmocniejsze Punkty na Podstawie Specyfikacji

- **Silnik Bosch Performance Line CX Smart System (85 Nm):** Gwarantuje dynamiczne wspomaganie i płynną jazdę w każdych warunkach.
- **Bateria Bosch Powertube 750 Wh:** Zapewnia długi zasięg, pozwalając na wielogodzinne wyprawy bez obawy o wyczerpanie energii.
- **Zawieszenie RockShox ZEB (170 mm) i Fox Float X Performance:** Skutecznie tłumi nierówności, zapewniając komfort i kontrolę nawet w najtrudniejszym terenie.
- **Lekka aluminiowa rama Orbea Wild Hydro:** Wytrzymała i idealnie dopasowana do potrzeb jazdy enduro.
- **Hamulce Shimano MT420 (4-tłoczkowe):** Oferują wyjątkową siłę hamowania i precyzję w każdych warunkach atmosferycznych.
- **Koła Race Face AR 30c Tubeless Ready:** Zapewniają doskonałą przyczepność i stabilność na każdej nawierzchni.
- **Opony Maxxis Minion 2.40":** Gwarantują pewność prowadzenia w trudnym terenie.

Dostawa Roweru Złożonego i Gotowego do Jazdy w 100%

Zamawiając rower Orbea Wild H20 2025 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz produkt w pełni złożony, wyregulowany i gotowy do jazdy. Dbamy o każdy detal, abyś mógł od razu cieszyć się nowym rowerem i wyruszyć na podbój górskich szlaków. Nie musisz martwić się o montaż i regulację – nasi specjaliści zadbają o wszystko.

Najlepsze Doradztwo Przed Sprzedażą Oraz Opieka Posprzedażowa

Nasi doświadczeni doradcy służą fachową pomocą i doradztwem przed dokonaniem zakupu. Odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania, pomogą w doborze odpowiedniego rozmiaru i konfiguracji roweru, a także doradzą w kwestii akcesoriów i dodatków. Po zakupie możesz liczyć na naszą pełną opiekę posprzedażową. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań, nasi specjaliści służą pomocą i wsparciem technicznym.

Zamów już dziś Orbea Wild H20 2025 i odkryj dzikość górskich szlaków na nowo!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i skorzystać z profesjonalnego doradztwa.

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji.

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - Bumblebee Yellow-Metallic Olive Zielony (połysk) , L - Spaceship Zielony-Czarny (matowy) , L - Tanzanite-Niebieski Stone (matowy) , M - Bumblebee Yellow-Metallic Olive Zielony (połysk) , M - Spaceship Zielony-Czarny (matowy) , M - Tanzanite-Niebieski Stone (matowy) , S - Bumblebee Yellow-Metallic Olive Zielony (połysk) , S - Spaceship Zielony-Czarny (matowy) , S - Tanzanite-Niebieski Stone (matowy) , XL - Bumblebee Yellow-Metallic Olive Zielony (połysk) , XL - Spaceship Zielony-Czarny (matowy) , XL - Tanzanite-Niebieski Stone (matowy)

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja:

Rama	Orbea Wild Hydro, koła 29 cali, Concentric Boost 12x148
Amortyzator(damper)	Fox Float X Performance Trunnion 2-pozycyjna regulacja, Evol LV, zaworowanie custom dopasowane do kinematyki ramy i przeznaczenia roweru, 205x65mm
Widelec	RockShox ZEB Base-A2, sprężyna powietrzna DebonAir+, skok 170mm, wersja do rowerów ze wspomaganiem elektrycznym E-Bike
Stery	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Ośłona łańucha	Brak
Korba	Brak
Manetki	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
Kaseta	Shimano CS-M7100 10-51t (najmniejsza i największa zębata), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)
Przerzutka tył	Shimano SLX M7100 SGS, długi wózek przerzutki, , wersja Shadow Plus z regulowanym sprzęgłem
Łańcuch	Shimano M6100
Prowadnica łańcucha	e*thirteen Plus Bosch CX Gen4 CL 55 32-36t
Kierownica	OC Mountain Control MC30, Wznios w mm 20, Width 800
Mostek	OC Mountain Control MC20, 0°
Hamulce	Shimano MT420, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją
Koła	Race Face AR 30c kompatybilne z systemami bezdętkowymi (fabrycznie koła z dętkami - zapytaj doradcę o możliwość "zamleczenia" przed wysyłką)
Opona	Maxxis Minion 2.40" 120 TPI 3CT/DD/TR, MaxxTerra to Średnio zaawansowana konfiguracja mieszanki stosowana w wybranych oponach górskich. 3C MaxxTerra jest bardziej miękka i zapewnia lepszą przyczepność niż 3C MaxxSpeed, a jednocześnie charakteryzuje się lepszym zużyciem bieżnika i mniejszym oporem toczenia niż MaxxGrip.
Opona	Maxxis Minion 2.40" 120 TPI 3CT/DD/TR, MaxxTerra to Średnio zaawansowana konfiguracja mieszanki stosowana w wybranych oponach górskich. 3C MaxxTerra jest bardziej miękka i zapewnia lepszą przyczepność niż 3C MaxxSpeed, a jednocześnie

	charakteryzuje się lepszym zużyciem bieżnika i mniejszym oporem toczenia niż MaxxGrip.
Sztyca	OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Regulowana wysokość sztycy (Dropper) z poziomu manetki na kierownicy
Manetka Sztycy	Shimano SL-MT500 I-Spec EV
Siodło	Selle Royal Vivo Sport Men 145 x 269mm
Silnik	Bosch Performance Line CX BDU3840
Bateria	Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770
Wyświetlacz	Bosch System Controller BRC3100
Ładowarka	Bosch Charger 4A (230V) BPC3400
Pilot/Sterowanie silnikiem	Bosch Mini Remote BRC3300
Manetka do amortyzatorów	Brak
Klamki hamulcowe	Brak
Przednia przerzutka	Brak
Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)	e*thirteen Plus Alloy
Pedały	Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji)
Tylne oś	Brak
Przednia oś	Brak
Błotniki	(producent nie dołącza do tego modelu błotników)
Przednie światło	elementy odblaskowe - rekomendujemy eksploatację roweru z dodatkowym oświetleniem (brak w zestawie)
Tylne światło	
Informacje o pozostałym wyposażeniu	, OC Lock On Lock skręcane chwytty kierownicy,
Waga roweru gotowego do jazdy	Producent nie podaje wagi – nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Zalecany rozmiar	
S	
M	
L	
XL	

Parametr	S	M	L	XL	S-MULLET	M
Seat Tube (C-T)	415	415	435	450	415	
Top Tube (EFF)	563	586	612	639	561	
Head Tube	110	120	130	140	110	
Chainstay	448	448	448	448	448	
BB Drop	22	22	22	22	22	
BB Height	358	358	358	358	358	
Wheelbase	1228	1252	1282	1311	1228	
Head Angle	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	
Seat Angle	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	
Rake	44	44	44	44	44	
Standover	730	730	730	730	727	
Reach	435	455	480	505	435	
Stack	625	634	643	652	627	
Fork Length	585	585	585	585	585	

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Sz
S	160	35	400	
M	160	40	400	
L	160	40	420	
XL	160	50	420	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji

znajdziesz [TUTAJ](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
-
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

•
•
•

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3

letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z

kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią

decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za

pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje

**szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy
użytkownika.**

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))